Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 68 del 13 marzo 1976

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 13 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto ministeriale 29 dicembre 1971.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto ministeriale 30 giugno 1973.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto ministeriale 29 dicembre 1971.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 29 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 68, in data 11 marzo 1972, mediante il quale sono state deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti agli schemi di adduzione del piano regolatore degli acquedotti specificate nei prospetti integrativi del decreto medesimo;

Considerato che, delle varianti deliberate, hanno formato oggetto di opposizioni soltanto quelle riguardanti i comuni di Giarre e Riposto;

Ritenuto, pertanto, che il piano regolatore generale degli acquedotti deve essere modificato in conformità delle varianti deliberate col decreto interministeriale 29 dicembre 1971, ad eccezione di quelle riguardanti i comuni di Giarre e Riposto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1975;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto interministeriale in data 29 dicembre 1971 ad eccezione di quelle riguardanti i comuni di Giarre e Riposto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale delle regioni, e comunicato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — MARCORA — ANDREOTTI — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1975
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 160

Le integrazioni calcolate riguardano tutto il territorio comunale Esse quindi contemplano forniture d'acqua a case sparse o piccole località che non possono essere servite dall'acquedotto e che generalmente usano acquedotti propri. Ciopertanto si segnalano in queste note le integrazioni veramente necessarie e che sono diverse da quelle suddette.

Si tratta generalmente di potenziare acquedotti esistenti che sono riportati con il loro numero anche nella colonna «nuovi acquedotti» intesi come adduttori della portata di integrazione

Quando si ritiene necessario, viene proposta la riserva delle acque all'elenco apposito e, in tal caso, si contraddistinguono: relativi prelevamenti idrici con (r) e con il numero corrispondente dell'elenco acque da riservare.

Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE — Provincia di BOLZANO - 192

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aldino	1.366	1.560	450	6,0	6,7	—	10	106	6,0	—	—	—	Progetto da finanziare. Si deriva tutto il tabbisogno dalle nuove sorgenti in quanto le vecchie sono inquinate.
Andriano	495	495	130	1,6	1,5	—	10	92	1,5	—	—	—	
Anterivo	456	524	200	2,3	2,0	—	21	114	2,0	—	—	—	
Appiano	7.912	11.076	2.660	42,3	49,5	—	10	96	42,3	—	—	—	
Avelengo	578	665	550	4,4	4,4	—	10	55	13,0	10	55	4,4	
Badia	1.907	2.383	5.060	30,1	16,0	—	11	72	30,1	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Barbiano	1.198	794	400	4,1	—	4,1	—	—	—	11	26	4,1	Non esiste acquedotto; derivazione dalle sorgenti Zarl e Lu'asbrandt.
Bolzano	88.799	137.000	11.000	721,4	570,0	151,4	10	97	(r) 721,4	—	5	—	Impinguamento a mezzo pozzi esistenti. Qualsiasi nuova esigenza può essere soddisfatta con la perforazione di altri pozzi.
Braies	726	835	900	6,7	12,0	—	4/B	46	6,7	—	—	—	
Brennero	2.645	3.042	2.000	19,4	13,4	6,0	1	3	13,4	1	3	5,0	Progetto da finanziare per nuovo acquedotto valico di confine; necessario abbandono sorgenti e derivare l/sec 6,00 solo per il valico.
Bressanone	13.456	20.500	4.100	110,3	51,3	59,0	4/A	43	51,3	4/A	3	(r) 59,0	Non esiste progetto. L'integrazione si riduce a 40,7 l/sec per alimentare la città; derivazione sorgenti «Rio Scaleres».
Bronzolo	1.704	2.130	60	7,4	1,0	6,4	10	105	1,0	10	105	6,4	Progetto da finanziare, prelevamento da pozzi di 7,4 l/sec perchè sorgenti inquinate.
Brunico	8.631	13.378	3.000	68,4	51,0	17,4	4/A	26	51,0	43	26	17,4	Progetto da finanziare. La integrazione si riduce a 8,30 l/sec per quanto sopra detto.
Caines	210	210	250	1,8	3,0	—	4/A	40	1,8	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Caldaro	5.108	5.874	3.500	38,4	34,9	3,5	10	100	34,9	21	24	3,5	Sorgente Castelvecchio.
Campo di Trens	2.163	2.163	450	8,6	13,2	—	4/A	7	8,6	—	—	—	
Campo Tures	3.426	4.282	2.585	24,8	13,0	11,8	4/B	9	13,0	4/B	9	11,8	Progetto da finanziare.
Castelbello	2.158	2.482	350	8,2	8,2	—	9	64	8,2	—	—	—	
Merano	30.614	47.233	17.000	317,1	147,0	170,1	4	54	147,0	9	54	170,1	Progetto da finanziare in consorzio con Lana-Marlengo-Lagundo.
Monguelfo.	2.179	2.506	700	11,8	12,5	—	4/B	30	11,8	—	—	—	
Montagna	1.387	1.595	300	5,0	11,3	—	21	110	5,0	—	—	—	
Moso in Passiria	2.141	2.462	280	7,4	4,6	2,8	4	11	4,6	4	11	2,8	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Nalles	899	1.034	500	4,9	10,0	—	10	88	4,9	—	—	—	
Naturno	3.084	3.546	760	11,6	9,8	1,8	10	51	11,4	—	—	1,8	Idem
Naz Sciaves	1.207	1.388	180	4,7	4,0	0,7	4/A	22	4,7	—	—	0,7	Idem
Nova Levante	1.372	1.715	2.520	16,8	15,0	1,8	11	104	16,8	—	—	1,8	Idem
Nova Ponente	2.956	3.695	1.615	15,0	17,0	—	10	103	15,0	11	27	12,61	Disponibilità ad esaurimento sostituzione dell'acquedotto.
Ora	2.239	2.798	765	14,3	20,0	—	21	108	14,3	—	—	—	
Ortisei	3.196	4.474	4.800	42,5	16,0	26,5	11	82	16,0	11	82	26,5	Progetto da finanziare.
Parcines	2.033	2.338	800	9,8	13,8	—	4	37	9,8	—	—	—	
Perca	821	944	75	2,8	3,5	—	4/B	27	2,8	—	—	—	
Plaus	290	333	25	1,3	2,3	—	10	52	1,3	—	—	—	
Ponte Gardena	285	356	50	1,1	5,0	—	11	80	1,1	—	—	—	
Postal	1.032	1.186	500	4,8	1,0	3,8	10	67	1,0	10	67	3,8	In realtà non abbisogna di integrazione per quanto sopra detto.
Prato allo Stelvio	2.624	3.280	430	15,2	6,5	8,7	9	60	6,5	9	60	8,7	Progetto da finanziare solo per il capoluogo. Integrazione reale fabbisogno 6,5 l/sec.
Predoi	674	775	240	2,8	0,5	2,3	1/A	1	0,5	1/A	1	2,3	Progetto da finanziare.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Proves	407	468	15	1,6	0,5	1,1	10	94	1,6	—	—	1,1	Ampliamento opere di presa. Non urgenti.
Racines	3.166	3.641	300	11,5	8,8	—	4	5	11,5	—	—	—	
Rasun Anterselva	2.192	2.521	650	10,3	23,0	—	4/B	28	10,3	—	—	—	
Renon (estate)	4.750	5.462	4.500	35,9	4,2	31,7	11	91	4,2	11	5	(1) 7,2 (2) 24,5	(1) Portata invernale minima. (2) Portata estiva di acquedotti vari compresa la Pennleger.
Rifiano	838	1.047	450	4,6	4,7	—	4	41	4,6	—	—	—	
Rio di Pusteria	2.024	2.530	530	8,8	38,2	—	4/A	14	8,8	—	—	—	
Rodengo	893	1.027	120	3,0	7,8	—	4/A	21	3,0	—	—	—	
Salorno	2.782	3.199	435	12,2	19,5	—	21	116	12,2	—	—	—	
San Candido	2.961	3.701	8.000	38	38,8	—	4/B	32	25,9	—	32	12,0	Pot. acq. esist.
San Felice	335	385	15	1,1	4,9	—	10	87	1,1	—	—	—	
San Genesio	1.965	2.260	500	8,6	6,0	2,6	10	90	8,6	—	—	2,6	
San Leonardo in Passiria	2.672	3.340	1.200	13,8	5,4	8,4	4	12	5,4	4	12	8,4	Progetto da finanziare per il solo capoluogo che abbisogna di un'integrazione di 5,4 l/sec.
Renon (inverno)	—	4.537	—	8,6	4,2	4,4	—	—	4,2	—	—	(3) 3,0	(3) Da prelevarsi dalla Pennleger: in totale l/sec 7,2.

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
2	4/A	2	Sorgente « Ca di Sopra » in territorio del comune di Chienes	1.560	5,70	Chienes	4/A	BZ	17	5,70	
3	4/A	3	Sorgente « Rio Scaleres » in territorio del comune di Varna	800	100,00 (1)	Bressanone	4/A	»	43	60,30	(1) Incrementato per sicurezza.
4	11	4	Sorgente « Pinterbach » in territorio del comune di Villandro	1.920	4,20 (1)	Villandro	11	»	69	0,70	(1) Incrementato per sicurezza.
5	11	5	Sorgente « Pennleger » in territorio del comune di Barbiano	1.860	7,20	Renon	11	»	91	7,20	Portata minima invernale.
(2) 5'	10	5'	Falda del torrente Talver in territorio di Bolzano	240	800,00 (1)	Bolzano.	10	»	97	721,40	(2) Acquedotto esistente n. 97.
6	11	6	Sorgente « Freine » in territorio del comune di Mazzin	1.800	3,80	Mazzin	11	TN	3	3,80	
7	10	7	Sorgente « Urban » in territorio del comune di Castelfondo	1.275	2,30	Castelfondo	10	»	1	2,30	
8	10	8	Sorgente « Val Contres » in territorio del comune di Cavareno	1.166	2,70	Ronzone	10	»	17	2,70	
9	10	9	Sorgente « Salin » in territorio del comune di Don	1.100	8,40	Romeno	10	»	33	8,40	
10	11	10	Sorgente « Val Stava » in territorio del comune di Tesero	1.900	8,00	Daiano	21	»	57	7,50	
11	10	11	Sorgente « Verdes » in territorio del comune di Coredo	1.000	14,00	Coredo e Sanzeno	10	»	37-36	7,40	
12	20	12	Sorgente « Malga Flavon » in territorio del comune di Tuenno	1.900	24,90	Cles	10	»	30	24,90	
13	21	13	Sorgente « Santa » in territorio del comune di Spormaggiore	477	2,20	San Michele all'Adige	21	»	87	2,20	
14	21	14	Sorgente « Valle dell'Inferno » in territorio del comune di Bedollo	1.700	7,30	Bedollo	21	»	104	7,30	
15	21	15	Subalveo torrente Avisio in territorio del comune di Trento	230	300,00 (1)	Trento	21	»	142	255,00	(1) Incrementato per sicurezza.
16	21	16	Subalveo torrente Fersina in territorio del comune di Trento	220	250,00 (1)	Trento	21	»	142	200,00	(1) Idem

	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					
N. d'ordine dello schema di adduzione	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
17	36	17	Sorgente « Val in Bach » in territorio del comune di Caldonazzo	800	11,50	Caldonazzo	36	TN	179	11,50	
18	21	18	Sorgente « Rio Freddo » in territorio del comune di Calavino	416	2,20	Cavedine	36	»	174	2,20	
19	20	19	Sorgente « Dispensa » in territorio del comune di Breguzzo	1.250	3,80	Bondo e Breguzzo	35	»	157	3,80	
20	21	20	Subalveo torrente Fersina in territorio del comune di Pergine Valsugana	560	58,10	Pergine Valsugana	21	»	143	58,10	
21	36	21	Rio Bianco in territorio del comune di Lavarone	1.220	28,30	Lavarone . . . . Luserna.	36 36	» »	200 201	26,10 2,20	
22	35	22	Sorgente « Punto del Diavolo » in territorio del comune di Dro	165	150,00 (1)	Riva sul Garda . . . . Arco . . . . Nago-Torbole	35 35 35	» » »	212 195 218	75,70 32,30 19,10	(1) Incrementato per sicurezza.
23	22	23	Sorgente « Malga Tolvà » in territorio del comune di Castello Tesino	1.600	16,70	Castello Tesino	22	»	134	16,70	
24	10	24	Sorgente Castelvecchio in territorio del comune di Caldaro	740	3,5	Caldaro	10	BZ	100	3,5	
25	21	25	Sorgenti in località Ponciach in territorio del comune di Faver	1.020	5,0	Faver	21	TN	89	5,0	
26	11	70'	Sorgenti Zarl e Luksbrandt in territorio del comune di Barbiano	1.785 1.570	4,1	Barbiano	11	BZ	70	4,1	
27	10 11	103'	Sorgente Monte Pala-Nova Ponente	1.800	12,61	Nova Ponente	10-11	»	103	12,61	Acquedotto ad uso promiscuo di complessivi l/sec 25.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Soverzene	402	540	250	1,30	3,50	—	23	43	3,50	—	—	—	(••)
Sovramonte	2.904	3.049	1.050	6,79	8,00	—	22	60/1-3	8,00	—	—	—	(••)
Taibon	1.824	1.915	700	4,45	12,50	—	23	35/1-2	12,50	—	—	—	
Tambre	2.138	2.245	5.750	13,25	13,85	—	23	49/50/1-4	13,85	—	—	—	(••)
Trichiana	4.115	4.231	1.600	8,90	6,20	2,70	23	58/1-5	6,20	23	58'	2,70	(••)
Vallada	962	1.010	1.600	4,25	6,30	—	11	31	6,30	—	—	—	(••)
Valle di Cadore	2.448	2.570	5.050	12,45	10,00	2,45	12	23/1-2	12,45	—	—	—	Pe (••)
Vas	1.274	1.338	300	2,74	2,50	0,24	37	67/1-4	2,50	37	67	0,24	(••)
Vigo di Cadore	1.815	1.906	10.200	20,40	15,00	5,40	13	14/1	20,40	—	—	—	Pe (••)
Vodo di Cadore	1.054	1.107	2.300	5,80	20,00	—	12	22/1-2	20,00	—	—	—	
Voltago	1.358	1.426	8.800	17,20	14,50	2,70	23	39/1-7	17,20	—	—	—	Pe (••)
Zoldo Alto	1.832	1.924	3.500	9,00	26,00	—	12	25/1-4	26,00	—	—	—	
Zoppè di Cadore	482	506	550	1,65	5,50	—	12	26	5,50	—	—	—	

Segue Regione del VENETO — Provincia di VICENZA - 217

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 — Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 — Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da esistenti acquedotti — Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Da nuovi acquedotti — Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	NOTE
Agugliaro	1.438	1.540	31	2,20	0,90	1,30	64	122/1	2,20	—	—	—	Pe
Albettone	2.063	2.166	116	3,36	3,40	—	50	122/1	2,40	—	—	—	
								117/1	0,50				
								117/2	0,50				
Alonte	815	856	31	1,20	1,00	0,20	49	122/1	1,00	—	—	—	Pe
Altavilla	4.038	6.500	1.200	12,10	11,80	0,30	50	95/1	6,60	—	—	—	Pe
								95/2	5,00				
Altissimo	1.872	1.965	556	3,68	4,00	—	—	—	—	49	VI/84	3,68	(··)
Arcugnano	4.765	6.000	414	8,82	6,90	1,92	50	96/1	2,00	—	—	—	(··)
								96/2	1,00				
								96/3	1,40				
								96/4	1,00				
								96/5	0,50				
								96/6	1,00				
Arsiero	3.902	4.097	1.935	10,23	12,00	—	36	17/1	12,00	—	—	—	
Arzignano	17.177	25.000	2.995	64,68	56,30	8,38	49	84/1	4,50	49	VI/84	64,68	(··)
								84/2	4,30				
								84/3	3,00				
								84/4	33,00				
								84/5	1,50				
								84/6	10,00				
Asiago	6.492	6.817	24.000	62,47	56,00	6,47	37	10/1	56,00	37	VI/10	6,47	(··)
Asigliano Veneto	1.046	1.098	31	1,54	0,50	1,04	63	122/1	0,50	—	—	—	Pe
Barbarano	3.296	3.199	817	6,26	5,40	0,86	50	108/1	8,00	—	—	—	(··)
								108/2	1,50				
								108/3	3,40				
								96/6	0,50				
Bassano del Grappa	30.497	47.000	7.541	134,12	118,50	15,62	37	35/1	—	37	VI/35	134,12	(··)
								35/2	—				
Bolzano Vicentino	3.296	3.460	466	5,78	—	5,78	—	—	—	50	VI/72	5,78	(··)
Breganze	5.795	6.500	367	10,45	26,00	—	37	53/1	24,00	37	VI/29	10,45	(··)
								53/2	2,00				
Brendola	3.906	4.101	436	6,68	10,80	—	50	101/1	10,00	—	—	—	(··)
								101/2	0,60				
								96/6	0,20				
Bressanvido	2.120	2.226	96	3,60	—	3,60	—	—	—	50	VI/72	3,60	(··)
Brogliano	2.164	2.272	123	3,37	6,00	—	49	77/1	6,00	—	—	—	
Caldogno	4.322	5.600	180	9,50	12,00	—	50	71/1	12,00	—	—	—	
Caltrano	2.106	2.211	142	4,09	20,00	—	37	21/1	20,00	37	VI/29	4,09	(··)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Calvene	1.467	1.540	47	2,52	3,00	—	37	22/1	3,00	—	—	—	
Camisano Vicentino	5.777	6.066	839	10,14	10,40	—	50	PD47/1	10,40	—	—	—	(··)
Campiglia dei Berici	1.728	1.814	79	2,68	3,90	—	50	122/1	3,90	—	—	—	
Campolongo	905	950	29	1,50	5,00	—	37	14/1	—	37	VI/35	1,50	(··)
Carrè	2.167	2.275	181	3,97	10,00	0,07	37	31/1	10,00	37	VI/29	3,97	(··)
Cartigliano	2.732	2.868	229	4,67	10,00	—	37	56/1	—	37	VI/35	4,67	(··)
Cassola	5.207	10.000	733	17,05	24,00	—	36	48/1	—	37	VI/35	17,05	(··)
Castegnero	1.924	2.020	224	3,25	0,50	—	50	96/6	0,50	—	—	—	(··)
Castelgomberto	3.763	3.951	340	6,46	8,60	—	49	79/1 69/2	8,00 0,60	—	—	—	
Chiampo	7.683	12.000	1.305	20,60	10,00	10,60	49	83/1	10,00	49	VI/84	20,60	(··)
Chiuppano	2.121	2.227	180	4,08	4,60	—	37	31/1	4,60	37	VI/29	4,08	(··)
Cismon del Grappa	1.731	1.817	917	4,73	4,00	0,73	37	35/1	—	37	VI/35	4,73	(··)
Cogollo del Cengio	3.021	3.172	800	9,04	10,00	—	36	20/1	10,00	36	VI/29	9,04	
Conco	2.838	2.980	5.500	13,80	4,80	6,00	37	24/1 24/2	3,50 1,30	37	VI/10	13,80	(··)
Cornedo	7.395	9.000	284	14,72	9,10	5,42	49	69/1 69/2 69/3 69/4	1,00 0,20 1,30 6,60	—	—	—	Pe
Costabissara	2.389	3.500	700	6,94	11,00	—	50	81/1 81/2	5,00 6,00	—	—	—	
Creazzo	4.015	20.000	588	42,50	20,00	22,50	50	86/1 86/2	42,50	—	—	—	Pe
Crespadoro	2.193	2.302	250	3,42	1,20	2,22	49	67/1 67/2	0,50 0,70	49	VI/84	3,42	(··)
Dueville	8.714	15.000	1.143	30,00	—	30,00	—	—	—	50	VI/29	30,00	(··)
Enego	4.016	4.217	10.000	20,00	13,00	7,00	37	1/1	13,00	37	VI/10	7,00	(··)
Fara	3.481	3.655	333	5,48	7,95	—	37	43/1 43/2 43/3	4,25 2,50 1,20	—	—	—	
Foza	1.375	1.443	2.200	7,00	1,70	5,30	37	7/1	1,70	37	VI/10	5,30	(··)
Gallio	2.329	2.445	11.000	21,52	5,50	16,02	37	6/1	5,50	37	VI/10	16,02	(··)
Gambellara	3.071	3.224	304	5,88	16,50	—	49	99/1	16,50	—	—	—	
Gambugliano	757	795	73	1,25	1,50	—	49	88/1 88/2	1,0 0,50	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Grancona	1.486	1.560	267	2,61	1,50	1,11	50	122/1	4,90	—	—	—	Pe
								—	—				
Grisignano di Zocco	2.907	3.052	460	4,84	5,50	—	50	PD47/1	5,50	—	—	—	
Grumulo delle Abbadesse . . .	2.369	2.487	202	4,10	4,60	—	50	PD47/1	4,60	—	—	—	
Isola Vicentina	5.734	7.000	1.100	13,00	16,60	—	49	70/1	12,00	—	—	—	
								70/2	0,90				
								70/3	3,70				
Laghi	488	512	300	1,45	0,50	0,95	36	16/1	0,50	—	—	—	Pe
Lastebasse	582	611	2.500	5,50	2,80	2,70	36	3/1	0,60	—	—	—	Pe
								3/2	0,70				
								3/3	1,00				
								4/3	0,50				
Longare	4.642	4.874	394	8,36	0,50	7,86	50	96/6	0,50	—	—	—	(**)
Lonigo	11.618	12.199	2.667	27,55	26,40	1,15	49	111/1	25,00	—	—	—	Pe
								122/1	1,40				
Lugo di Vicenza	3.856	4.133	343	6,39	6,00	0,39	37	—	6,00	—	—	—	Pe
Lusiana	3.676	3.859	6.000	14,00	4,20	9,80	37	23/1	4,00	37	VI/10	14,00	(**)
								23/2	0,20				
Malo	8.019	8.420	1.478	15,70	44,44	—	49	61/1	4,00	—	—	—	
								61/2	4,00				
								61/3	32,00				
								61/4	3,60				
								61/5	0,84				
Marano	5.917	9.000	604	20,17	21,00	—	36	50/1	21,00	—	—	—	
Marostica	11.093	15.000	2.187	32,30	57,00	—	37	34/1	30,00	—	—	—	
								34/2	2,00				
								34/3	4,00				
								34/4	10,00				
								34/5	2,00				
								34/6	2,00				
								34/7	2,00				
								34/8	1,50				
								34/9	1,50				
								34/10	1,50				
								34/11	1,50				
								34/12	1,50				
								34/13	1,50				
Mason Vicentino	2.605	2.735	223	4,38	4,50	—	37	54/1	4,50	—	—	—	
Molvena	2.195	2.304	315	3,48	5,00	—	37	44/1	3,00	—	—	—	
								44/2	1,00				
								44/3	1,00				

Segue: Regione del VENETO

Segue: Provincia di *Vicenza* - 220

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Montebello Vicentino	4.849	5.091	880	11,96	13,50	—	49	99/1 100/1 100/2	0,50 12,00 1,00	—	—	—	
Montecchio Maggiore	12.104	30.000	3.023	86,92	120,00	—	49	94/1	120,00	—	—	—	
Montecchio Precalcino	4.209	4.419	1.732	9,78	6,60	3,18	50	63/1	6,60	50	VI/29	9,78	
Monte di Malo	3.301	3.466	287	5,06	7,20	—	49	60/1 60/2 60/3 60/4 60/5 60/6 60/7	1,00 0,90 1,00 2,10 0,90 0,40 0,90	—	—	—	
Montegalda	3.102	3.931	403	6,44	6,20	0,24	50	PD53/1	6,44	—	—	—	Pe
Montegaldella	1.630	2.360	88	4,09	3,00	1,09	50	PD53/1	4,09	—	—	—	Pe
Monteviale	1.358	1.426	116	2,36	8,00	—	50	86/1	8,00	—	—	—	
Monticello Conte Otto	3.807	5.000	424	8,64	3,00	5,64	50	73/1	3,00	50	VI/72	8,64	(**)
Montorso	2.365	2.483	237	4,89	19,20	—	49	92/1 92/2 92/3	16,50 2,00 0,70	—	—	—	
Mossano	1.755	1.842	159	2,86	3,50	—	50	96/6 109/1	0,50 3,00	—	—	—	(**)
Mussolente	4.217	4.427	351	6,56	20,00	—	37	37/1	20,00	—	—	—	
Nanto	1.777	1.866	159	2,89	1,00	1,89	50	96/6	1,00	—	—	—	(**)
Nogarole Vicentino	1.082	1.136	36	1,56	—	1,56	—	—	—	49	VI/84	1,56	(**)
Nove	3.403	5.000	473	8,96	4,30	4,66	37	46/1	4,30	—	—	—	Pe
Noventa Vicentina	6.511	8.500	1.964	19,60	11,35	8,25	64	122/1	19,60	—	—	—	Pe
Orgiano	2.473	2.596	83	4,25	3,50	0,75	50	122/1	4,25	—	—	—	Pe
Pedemonte	711	746	63	1,43	18,00	—	36	4/1 4/2 4/3	2,00 12,00 4,00	—	—	—	
Pianezze	1.224	1.285	106	1,84	1,00	0,84	37	45/1	1,00	—	—	—	Pe
Piovene	5.998	9.000	889	20,64	12,00	8,64	36	29/1 29/2 29/3	10,50 1,00 0,50	36	VI/29	20,64	Pe
Pojana Maggiore.	3.796	3.912	74	7,38	6,45	0,93	64	122/1	7,38	—	—	—	Pe
Posina	1.553	1.630	514	3,20	2,25	0,95	36	18/1 18/2	0,50 1,75	—	—	—	Pe
Pove del Grappa	1.873	1.966	1.089	4,78	4,00	0,78	36	25/1	—	37	VI/35	4,78	(**)

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Pozzoleone	2.027	2.128	181	3,17	—	3,17	—	—	—	50	VI/72	3,17	(••)
Quinto Vicentino	2.783	2.922	350	4,81	—	4,81	—	—	—	50	VI/72	4,81	(••)
Recoaro Terme	8.584	9.013	19.588	30,60	46,20	—	36	38/1 38/2 38/3 38/4 38/5	28,20 5,00 10,00 1,00 2,00	—	—	—	
Roana	4.087	4.291	16.645	33,76	13,00	20,76	37	10/1	13,00	37	VI/10	20,76	(••)
Romano d'Ezzelino	5.430	9.400	700	16,50	5,00	11,50	37	36/1 25/1	16,50	—	—	—	
Rosà	9.160	10.000	1.161	16,11	21,00	—	37	47/1	—	37	VI/35	16,11	(••)
Rossano Veneto	5.165	5.423	513	8,79	12,00	—	37	58/1	—	37	VI/35	8,79	(••)
Rotzo	789	828	4.000	7,35	6,00	1,35	36	10/1	6,00	37	VI/10	1,35	
Salcedo	1.103	1.158	81	1,59	2,40	—	37	33/1	2,40	—	—	—	
Sandrigo	6.065	8.000	877	17,98	—	17,98	—	—	—	36	VI/29	17,98	
S. Germano dei Berici	1.288	1.352	31	2,04	3,00	—	50	122/1	3,00	—	—	—	
S. Nazario	1.952	2.049	296	3,87	3,50	0,37	37	13/1	—	37	VI/35	3,87	(••)
S. Pietro Mussolino	799	839	58	1,45	0,50	0,95	49	75/1	0,50	49	VI/84	1,45	(••)
Santorso	4.404	6.700	398	12,71	4,70	8,00	36	28/1 28/2 28/3 28/4 28/5 28/6	12,71	—	—	—	Pe
S. Vito di Leguzzano	2.473	2.945	52	5,18	8,00	—	36	49/1	8,00	—	—	—	
Sarcedo	3.732	6.500	600	10,10	10,00	—	37	52/1	10,00	—	—	—	Pe
Sarego	3.093	3.247	266	4,92	7,00	—	49	106/1 122/1 106/2	4,00 2,50 0,50	—	—	—	
Schiavon	1.187	1.960	159	3,26	—	3,26	—	—	—	50	VI/72	3,26	(••)
Schio	28.298	50.000	6.838	146,00	137,00	9,00	36	40/1	146,00	—	—	—	Pe
Solagna	1.811	1.901	1.083	4,83	5,00	—	37	15/1	—	37	VI/35	4,83	(••)
Sossano	3.270	3.433	528	5,62	4,60	1,02	50	122/1	4,60	—	—	—	Pe
Sovizzo	2.622	3.300	63	5,54	5,00	0,54	49	85/1 85/2	5,54	—	—	—	Pe
Tezze sul Brenta	6.207	6.517	522	11,55	19,00	—	37	57/1	—	37	VI/35	11,55	(••)
Thiene	13.968	21.000	2.967	64,33	41,00	23,33	37	51/1 51/2	34,00 7,00	37	VI/35	64,33	(••)
Tonezza del Cimone	1.101	1.156	5.423	10,81	17,00	—	36	8/1	17,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Valli del Pasubio	4.698	4.932	1.837	9,76	21,25	—	36	26/1	5,00	—	—	—	
								26/2	1,50				
								26/3	2,50				
								26/4	0,50				
								26/5	5,00				
								26/6	0,50				
								26/7	1,00				
								26/8	1,25				
								26/9	4,00				
Valstagna	2.519	2.645	64	4,29	8,00	—	37	12/1	—	37	VI/35	4,29	(··)
Velo d'Astico	2.516	2.642	709	5,32	10,50	—	36	19/1	6,00	—	—	—	
								19/2	2,00				
								19/3	1,00				
								19/4	0,50				
								19/5	0,50				
								19/6	0,50				
Vicenza	98.019	175.000	22.169	768,00	653,00	115,00	50	88/1	768,00	—	—	—	Pe
Villaga	2.254	2.366	53	3,49	4,00	—	50	113/1	1,00	—	—	—	(··)
								113/2	2,00				
								113/3	0,50				
								96/6	0,50				
Villaverla	3.759	3.947	329	7,02	2,50	4,52	50	62/1	7,02	50	VI/29	7,02	(··)
Zanè	2.952	4.400	269	10,10	5,00	5,10	37	47/1	5,00	36	VI/29	10,10	
Zermeghedo	773	811	74	1,39	1,60	—	49	93/1	1,60	—	—	—	
Zovencedo	839	881	144	1,39	1,00	0,39	50	103/1	0,50	—	—	—	(··)
								96/6	0,50				
Zugliano	4.541	5.276	470	8,52	8,70	—	37	51/1	6,00	37	VI/29	8,52	(··)
								42/1	1,50				
								42/2	0,70				
								42/3	0,50				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Moglia	6.127	6.433	141	10,12	25,00	—	74	66/1	25,00	—	—	—	(1) Vedi Emilia-Romagna, Modena, schema n. 20.
Monzambano	3.254	3.411	50	5,61	10,00	—	48	5/1	6,00	—	—	—	
							48	5/2	4,00				
Motteggiana	2.777	2.915	13	4,56	—	4,56	—	—	—	74	MN/55	4,56	(··)
Ostiglia	8.724	9.160	870	19,23	25,00	—	63	45/1	25,00	—	—	—	
Pegognaga	7.522	7.898	65	12,19	—	12,19	—	—	—	74	MN/55	12,19	(··)
Pieve di Coriano	1.181	1.240	28	1,75	—	1,75	—	—	—	75	MN/69	1,75	(··)
Piubega	2.055	2.157	28	3,28	—	3,28	—	—	—	62	MN/13	3,28	(··)
Poggio Rusco	6.660	6.993	631	12,32	6,00	6,32	75	69/1	6,00	—	—	—	(1)
Pomponesco	1.721	1.807	50	2,84	—	2,84	—	—	—	74	MN/62	2,84	(··)
Ponti sul Mincio	1.426	1.497	265	2,56	10,00	—	48	1/1	10,00	—	—	—	
Porto Mantovano	5.739	6.803	1.035	11,86	3,00	8,86	62	23/1	3,00	62	MN/33	8,86	(··)
Quingentole	1.858	1.950	19	2,96	—	2,96	—	—	—	75	MN/69	2,96	(··)
Quistello	7.786	8.175	157	13,06	13,00	—	63	57/1	13,00	—	—	—	
Redondesco	2.048	2.150	19	3,32	—	3,32	—	—	—	61	MN/15	3,32	(··)
Revere	3.624	3.805	345	6,73	10,00	—	63	51/1	6,73	75	MN/69	—	(··)
Rivarolo Mantovano	3.434	3.605	129	6,57	8,50	—	61	39/1	8,50	—	—	—	
Rodigo	5.372	5.640	276	9,30	—	9,30	—	—	—	62	MN/13	9,30	(··)
Roncoferraro	8.350	8.767	301	20,88	—	20,88	—	—	—	63	MN/34	20,88	(··)
Roverbella	8.422	8.843	216	14,59	6,00	8,59	62	14/1	6,00	62	MN/13	8,59	(··)
Sabbioneta	5.683	5.967	207	10,11	—	10,11	—	—	—	74	MN/62	10,11	(··)
San Benedetto Po	10.651	11.183	203	18,43	—	18,43	—	—	—	74	MN/55	18,43	(··)
San Giacomo - Segnate	2.740	2.877	21	4,27	—	4,27	—	—	—	—	—	—	(1)
San Giorgio di Mantova	3.471	4.069	2.030	8,94	—	8,94	—	—	—	62	MN/33	8,94	(··)
San Giovanni del Dosso	2.019	2.119	14	2,89	—	2,89	—	—	—	—	—	—	(1)
San Martino dell'Argine	2.433	2.554	19	4,31	—	4,31	—	—	—	74	MN/62	4,31	(··)
Schivenoglia	1.858	1.950	28	2,91	—	2,81	—	—	—	75	MN/69	2,91	(··)
Sermide	8.981	9.430	205	15,41	30,00	—	63	61/1	30,00	—	—	—	(··)
Serravalle a Po	2.580	2.709	14	4,24	—	4,24	—	—	—	63	MN/34	4,24	(··)
Solferino	1.798	1.887	31	2,99	10,00	—	48	3/1	10,00	—	—	—	
Sustinente	3.110	3.265	47	5,16	—	5,16	—	—	—	63	MN/34	5,16	(··)
Suzzara	15.626	21.000	1.059	58,00	30,00	28,00	74	55/1	30,00	74	MN/55	28,00	(··)
Viadana	16.379	17.197	484	36,00	25,00	11,00	74	62/1	25,00	74	MN/62	11,00	(··)
Villa Poma	2.024	2.125	273	4,61	—	4,61	—	—	—	75	MN/69	4,61	(··)
Villimpenta	2.971	3.119	100	5,10	—	5,10	—	—	—	63	MN/34	5,10	(··)
Virgilio	4.897	7.000	1.661	14,00	—	14,00	—	—	—	62	MN/33	14,00	(··)
Volta Mantovana	5.245	5.507	156	9,05	15,00	—	62	8/1	15,00	—	—	—	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
48	23	48/16	Sorgente Val Fagarè - Sedico	670	40,00	Belluno	23	BL	48	40,00	
48	23	48/17	Sorgente Val Pegolera - Sedico	700	(1) 15,00	Belluno	23	»	48	28,50	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
			Sorgente Val Clusa - La Valle	695	(1) 8,00	Sedico	23	»	52	2,00	
			Sorgente Val Vescovà - Sedico	600	(1) 5,00	Sospirolo	23	»	47	—	
			Sorgente Rio dei Molini - Sedico	625	(1) 2,00						
			Sorgente Val di Piero - Sedico	780	(1) 3,20						
52	23	52/4	Sorgente Vezas - Cesio Maggiore	1.000	(1) 0,77	S. Gregorio nelle Alpi	23	»	51	0,77	(1) Idem
59	22	59/1	Sorgente Gendarmo - Lamon	350	5,30	Lamon	22	»	59	5,30	
61	21	61	Sorgente Val de Vernai - Pedavena	400	(1) 3,05	Pedavena	22	»	61	3,05	(1) Idem
63	22	63/1	Sorgente Val Serena - Fonzaso	598	(1) 2,00	Fonzaso	22	»	63	2,00	(1) Idem
			Sorgente Pedesalto - Fonzaso	500	(1) 2,00	Fonzaso	22	»	63	2,00	(1) Idem
67	37	67	Sorgente Torr. Fiume - Vas	217	(1) 0,24	Vas	37	»	67	0,24	(1) Idem
64	22	54	Sorgente Val Canzoi - Cesiomaggiore	780	(1) 24,00	Feltre	22	»	64	33,00	(1) Idem
64	22	64	Sorgente Val S. Martino - Feltre	602	(1) 9,00						
58	23	58	Sorgente Sampoi - Limana	312	(1) 2,70	Trichiana	23	»	58	2,70	(1) Idem
			ELENCO AGGIUNTIVO								
3	13	3/2	Sorgente Londo - S. Pietro di Cadore	1.670	5,00	San Pietro di Cadore	13	»	3	5,00	
4	13	4/6	Sorgente Siebel - Sappada	1.330	6,29	Sappada	13	»	4	6,29	
5	12	5/18	Sorgente Forame - Cortina d'Ampezzo	1.466	20,00	Cortina d'Ampezzo	12	»	5	20,00	
6	12	6/11	Sorgente Giau - Auronzo di Cadore	1.450	10,00	Auronzo di Cadore	12	»	6	10,00	

Segue Regione del VENETO

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			Sorgente Fontane - La Valle	896	1,00	La Valle	23	BL	37	1,00	
			Sorgente Pile - La Valle	849	1,00	La Valle	23	»	37	1,00	
39	23	39/1	Sorgente Rafadora - Voltago	1.240	2,65	Voltago	23	»	39	2,65	
			Sorgente Camin - Voltago	850	2,00	Voltago	23	»	39	2,00	
			Sorgente Anterfontane - Voltago	1.100	2,00	Voltago	23	»	39	2,00	
40	23	40	Sorgente Versegala - Rivamonte	1.200	1,85	Gosaldo	23	»	42	1,85	
41	23	41	Sorgente Torr. Grisol - Longarone	694	5,00	Longarone	23	»	41	5,00	
44	43	44	Sorgente Stabali - Pieve d'Alpago	1.150	7,00	Pieve d'Alpago	23	»	45	10,05	
			Sorgente Funesia - Chies d'Alpago	1.160	8,50	Puos d'Alpago	23	»	49	5,10	
			Sorgente Made - Chies d'Alpago	1.150	17,00	Farra d'Alpago	23	»	53	5,02	
			Sorgente Caotes - Solatis - Chies d'Alpago	847	7,00	Mel	23	»	57	11,00	
			Sorgente Rio dei Frari - Ponte nelle Alpi	600	27,00	Lentiai	23	»	62	3,40	
			Sorgente Farmega - Chies d'Alpago (Cons. sinistra Piave)	1.075	6,07	Ponte nelle Alpi	23	»	44	27,00	
						Tambre	23	»	50	3,00	
						Limana	23	»	56	4,00	
48	23	48/17	Sorgente Val Pegolera - Sedico	700	5,00	Belluno	23	»	48	60,00	
			Sorgente Val Clusa - La Valle	695	108,57	Limana	23	»	56	5,17	
			Sorgente Val Vescovà - Sedico	600	15,00	Lentiai	23	»	62	6,40	
			Sorgente Rio dei Molini - Sedico	625	7,00	Mel	23	»	57	26,95	
			Sorgente Val di Piero - Sedico (Comunità Bellunese - Destra Piave)	780	22,35	Sedico	23	»	52	46,00	
						Sospirolo	23	»	47	10,00	
58'	23	58'	Sorgente Sampoi - Limana	312	7,40	Trichiana	23	»	58	7,40	
52	23	52/4	Sorgente Vezas - Cesiomaggiore	1.000	2,00	S. Gregorio nelle Alpi	23	»	51	2,00	
55	23	55/4	Sorgente Acque More - S. Giustina	500	31,00	Santa Giustina	23	»	55	31,00	
			Sorgente Valline - S. Giustina	360	3,00	Santa Giustina	23	»	55	3,00	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
						Boschi Sant'Anna	63	VR	90		
						Terrazzo	63	»	95		
						Legnago	63	»	94		
						Villabartolomea	63	»	97		
						Castagnaro	63	»	98		
						Bonavigo	63	»	83		
			PROVINCIA DI VICENZA								
10	37	12/1	Grotte di Oliero - Valstagna	180	84,70 (1)	Asiago	37	VI	11	6,47	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Conco	37	»	24	13,80	
						Enego	37	»	1	7,00	
						Foza	37	»	7	5,30	
						Gallio	37	»	6	16,02	
						Lusiana	37	»	23	14,00	
						Roana	37	»	10	20,76	
						Rotzo	37	»	9	1,35	
35	37	2/1	Sorgente Fontanazzi - Cismon del Grappa (Cons. Acquedotto del Grappa)	246	216,29 (1)	Bassano del Grappa	37	VI	35	134,12	(1) Idem
						Cismon del Grappa	37	»	2	4,73	
						San Nazario	37	»	13	3,87	
						Campolongo	37	»	14	1,50	
						Cassola	37	»	48	17,05	
						Pove	37	»	25	4,78	
						Cartigliano	37	»	56	4,67	
						Rosà	37	»	47	16,11	
						Rossano Veneto	37	»	58	8,79	
						Solagna	37	»	15	4,83	
						Tezze sul Brenta	37	»	57	11,55	
						Valstagna	37	»	12	4,29	

Segue: Regione del VENETO

241/1

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
72	50	72	Falda acquifera - Ponticello di Pianezze (Cons. Monticello Conte Otto)	87	(1) 29,26	Bolzano Vicentino	50	VI	74	5,78	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Bressanvido	50	»	65	3,60	
						Monticello Conte Otto	50	»	73	8,64	
						Pozzoleone	50	»	66	3,17	
						Quinto Vicentino	50	»	82	4,81	
						Schiavon	37	»	55	3,26	
84	49	67/6	Sorgente Grancestone - Crespadoro	975	4,00	Altissimo	49	»	68	3,68	
	49	67/7	Sorgente Barco - Crespadoro	980	2,00	Arzignano	49	»	84	64,68	
	49	67/8	Sorgente Caregá - Crespadoro	990	2,00	Chiampo	49	»	83	20,60	
	49	67/9	Sorgente Righello - Crespadoro	995	5,00	Crespadoro	49	»	67	3,42	
	49	67/3	Sorgente Laita - Crespadoro	800	5,00	Nogarole Vicentino	49	»	76	1,56	
	49	67/4	Sorgente Papalini - Crespadoro	470	2,00	San Pietro Mussolino	49	»	75	1,45	
	49	67/5	Sorgente Val Bona - Crespadoro	700	4,00						
	49	69/1	Sorgente Tezza - Altissimo	822	1,30						
	49	84/6	Falda acquifera - Arzignano	95	(1) 70,09						(1) Idem
29	36	18/1	Sorgente Val Posina (Cons. Acquedotto dell'Astico)	430	200,00	Dueville	50	VI	72	30,00	
						Montecchio Precalcino	50	»	63	9,78	
						Breganze	37	»	53	10,45	
						Caltrano	37	»	21	4,09	
						Cogollo del Cengio	36	»	20	9,04	
						Carre	37	»	30	3,97	
						Chiuppano	37	»	31	4,08	
						Piovene Rocchette	36	»	29	20,64	
						Sandrigo	50	»	64	17,98	
						Thiene	37	»	51	64,33	
						Villaverla	50	»	62	7,02	
						Zanè	37	»	41	10,10	
						Zugliano	37	»	42	8,52	
122/1	49	122/1	Falda acquifera Almisano	32	15,83	Agugliaro	64	»	119	1,30	
						Albettone	50	»	117	—	
						Alonte	49	»	114	0,20	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
10	37	12/1	Grotta di Oliero - Valstagna	180	55,00	Asiago	37	VI	11	55,00	
						Concò	37	»	24		
						Enego	37	»	1		
						Foza	37	»	7		
						Gallio	37	»	6		
						Lusiana	37	»	23		
						Roana	37	»	10		
						Rotzo	37	»	9		
35	37	2/1	Sorgente Fontanazzi - Cismon del Grappa (Cons. Acquedotto del Grappa)	246	70,00	Bassano del Grappa	37	VI	35	70,00	
						Cismon del Grappa	37	»	2		
						San Nazario	37	»	13		
						Campolongo	37	»	14		
						Cassola	37	»	48		
						Pove	37	»	25		
						Cartigliano	37	»	56		
						Rosà	37	»	47		
						Rossano V.	37	»	58		
						Solagna	37	»	15		
						Tezze sul Brenta	37	»	57		
						Valstagna	37	»	12		
72	50	72	Falda acquifera - Ponticello di Pianezze (Cons. Acquedotto Monticello Conte Otto)	87	50,00	Bolzano Vicentino	50	VI	74	50,00	
						Bressanvido	50	»	65		
						Monticello Conte Otto	50	»	73		
						Quinto Vicentino	50	»	82		
						Schiavon	37	»	55		
						Pozzoleone	50	»	66		
84	49	84/6	Falda acquifera - Arzignano	95	45,00	Altissimo	49	VI	68	45,00	
						Arzignano	49	»	84		
						Chiampo	49	»	83		
						Crespadoro	49	»	67		
						Nogarole Vicentino	49	»	76		
						San Pietro Mussolino	49	»	75		

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N foglio al 100.000	Provincia	N geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
29	36	18/1	Sorgente Val Posina (Cons. Acquedotto dell'Astico)	430	40,00	Breganza	37	VI	53	40,00	
						Caltrano	37	»	21		
						Carrè	37	»	30		
						Chiuppano	37	»	31		
						Cogollo del Cengio	36	»	20		
						Dueville	50	»	72		
96/6	50	96/6	Sorgente Palù - Mossano (Cons. Acquedotto ai Monti)	89	6,00	Arcugnano	50	VI	96	6,00	La portata integrativa di contro indicata verrà intubata potenziando l'acquedotto consorziale esistente 96/6.
						Barbarano	50	»	108		
						Brendola	50	»	101		
						Castegnero	50	»	104		
						Longare	50	»	97		
						Nanto	50	»	110		
						Mossano	50	»	109		
						Villaga	50	»	113		
						Zovencedo	50	»	103		

N' d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					N O T E
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
55	74	56	Falda acquifera - Pegognaga, da vincolare anche la zona sud-est di Suzzara	20	(1) 76,44	Gonzaga	74	MN	65	13,26	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Motteggiana	62	»	47	4,56	
						San Benedetto Po	62	»	48	18,43	
						Suzzara	74	»	55	28,00	
						Pegognaga	74	»	56	12,19	
61	36	61/2	Pozzo - Sermide	12	(1) 0,97	Felonica	75	MN	70	0,97	(1) Idem
62	62	46	Falda acquifera - Commessaggio, da vincolare la zona nord di Sabbioneta	22	(1) 25,00	Commessaggio	62	MN	46	2,68	(1) Idem
						Gazzuolo	62	»	40	6,25	
	74	62/2	Falda acquifera - Viadana, vincolare la parte est di Casalmaggiore (Cremona)	20	23,31	Sabbioneta	74	»	54	10,11	
						San Martino dell'Argine	62	»	37	4,31	
						Dosolo	74	»	64	6,12	
						Pomponesco	74	»	63	2,84	
						Viadana	74	»	62	11,00	
69	63	51/2	Falda acquifera - Revere	15	(1) 36,26	Carbonara di Po.	63	MN	53	3,04	(1) Idem
						Borgofranco sul Po	63	»	52	2,74	
						Magnacavallo	63	»	60	4,77	
						Pieve di Coriano	63	»	50	1,75	
						Quingentole	63	»	40	2,96	
						Revere	63	»	51	—	
						Schivenoglia	75	»	58	2,91	
						Villa Poma	75	»	59	4,61	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
9	62	9	Falda acquifera - Castel Goffredo	53	15,00	Casalmoro.	61	MN	10	15,00	
						Casaloldo	62	»	11		

Segue: Regione del VENETO

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
55	74	56	Falda acquifera - Pegognaga	20	50,00	Gonzaga	74	MN	65	50,00	
						Motteggiana	62	»	47		
						Pegognaga	74	»	56		
						San Benedetto Po	62	»	48		
						Suzzara	74	»	55		
62	62	46	Falda acquifera - Commessaggio	23	20,00	Commessaggio	62	MN	46	20,00	
						Gazzuolo	62	»	40		
						Sabbioneta	74	»	54		
						San Martino all'Argine	62	»	37		
						Dosolo	74	»	64		
						Pomponesco	74	»	63		
						Viadana	74	»	62		
69	53	51/2	Falda acquifera - Revere	15	20,00	Carbonara di Po	63	MN	53	20,00	
						Borgofranco sul Po	63	»	52		
						Magnacavallo	63	»	60		
						Pieve di Coriano	63	»	50		
						Quingentole	63	»	40		
						Revere	63	»	51		
						Schivenoglia	75	»	58		
						Villa Poma	75	»	59		

Regione dell'EMILIA-ROMAGNA

Provincia di FORLI' - 278

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Bagno di Romagna	8.735	9.170	2.660	22,0	13,4	8,6	107–108 107–108	50/I altri	6,00 7,40	108–100	91	8,6	
Bellaria-Igea Marina	9.443	27.000	54.400	190,78	190,78	—	101	14/I	190,78	—	—	—	
Bertinoro	8.408	10.000	300	25,0	5,0	20,0	88–89 100	9/I	5,00	107–100 99–89	66'	20,0	
Borghi	2.893	3.030	70	4,70	3,00	1,7	108–108	25/I	3,00	108–100	91	1,7	
Castrocaro Terme	4.887	5.130	2.400	14,60	10,00	4,6	99–100	3/I	10,00	107–100 99–89	66'	4,6	
Cattolica	12.969	35.000	41.100	264,80	150,00 (1)	114,8	109	37/I	150,00	109 109	92 92/a	114,8 (2)	(1) Disponibilità di acque sottorranee in diminuzione. (2) Integrazione da maggiorare di l/sec 260 globalmente per i 4 comuni di Cattolica, Misano, Riccione e Gabicce in relazione alla rispettiva variazione della disponibilità.
Cesena	79.704	106.800	5.000	305,0	142,0	163,0	100	10/I 11/III	142,00	—	66'	163,0	
Cesenatico	15.878	30.000	41.200	222,60	37,0	185,0	100	5/I	37,60	100	66' 82	130,0 55,0	
Civitella	5.983	10.000	500	20,0	4,0	16,0	99 99–107	23/I II/III 33/I altri	4,00 2,00 2,10	— 107–100 99–89	66'	16,0	
Coriano	5.966	6.260	100	9,93	7,93	2,0	108–109	35/I altri	3,45 4,48	109	92	2,0	
Dovadola	2.460	2.580	100	4,69	5,00	—	99	3/I	5,00	—	—	—	
Forlì	91.945	180.000	6.200	591,90	139,60	452,3	100 100 100	1/I 1/II 1/III	130,00 1,50 8,10	100–107 89–99	66'	452,3	
Forlimpopoli	8.525	14.000	450	35,0	10,0	25,0	88–89 100	9/I	10,00	10–100 89–88	66'	25,0	
Galeata	3.282	5.000	100	16,0	2,0	14,0	99–107	33/I	2,10	107–100 89–99	66'	14,0	Anche aumento del fabbisogno zootecnico.
Gambettola	5.11	6.000	450	13,30	9,40	3,9	100	19/I altri	6,60 2,80	107–100 89–99	66'	3,9	
Gatteo	4.072	4.880	13.260	40,30	17,00	23,3	100	19/I altri	4,90 12,10	107–100 89–99	66'	23,3	
Gemmano	1.725	1.810	60	2,84	1,84	1,0	108–109	35/I altri	0,80 1,04	109	92	1,0	
Longiano	4.022	4.220	150	6,30	2,50	3,8	100	24/I	2,50	107–100 89–99	66'	3,8	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Meldola	9.858	13.000	280	30,00	5,00	25,0	100 100 100	8/I 8/II 8/III	4,10 0,40 0,50	107–100 89–99	66'	25,0	
Mercato Saraceno	8.028	8.420	300	13,49	8,79	4,7	108	34/I	8,79	108–100	91	4,7	
Misano	5.202	6.000	21.150	68,25	33,45 (1)	34,8 (2)	109 108–109	36/I 35/I altri	26,00 1,75 5,70	109 109	92 92/a	34,8 (2) —	(1) (2) Vedi nota a pagina 278.
Modigliana	5.984	6.200	240	12,00	10,00	2,0	99	2/I	10,00	99	86	2,0	
Mondaino	1.962	2.060	60	3,50	5,55	—	109	48/I	5,55	—	—	—	
Montecolombo	2.066	2.160	60	3,67	2,87	0,8	108–109	35/I altri	1,00 1,87	109	92	0,8	
Montefiore Conca	2.498	2.620	60	4,03	4,05	—	109	46/I	4,05	—	—	—	
Monte Gridolfo	1.041	1.090	50	1,83	0,43	1,4	109	49/I	0,43	109	92	1,4	
Montescudo	2.295	2.410	50	3,95	3,45	0,5	108–109	35/I altri	1,40 2,05	109	92	0,5	
Montiano	1.827	1.910	50	3,20	0,80	2,4	100	17/I	0,80	107–100 99–89	66'	2,4	
Morciano di Romagna	4.025	12.500	250	25,70	21,50	4,2	109 109	43/I 43/II	20,00 1,50	109	92	4,2	
Poggio Berni	1.921	2.010	50	3,10	2,40	0,7	100	26/I	2,40	108–100	91	0,7	
Portico San Benedetto	1.756	1.840	230	3,65	2,45	1,2	99 99 99	22/I 22/II 22/III altri	0,20 0,10 0,10 2,05	99	86	1,2	
Predappio	7.844	8.230	240	14,25	6,75	7,5	100–99 107	7/I	6,75	107–100 99–89	66'	7,6	
Premilcuore	2.060	2.160	280	4,34	4,24	0,1	100–99 107	7/I	4,24	—	—	—	Integrazione di 0,1 l/sec prelevati dall'acquedotto di Predappio 7/I.
Riccione	20.173	50.000	62.000	356,60	190,00 (1)	166,6	109	32/I	190,00	109 109	92 92/a	166,6 (2) —	(1) (2) Vedi nota a pagina 278.
Rimini	92.912	161.000	183.000	1.133,50	541,00	592,5	101	21/I	541,00	101	90	592,5	
Rocca San Casciano	3.462	3.630	150	6,90	6,40	0,5	99	16/I	6,40	99	86	0,5	
Ronco Freddo	3.762	3.950	50	6,41	3,21	3,2	100 100	24/I 24/II altri	2,50 0,25 0,46	107–100 99–89	66'	3,2	
Saludecio	3.786	3.970	80	6,10	1,00	5,1	109	47/I	1,00	109	92	5,1	
San Clemente	3.061	3.210	80	4,95	3,45	1,5	108–109	35/I altri	1,60 1,85	109	92	1,5	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Giovanni in Marignano. . .	4.856	6.000	180	10,00	7,00	3,0	109	44/I	7,00	108–109	92	3,0	
San Mauro Pascoli	4.572	6.000	5.110	21,40	13,00	8,4	100	19/I altri	4,90 8,10	107–100 99–89	66′	8,4	
Sant'Arcangelo di Romagna . .	13.426	19.460	350	36,20	25,00	11,2	100–101 100	20/I II/III 20/IV	25,0 —	107–100 99–89	66′	11,2	
Santa Sofia	6.171	9.000	2.000	24,00	4,00	20,0	107	33/I	4,00	107	66′	20,0	
Sarsina	4.072	4.270	260	7,42	6,82	0,6	108	38/I altri	6,00 0,82	108–100	91	0,6	
Savignano.	8.009	10.000	350	21,20	16,60	4,6	100	19/I altri	11,60 5,00	107–100 99–89	66′	4,6	
Sogliano	6.138	6.440	180	9,93	1,13	8,8	108–100 108	29/I 30/I altri	0,30 0,15 0,68	108–100	91	8,8	
Sorbano	1.317	1.380	140	2,23	2,32	—	108	39/I	2,32	—	—	—	
Torriana	1.096	1.150	70	1,95	0,85	1,1	108	30/I	0,85	108–100	91	1,1	
Tredozio	2.537	2.260	350	5,66	4,46	1,2	99	2/I	4,46	99	86	1,2	
Verghereto	3.464	3.630	1.800	10,90	11,36	—	108	51/I altri	0,46 10,90	—	—	—	
Verucchio	3.939	4.130	200	6,75	1,15	5,6	108	31/I altri	0,80 0,35	108–100	91	5,6	
Gabicce (prov. di Pesaro) . . .	3.555	6.000	15.000	61,20	(1) 20,50	40,7	109	1/I	20,50	109 109	92 92/a	40,7 (2) —	Anche aumento delle dotazioni unitarie. (1) (2) Vedi nota a pagina 278.

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
10	72–60	12	Falda - località Roveleto	68	6,3	Cadeo	72	PC	16	6,3	
		7	Falda - località Saliceto in comune di Cadeo	57							
11	73	8	Falda - in periferia del capoluogo del comune di Besenzone	49	2,7	Besenzone	73	»	18	2,7	
12	74	14	Falda - periferia capoluogo di Luzzara	22	3,8	Luzzara	74	RE	1	3,8	
13	71	18	Sorgente - Moncasacco e Ca' Nova in comune di Caminata	580		Nibbiano	71	PC	24	—	
		17	Sorgente - Trevozzo in comune di Nibbiano	26	3,4		—	—	—	3,4	
		19	Sorgente Trebecco - Stadera in comune di Nibbiano	500							
14	72	20	Falda - località Croara in comune di Gazzola	190	1,3	Gazzola	72	PC	20	1,3	
15	72	21	Falda - zona periferica del capoluogo	150	5,0	Rivergaro	72	»	27	5,0	
16	72	22	Falda - località Chero - comune di Carpaneto Piacentino	86	4,7	Carpaneto Piacentino	72	»	29	4,7	
17	72	38	Falda - frazione San Lorenzo e Bacedasco in comune di Castell'Arquato	220	7,3	Castell'Arquato	72	»	35	7,3	
						Fiorenzuola	72–73	»	30	—	
		45	Sorgente - Monte Moria - comune di Lugagnano Val d'Arda	850	4,8	Lugagnano Val d'Arda	72	»	37	4,8	
18	76	1	Potenziamento dell'acquedotto di Copparo (4/I) subalveo sul Po a Polesella	5	2,9	Ro	76	FE	1	2,9	
19	71	18	Sorgente - Moncasacco e Ca' Nova in comune di Caminata	580	1,6	Caminata	71	PC	23	1,6	
		19	Sorgente - Trebecco e Stadera, in comune di Nibbiano	500							
20	75	15	Pozzi di Poggio Rusco in provincia di Mantova in località Verdonda	14	104,2	Bastiglia	75	MO	13	1,1	
						Bomporto	75	»	14	14,3	
	86	80	Pozzi di Cognento in comune di Modena (alimentazione integrativa per l'acquedotto della Burana)	47		Camposanto	75	»	11	2,1	
						San Prospero	75	»	10	2,4	
						San Possidonio	75	»	3	2,5	
	75	16	Pozzi di Poggio Rusco in località «La Segonda» - provincia di Mantova	14	21,08	Cavezzo	75	»	5	3,9	
						Medolla	75	»	6	3,1	
						San Felice	75	»	7	13,8	
						Mirandola	75	»	4	51,6	
						Concordia	75	»	1	9,4	
						S. Giacomo Segnate	75	MN	67	5,87	
						S. Giovanni del Dosso	75	»	68	4,09	
						Poggio Rusco	75	»	69	11,12	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
89	98	142	Invaso Brasimone nel comune di Camugnano	805	8,7	Castiglione dei Pepoli	98	BO	59	8,7	
	98	143	Sorgente Santuario Boccadirio in comune di Castiglione dei Pepoli	680							
90	101	154	Falda del Conoide del Marecchia (Rimini)	8	592,5	Rimini	101	FO	21	592,5	
91	108	179	Sorgenti della « Moia » in comune di Verghereto	1.000	31,8	Bagno di Romagna	108	FO	50	8,6	
						Borghi	100	»	25	1,7	
						Mercato Saraceno	108	»	34	4,7	
						Poggio Berni	100	»	26	0,7	
						Sarsina	108	»	38	0,6	
						Sogliano	100	»	29	8,8	
						Torriana	108	»	30	1,1	
						Verucchio	108	»	31	5,6	
92	109	170	Invaso del Conca (« Montefiorito ») (Rio Ventena)	122	376,5	Cattolica	109	FO	37	114,8	
						Misano	109	»	36	34,8	
						Riccione	109	»	32	166,6	
						Gabicce	109	PS	1	40,7	
						San Giovanni in Marignano	109	FO	44	3,1	
						San Clemente	109	»	42	1,5	
						Morciano	109	»	43	4,2	
						Saludecio	109	»	47	5,1	
						Monte Gridolfo	109	»	49	1,4	
						Gemmano	109	»	45	1,0	
						Montescudo	109	»	40	0,5	
						Monte Colombo	109	»	41	0,8	
						Coriano	109	»	35	2,0	
92/a	109	170/a	Traversa sul Conca (Montalbano) integrativo per ricostituzione della disponibilità attuale	12	260,0	Cattolica	109	FO	37	260,0	Globalmente per i quattro comuni in rapporto alla diminuzione della disponibilità.
						Misano	109	»	36		
						Riccione	109	»	32		
						Gabicce	109	PS	1		

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Frasso Sabino	611	641	400	1,9	1,5	0,4	144	56	1,9	—	—	—	Potenziamento acquedotto esistente.
Greccio	1.591	1.670	600	5,0	12,0	—	138	16	12,0	—	—	—	
Labro	558	585	100	1,5	3,0	—	138	5	3,0	—	—	—	
Leonessa	4.451	4.673	700	12,2	23,0	—	139	4	23,0	—	—	—	
Longone Sabino	1.363	1.431	260	4,0	4,5	—	145	42	4,5	—	—	—	
Magliano Sabino	4.348	4.565	1.000	8,8	9,0	—	138	23	9,0	—	—	—	
Marcetelli	629	660	200	1,6	1,7	—	145	61	1,7	—	—	—	
Micigliano	427	448	300	1,7	4,0	—	139	13	4,0	—	—	—	
Mompeo	757	794	300	1,7	1,5	0,2	144	47	1,7	—	—	—	Potenziamento acquedotto esistente. Vedi anche schema 66 - Roma.
Montasola	545	572	—	0,7	1,2	—	138	26	1,2	—	—	—	Vedi anche schema 66 - Roma.
Montebuono	1.381	1.450	300	3,8	6,7	—	138	24	6,7	—	—	—	Idem
Monteleone Sabino	1.473	1.546	300	3,1	2,5	0,6	144	57	2,5	144	105/1	1,0	
Montenero Sabino	541	568	380	1,8	10,0	1,0	144	40	10,0	144	66-Roma	1,0	Disponibilità ad esaurimento.
Monte San Giovanni	810	850	330	1,8	2,0	—	144	36	2,0	—	—	—	
Montopoli in Sabina	3.370	3.538	350	8,8	12,6	—	144	45	12,6	—	—	—	Vedi anche schema 66 - Roma.
Morro Reatino	552	579	200	1,6	3,0	—	138	6	3,0	—	—	—	
Nespolo	529	555	200	1,4	1,7	—	145	70	1,7	—	—	—	
Orvinio	880	924	180	1,9	2,0	—	144	71	2,0	—	—	—	
Paganico Sabino	435	456	300	1,7	6,0	—	145	66	6,0	—	—	—	
Pescorocchiano	5.802	6.092	250	10,3	10,2	0,1	145	62	10,2	—	—	—	
Petrella Salto	3.581	3.760	240	6,5	7,2	—	145	43	7,2	—	—	—	
Poggio Bustone	2.196	2.306	400	4,4	5,0	—	138	8	5,0	—	—	—	
Poggio Catino	1.185	1.244	300	2,5	3,0	—	138	39	3,0	—	—	—	Vedi anche schema 66 - Roma.
Poggio Mirteto	4.246	4.458	700	11,9	12,0	—	144	44	12,0	—	—	—	Idem.
Poggio Moiano	2.190	2.299	200	4,1	9,0	—	144	64	9,0	—	—	—	
Poggio Nativo	1.778	1.866	600	5,7	10,0	—	144	55	10,0	—	—	—	
Poggio San Lorenzo	601	631	280	1,6	2,0	—	144	49	2,0	—	—	—	
Posta	1.514	1.589	400	4,3	14,5	—	139	9	14,5	—	—	—	
Pozzaglia Sabina	1.193	1.252	160	2,5	1,6	0,9	145	69	1,6	145	112	1,0	
Rieti	35.441	50.017	33.000	208,0	(*) 112,0	96,0	138	18	20,0	139	20-*bis*/A 9-*bis* 30	180,0 12,4 12,0	(*) 92,0 l/sec ad esaurimento. Maggiorazione di portata per necessità industriali e ospedaliera.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 — Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 — Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	*Integrazione* (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — *Da esistenti acquedotti* — Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	*Da nuovi acquedotti* — Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	*N O T E*
Affile	2.001	2.101	530	4,7	4,0	0,7	151	105	4,0	151	105 VS	1,0	
Agosta	1.579	1.658	200	3,2	3,7	—	151	59	3,7	—	—	—	
Albano Laziale	19.659	47.000	3.000	157,5	45,5	112,0	150	104 105	16,5 29,0	150	66-Roma	112,0	
Allumiere	4.029	4.230	500	8,4	4,7	3,7	142	9	4,7	142	66-Roma	4,0	
Anguillara Sabazia	3.296	6.363	950	19,2	5,8	13,4	143	31	5,8	143	66-Roma	14,0	
Anticoli Corrado	1.109	1.164	350	2,7	3,6	—	145	52	3,6	—	—	—	
Anzio	15.889	55.000	40.800	260,0	160,0	100,0	158	114	160,0	158	F 2/V	100,0	Vedi anche schema 66 - Roma.
Arcinazzo Romano	1.706	1.791	3.975	11,0	10,5	0,5	151	105	10,5	151	105 VS	0,5	
Ariccia	7.942	14.076	4.000	53,1	34,0	19,1	150	104 105	8,0 26,0	150	66-Roma	19,0	
Arsoli	1.731	1.818	350	4,8	5,0	—	145	45	5,0	—	—	—	
Artena	7.902	11.076	—	20,8	13,0	7,8	150	105	11,0	150	166-*bis* 105 NS	3,0 7,0	2 l/sec della disponibilità ad esaurimento.
Bellegra	3.400	3.570	200	7,9	5,0	2,9	151	105	5,0	151	105 VS	3,0	
Bracciano	8.209	17.663	2.000	62,4	15,0	47,4	143	23	15,0	143	122	48,0	
Camerata Nuova	767	805	170	2,5	3,0	—	145	55	3,0	—	—	—	
Campagnano	4.005	4.205	410	11,7	15,0	—	143	16	15,0	—	—	—	
Canterano	590	619	340	1,8	1,0	0,8	151	105	1,0	151	105 VS	1,0	
Canale Monterano	2.018	2.119	300	5,4	5,0	0,4	143	14	5,0	—	—	—	
Capena	2.358	3.149	250	5,8	3,6	2,2	144	66	3,6	144	66-Roma	2,0	
Capranica Prenestina	810	850	1.500	4,6	4,0	0,6	151	105	4,0	151	105 NS	1,0	
Carpineto Romano	5.614	5.895	200	14,0	10,0	4,0	159	105	10,0	159	224-*bis* 105 NS	3,0 1,0	
Casape	1.253	1.316	1.350	5,2	2,5	2,7	150	105	1,5	150	105 NS	3,5	1 l/sec delle disponibilità ad esaurimento.
Castel Madama	4.509	5.703	1.050	15,5	8,5	7,0	150	105 NS	7,0	150	105 NS 66-Roma	2,0 7,0	1,5 l/sec delle disponibilità ad esaurimento.
Castel Gandolfo	4.395	9.820	4.400	37,5	16,5	21,0	150	98-105	10,0	150	66-Roma	28,0	
Castelnuovo di Porto	2.136	3.450	300	7,5	4,5	3,0	144	25	4,5	144	66-Roma	3,0	
Castel San Pietro	688	730	100	1,3	1,0	0,3	150	105	1,0	—	—	—	
Cave	6.518	9.274	9.000	37,7	13,5	24,2	150	105	11,0	150	105 VS 166-*bis*	2,0 25,0	Potenziamento dal N. Simbrivio. 2,5 l/sec della disponibilità ad esaurimento.
Cerreto Laziale	1.076	1.130	100	2,2	2,5	—	151	105	2,0	—	—	—	0,5 l/sec ad esaurimento
Cervara di Roma	743	780	250	1,8	0,8	1,0	151	54	0,8	151	144	2,0	0,8 l/sec ad esaurimento.
Cerveteri	10.909	50.000	60.500	256,0	25,0	231,0	149	46	25,0	143 143	66-Roma 135/1	181,0 50,0	
Ciciliano	1.172	1.231	550	3,2	3,0	0,2	150	105	3,0	—	—	—	
Cineto Romano	700	735	110	2,1	4,3	—	145	43	4,3	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rocca Priora	4.054	7.740	13.300	44,2	22,5	21,7	150	88 105	2,0 20,5	150	105 NS	21,5	
Rocca Santo Stefano	1.486	1.560	—	2,4	2,5	—	151	105	2,5	—	—	—	
Roiate	1.151	1.208	—	2,1	2,0	0,1	151	105	2,0	—	—	—	
Roma	2.188.160	5.267.000	350.000	45.510,0	22.600,0	22.910,0	143 139 150 144 151	66/1 66/2 66/3 66/4 66/5	1.800,0 9.000,0 3.300,0 4.000,0 4.500,0	150	66-Roma	22.910,0	
Roviano	1.460	1.533	300	3,1	2,5	0,6	145	44	3,1				Potenziamento acquedotti esistenti.
Sacrofano	1.756	2.741	60	4,8	3,5	1,3	143	24	3,5	143	66-Roma	1,0	
Sambuci	719	755	2.550	7,9	2,5	5,4	150	105	2,0	150	105 NS	6,0	0,5 l/sec della disponibilità ad esaurimento.
San Gregorio	1.768	1.860	—	4,2	3,0	1,2	150	105	1,5	150	105 NS	2,5	1,5 l/sec della disponibilità ad esaurimento.
San Polo dei Cavalieri	1.460	1.533	380	3,4	2,0	1,4	144	49	2,0	144	66-Roma	1,5	Vedi anche schema 135-ter
Santa Marinella	6.247	15.079	45.000	117,5	84,0	33,5	142	37	84	142	66-Roma	34,0	
Sant'Angelo Romano	1.878	2.300	800	5,6	4,0	1,6	144	47	4,0	144	66-Roma	1,5	
Sant'Oreste	2.581	2.710	120	4,8	4,0	0,8	144	66	4,0	144	66-Roma	1,0	
San Vito Romano	3.895	4.090	6.000	19,9	14,5	5,4	151	105	13,0	151	105 NS	7,0	1,5 l/sec della disponibilità ad esaurimento.
Saracinesco	180	189	100	0,5	1,5	—	145	51	1,5	—	—	—	
Segni	8.648	9.080	12.500	48,4	21,0	27,4	151	105	21,0	151	105 NS 170	7,0 21,0	
Subiaco	8.595	9.025	790	21,1	16,0	5,1	151	70	16,0	151	143-*bis*	5,0	
Tivoli	34.067	83.081	3.300	266,7	80,0	186,7	150	56	80,0	150	66-Roma	187,0	
Tolfa	5.057	5.309	1.000	11,3	3,0	8,3	142	10	3,0	142	66-Roma	8,0	Vedi anche schema 101/I.
Torrita Tiberina	1.019	1.070	40	1,8	1,7	0,1	144	66	1,7	—	—	—	Vedi anche schema 66 - Roma.
Trevignano Romano	2.021	3.569	400	6,8	8,0	—	143	11	8,0	—	—	—	Idem
Vallepietra	916	962	1.150	3,7	3,0	0,7	151	7	3,7	—	—	—	Potenziamento.
Vallinfreda	591	593	60	1,1	0,75	1,1	145	29	0,75	145	29-*bis*	1,1	Disponibilità ad esaurimento.
Valmontone	8.283	14.788	—	27,6	15,5	12,1	150	105	10,0	150	166-*bis*	18,0	5,5 l/sec delle disponibilità ad esaurimento.
Velletri	40.053	84.322	3.000	224,4	140,5	83,9	150	105	140,5	150 150	F 2/II 105 NS	67,0 17,5	
Vicovaro	3.567	4.178	220	7,3	4,3	3,0	144	50	4,3	144	132-*bis*	3,0	
Vivaro Romano	618	649	100	1,3	0,5	0,8	145	30	0,5	—	—	—	Potenziamento.
Zagarolo	8.380	15.006	11.000	52,0	18,0	34,0	150	88	18,0	150 150 150	88 157-*ter* 157-*bis*	22,0 10,0 2,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 — Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 — Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da esistenti acquedotti — Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Da nuovi acquedotti — Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	NOTE
Acquafondata	647	680	300	1,8	1,8	—	161	73	1,8	—	—	—	
Acuto	1.886	1.980	3.390	9,0	7,0	2,0	151	105 VS	(1) 6,5	—	—	—	(1) Distacco l/sec 0,5 dal V. Simbrivio. Integrazione 2,5 l/sec da Acquanera (adduttrice esistente).
								7	2,5				
Alatri	21.127	25.130	5.840	54,0	30,0	24,0	151	31	30,0	151	159-*ter*	24,0	
Alvito	4.127	4.333	330	7,5	7,5	—	152	18	7,5	—	—	—	
Amaseno	4.370	4.588	1.550	10,0	4,0	6,0	—	—	—	159	257	10,0	(1) Disponibilità ad esaurimento.
Anagni	15.139	18.277	18.000	75,0	30,0	45,0	151	105	(2) 25,5	151	170	49,5	(2) Distacco l/sec 4,5 dal V. Simbrivio.
Aquino	3.810	4.643	—	6,8	6,3	0,5	152	73	6,3	160	259	0,5	
Arce	6.601	6.931	500	11,0	11,0	—	152	73	11,0	—	—	—	
Arnara	2.707	2.842	700	6,0	4,0	2,0	151	31	4,0	151	159-*ter*	2,0	
Arpino	8.381	8.800	—	12,5	14,0	—	152	73	10,0	—	—	—	
							160	35	4,0				
Atina	5.018	5.269	1.200	15,0	10,0	5,0	160	49	10,0	160	202-*bis*	5,0	
Ausonia	3.126	4.000	100	7,0	5,0	2,0	152	73	4,0	160	187-*bis*	2,0	
							160	90	1,0				
Belmonte Castello	874	918	250	2,0	2,0	—	152	73	2,0	—	—	—	
Boville Ernica	8.225	10.417	—	14,0	7,0	7,0	151	31	7,0	151	159-*ter*	7,0	
Broccostella	1.911	2.006	100	3,5	3,5	—	152	18	3,5	—	—	—	
Campoli Appennino	1.551	1.628	120	3,0	3,0	—	152	18	3,0	—	—	—	
Casalattico	660	693	370	1,5	1,5	—	152	73	1,5	—	—	—	
Casalvieri	4.242	4.475	—	6,5	6,5	—	152	73	6,5	—	—	—	
Cassino	21.105	34.628	11.000	90,0	46,0	44,0	160	73-*bis*	34,0	160	247	44,0	
							160	73	5,5				
							161	73	6,5				
Castelliri	2.906	3.051	500	6,0	3,0	3,0	—	—	—	151	171-*bis*	6,0	Disponibilità ad esaurimento.
Castelnuovo Parano	955	1.002	50	1,5	1,5	—	152	73	1,5	—	—	—	
Castrocielo	2.859	3.900	—	5,8	3,8	2,0	152	73	3,8	160	187-*bis*	2,0	
Castro dei Volsci	5.321	5.587	—	7,0	3,5	3,5	152	73	3,5	159	258	3,5	
Ceccano	17.514	19.336	5.500	50,0	15,0	35,0	151	31	15,0	151	159-*ter*	35,0	
Ceprano	8.030	8.431	1.900	20,0	13,0	7,0	152	73	8,0	151	159-*ter*	7,0	
							160	55	5,0				
Cervaro	5.188	5.447	200	8,0	9,3	—	161	73	4,3	—	—	—	
							160	73	2,0				
							160	74	3,0				
Colfelice	1.753	1.841	200	3,0	3,0	—	152	73	3,0	—	—	—	
Collepardo	1.145	1.202	500	3,0	2,0	1,0	151	16	2,0	151	162	1,0	
Colle San Magno	1.715	1.801	—	3,0	3,0	—	152	73	3,0	—	—	—	
Coreno Ausonia	1.936	2.033	135	3,5	3,5	—	152	73	3,5	—	—	—	

Segue Regione del Lazio

Provincia di Latina - 350

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta a 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aprilia	15.782	96.000	1.500	240,0	29,0	211,0	158	3	29,0	158	F2/V	211,0	Vedi anche schema 66 Roma.
Bassiano	1.874	1.967	3.000	10,3	2,3	8,0	159	7	2,3	159	F2/V	8,0	Idem
Campodimele	1.262	1.325	—	2,0	2,0	—	160	73	2,0	—	—	—	
Castelforte	7.065	11.728	—	23,0	13,0	10,0	171	33	13,0	171	298-*bis*	10,0	
Cisterna di Latina	16.514	30.000	12.500	100,0	40,0	60,0	158	4	40,0	158	F2/III	60,0	Idem
Cori	9.468	9.941	1.500	24,0	23,0	1,0	158	105 NS	23,0	158	105 NS	1,0	
Fondi	21.777	37.500	150	92,5	40,0	52,5	159	20	40,0	159	295	53,0	
Formia	20.528	42.055	25.000	163,4	94,0	69,4	171	29	94,0	171	304	69,0	
Gaeta	20.569	51.108	33.000	216,0	100,0	116,0	171	33	100,0	171	298-*bis*	116,0	
Itri	6.805	7.145	—	16,0	13,0	3,0	171	20	13,0	171	295	3,0	
Latina	49.331	180.000	35.000	643,7	191,0	452,7	158	12	191,0	158	F2/V	119,0	l/sec 51,0 della disponibilità attuale ad esaurimento - v. anche schema 66 - Roma.
										158	260	384,0	
Lenola	3.804	4.291	600	8,1	4,8	3,3	160	73	4,8	160	73	3,3	Questa integrazione deve intendersi soddisfatta mediante una nuova distribuzione da acquedotto Aurunci.
Maenza	3.198	3.660	500	7,0	4,0	3,0	—	—	—	159	73	7,0	Disponibilità ad esaurimento.
Minturno	15.363	35.000	72.500	230,0	32,4	197,6	171	33	32,4	171	304	30,0	
										171	298-*bis*	167,6	
Monte San Biagio	5.536	6.919	—	11,0	10,0	1,0	159	20	10,0	160	295	1,0	
Norma	3.459	3.631	4.500	17,0	1,0	16,0	—	—	—	159	F2/V	17,0	Disponibilità ad esaurimento - vedi anche schema 66 - Roma.
Pontinia	8.327	8.743	8.500	32,0	10,0	22,0	159	15	7,0	159	260	25,0	Disponibilità di 3 l/sec ad esaurimento.
Ponza	4.664	4.897	1.300	10,0	0,5	9,5	170	31	0,5	170	Ponza	0,5	Approvvigionamento attuale da navi cisterna. Per il futuro fabbisogno è prevista una riserva in terraferma (Formia).
											304	9,5	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Priverno	11.638	17.000	3.200	50,0	17,0	33,0	—	—	—	159 159	257 260	38,0 12,0	Disponibilità distaccata ad integrazione dello schema numero 73.
Prossedi	2.046	2.148	100	4,0	4,0	—	159	73 Aur	4,0	—	—	—	
Roccagorga	3.826	4.017	900	8,2	1,0	7,2	—	—	—	159	73	9,0	Vedi note al comune di Lenola. Disponibilità ad esaurimento.
Rocca Massima	1.401	1.323	2.300	7,0	6,0	1,0	150	105 NS	6,0	150	105 NS	1,0	
Roccasecca dei Volsci	1.263	1.326	350	2,5	2,0	0,5	159	73	2,0	159	73	0,5	Vedi nota al comune di Lenola.
Sabaudia	8.750	21.000	36.000	99,0	34,0	65,0	—	—	—	170 170	260 F2/VI	94,0 5,0	Disponibilità ad esaurimento.
Santi Cosma e Damiano	2.882	3.026	1.000	7,0	6,5	0,5	171	33	6,5	171	298-*bis*	0,5	
San Felice Circeo	5.338	11.416	31.000	95,0	40,0	55,0	170	27	30,0	170	260	65,0	10,0 l/sec ad esaurimento.
Sermoneta	4.585	5.913	1.100	11,0	7,0	4,0	—	—	—	159	F2/V	11,0	Disponibilità ad esaurimento vedi anche schema 66 - Roma.
Sezze	17.846	23.000	13.000	73,0	37,0	36,0	—	—	—	159	260	73,0	Disponibilità ad esaurimento.

N d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del *comune di ubicazione*	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Arcinazzo Romano	151	Roma	79	11,0	
						Bellegra	151	»	76	8,0	
						Canterano	151	»	65	2,0	
						Cave	150	»	91	13,0	
						Labico	150	»	94	5,0	
						Olevano Romano	151	»	87	17,0	
						Palestrina	150	»	83	6,0	
						Rocca Canterano	151	»	62	1,5	
						Rocca Santo Stefano	151	»	69	2,5	
						Rojate	151	»	77	2,0	
						Valmontone	150	»	95	10,0	
105 NS	151	105	Sorgente N. Simbrivio - Vallepietra	876	555,0	Gerano	151	Roma	64	3,0	
			Sorgente Ceraso - Trevi nel Lazio (1)			Cerreto	151	»	61	2,0	(1) Accertamenti in corso.
						Ciciliano	150	»	60	3,0	
						Sambuci	150	»	58	8,0	
						Castel Madama	150	»	57	9,0	
						Pisoniano	151	»	68	3,0	
						Capranica Prenestina	150	»	74	5,0	
						San Vito Romano	151	»	75	20,0	
						Rocca di Cave	150	»	85	3,0	
						Genazzano	151	»	86	12,0	
						Artena	150	»	100	18,0	
						Rocca Massima	150	LT	1	7,0	
						Cori-Giulianello	158	»	2	24,0	
						Segni	151	Roma	106	28,0	
						Gavignano	151	»	107	5,0	
						Montelanico	159	»	110	4,0	
						Carpineto Romano	159	»	112	11,0	
						Gorga	159	»	111	2,0	
						Sgurgola	151	FR	20	7,0	
						Poli	150	Roma	73	7,0	
						Casape	150	»	67	5,0	
						San Gregorio di Sassola	150	»	63	4,0	
						Palestrina	150	»	83	18,0	
						Castel San Pietro	150	»	84	1,0	
						Gallicano	150	»	72	4,0	
						Rocca Priora	150	»	93	42,0	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
166-*bis*	150	166-*bis*	Falda Valle del Sacco - Valmontone (1) . . .	300	68,0	Artena	150	Roma	100	3,0	(1) Accertamenti in corso.
						Palestrina	150	»	83	22,0	
						Valmontone	150	»	95	18,0	
						Cave	150	»	91	25,0	
F2/I	158	F/2	Falda sotterranea - Pomezia (1)	50	540,0	Pomezia	150	»	108	540,0	
F2/II	158	F/2	Falda sotterranea - Velletri (1)	120	67,0	Velletri	150	»	105	67,0	
F2/III	158	F/2	Falda sotterranea - Cisterna di Latina (1) . .	40	60,0	Cisterna di Latina	158	LT	4	60,0	
F2/IV	158	F/2	Falda sotterranea - Lanuvio (1).	40	20,0	Lanuvio	150	Roma	109	20,0	
29-*bis*	145	29-*bis*	Sorgente Staffari - Vallinfreda	650	1,1	Vallinfreda	145	»	29	1,1	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
202-*bis*	160	202-*bis*	Sorgente Carlotta I e II - S. Biagio Saracinesco	800	5,0	Atina	160	FR	49	5,0	Portata integrativa di quella attuale.
149-*bis*	151	149-*bis*	Sorgente Riglioso - Filettino	1.150	3,0	Filettino	151	»	1	3,0	
159-*bis*	151	159-*bis*	Sorgente Capocosa - Guarcino	1.185	33,0	Fiuggi	151	»	7	30,5	
						Torre Cajetani	151	»	8	2,0	
						Trivigliano	151	»	11	0,5	
159-*ter*	151	159-*ter*	Sorgente Capofiume - Alatri	750	100,0	Alatri	151	»	17	24,0	
						Arnara	159	»	42	2,0	
						Boville Ernica	160	»	33	7,0	
						Ceccano	159	»	53	35,0	
	159	207	Sorgente Mola dei Frati - Frosinone	145	40,0	Ceprano	160	»	55	7,0	
						Ferentino	151	»	21	33,0	
						Frosinone	159	»	31	220,0	
						Giuliano di Roma	159	»	52	2,0	
	151	170	Sorgente Tufano - Anagni (1)	291	247,0	Morolo	159	»	30	9,0	(1) Accertamenti in corso.
						Patrica	159	»	41	10,0	
						Pofi	159	»	54	5,0	
						Ripi	159	»	43	6,0	
						Strangolagalli	160	»	44	2,0	
						Supino	159	»	40	10,0	
						Torrice	159	»	32	4,0	
						Veroli	151	»	22	10,0	
						Villa Santo Stefano	159	»	65	1,0	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
F2/V	158	F/2	Falda sotterranea - Aprilia	50	535,0	Anzio.	158	Roma	113	100,0	
	159	221	Sorgente Ninfa - Norma	30	91,0	Nettuno	158	»	114	160,0	
						Aprilia	158	LT	3	211,0	
						Latina	158	»	12	119,0	
						Bassiano	159	»	7	8,0	
						Sermoneta	159	»	6	11,0	
						Norma	159	»	5	17,0	
Ponza	170	Ponza	Sorgente Forna - Ponza	20	0,5	Ponza	170	»	31	0,5	
290-*bis*	159	290-*bis*	Sorgente Ponticelli - Terracina	9	84,0	Terracina	170	»	22	77,0	
						Sonnino.	159	»	16	7,0	
298-*bis*	171	298-*bis*	Sorgente Capodacqua - Spigno Saturnia . . .	37	294,0	Gaeta	171	»	33	116,0	
						Minturno	171	»	30	167,5	
						Castelforte	171	»	26	10,0	
						Santi Cosma e Damiano	171	»	25	0,5	
304	171	304	Sorgente Mazzoccolo - Formia	10	112,0	Minturno	171	»	30	30,0	
						Formia	171	»	29	69,0	
						Ponza	171	»	31	9,5	
						Ventotene	171	»	32	3,5	
F2/VI	159	F/2	Falda sotterranea - Sabaudia	5	5,0	Sabaudia	170	»	21	5,0	
257	159	257	Pozzi Fiumicello - Prossedi	33	48,0	Priverno	159	»	13	38,0	
						Amaseno	159	FR	76	10,0	
260	159	260	Pozzi Sardellane - Sezze	3	661,0	Sezze	159	LT	8	73,0	
	159	260	Pozzi Sardellane - Sezze	3	9,0	Priverno	159	»	13	12,0	
						Sabaudia	170	»	21	94,0	
						Latina	158	»	12	384,0	
						Pontinia	159	»	15	25,0	
						S. Felice Circeo	170	»	27	65,0	
						Terracina	170	»	22	17,0	

Segue: Regione del LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Poggio Catino	144	RI	39	—	
						Forano	144	»	32	—	
						Collevecchio	144	»	27	—	
						Stimigliano	144	»	31	—	
						Mompeo	144	»	47	—	
						Salisano	144	»	46	—	
						Montopoli	144	»	45	—	
						Poggio Mirteto	144	»	44	—	
						Castelnuovo di F.	144	»	52	—	
						Toffia	144	»	54	—	
						Fara in Sabina	144	»	53	15,0	
						Ponzano Romano	144	Roma	1	1,0	
						Filacciano	144	»	2	1,0	
						Torrita Tiberina	144	»	5	—	
						S. Oreste	144	»	3	1,0	
						Rignano Flaminio	144	»	7	6,0	
						Nazzano	144	»	4	1,0	
						Civitella S. Paolo	144	»	8	1,0	
						Fiano Romano	144	»	12	1,0	
						Capena	144	»	19	2,0	
						Morlupo	144	»	18	1,0	
						Trevignano	143	»	11	—	
						Riano	144	»	33	12,0	
						Sacrofano	143	»	24	1,0	
						Formello	143	»	32	12,0	
						Anguillara Sabazia	143	»	31	14,0	
						Castelnuovo di Porto	144	»	25	3,0	
						Montelibretti	144	»	20	3,6	
						Moricone	144	»	26	1,0	
						Monteflavio	144	»	27	3,6	
						Palombara Sabina	144	»	34	6,0	
						Marcellina	144	»	48	4,0	
						S. Polo dei Cavalieri	144	»	49	1,5	
						S. Angelo Romano	144	»	40	1,6	
						Allumiere	142	»	9	4,0	
						Tolfa	142	»	10	8,0	
						Castel Madama	150	»	57	7,0	
						Montenero Sabino	144	RI	40	1,0	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
15	147	—	Sorgente delle Fratte - Salle	885	0,71	Salle	147	PE	44	0,71	
16	147	—	Sorgente Amatrice II	775	4,65	Caramanico	147	»	45	4,65	
17	140	12	Sorgenti Mescatore e Vacelliera Alta (riserva di accantonamento per la zona costiera e montana di Teramo). (Potenziamento dell'acquedotto esistente ed in corso di ridimensionamento già della portata di l/sec 442,60)	960	40,00		—	TE	—		
	140	181	Sorgente Pisciarellone Isola del Gran Sasso (l/sec 22 per uso civile e l/sec 41 per uso zootecnico)	1.500	63,00	N. 37 comuni serviti dal consorzio acquedotto del Ruzzo (36 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Ascoli Piceno)	—	»	—	63,00	Il sistema dell'acquedotto del Ruzzo (schema 18 esistente) è potenziato globalmente con l/sec 63 dalla sorgente Pisciarellone.
			Portate idriche a corpo da riservare per necessità globali turistico-balneari, relative al litorale Adriatico della provincia di Chieti:								
18	147	83	Sorgenti Verde (acquedotto del Verde) I, II, III, IV (riserva globale per la zona costiera e per possibili sviluppi turistici della provincia di Chieti)	415	500,00		—	CH	—	—	
19	147	—	Sorgente Tettoni - Roccamorice	1.700	3,80	Pretoro	147	»	31	3,80	
20	153	163-164	Sorgente Surriente (Castel di Sangro)	795	3,50	Pescocostanzo	153	AQ	92	3,50	
21	153	83	Sorgente Smeno (Montazzoli)	—	0,93	Montazzoli	153	CH	83	0,93	

Regione della CALABRIA

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Provincia di CATANZARO - 450

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta a 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Acquaro	4.258	4.471	223	8,38	3,35	5,03	—	—	—	246	93	8,4	Leggenda: NA = Gli schemi indicati col simbolo NA sono relativi ad acquedotti esistenti per i quali è prevista una nuova ridistribuzione delle portate commisurate ai fabbisogni idrici dei comuni al 2015; VN = Vedi note.
Albi	2.025	2.126	425	4,92	5,50	—	237	90/NA	5,50	237	90/NA	—	
Amaroni	2.157	2.265	226	4,70	1,15	3,55	—	—	—	241	30	4,7	
Amato	1.643	1.725	86	3,24	1,30	1,94	—	—	—	242	104	3,24	
Andali	1.644	1.726	86	3,29	3,50	—	237	67/NA	3,50	237	67/NA	—	
Arena	3.091	3.245	421	6,66	0,85	5,81	—	—	—	246	93	6,6	
Argusto	921	967	48	1,86	1,0	0,86	241	64	1,0	241	93	0,9	
Badolato	4.421	4.642	1.067	10,88	2,50	8,38	—	—	—	247	93	13,5	
Belcastro	2.598	4.416	352	8,59	7,0	1,59	237	76/NA	7,0	237	76/NA	1,6	
Belvedere Spinello	3.139	5.336	227	10,22	4,40	5,82	—	—	—	237	105	10,2	
Borgia	6.162	10.440	1.357	20,96	12,0	8,96	242	62-71	12,0	242	33	9,0	
Botricello	3.447	5.932	1.364	13,83	3,0	10,83	—	—	—	242	192	13,83	
Briatico	4.390	4.609	1.290	11,28	13,0	—	241	63/NA	13,0	241	63/NA	—	
Brognaturo	1.027	1.745	87	3,34	0,50	2,84	—	—	—	246	93	3,3	
Caccuri	2.654	4.510	225	8,27	4,50	3,77	237	93	4,50	237	153	3,8	
Capistrano	2.108	3.583	179	5,83	3,0	2,83	241	58	3,0	241	93	2,8	
Caraffa di Catanzaro	2.768	4.705	470	9,64	6,50	3,14	242	59	6,50	242	34	3,1	
Cardinale	3.863	6.567	656	13,34	2,50	10,84	—	—	—	246	93	13,3	
Carfizzi	1.471	2.500	250	5,19	2,0	3,19	238	55	2,0	238	105	3,2	
Carlopoli	3.179	3.338	333	6,80	6,50	0,30	237	72	6,50	237	142	0,3	
Casabona	4.846	8.230	411	18,10	6,20	11,90	238	55	6,20	238	105	12,0	
Castelsilano	1.778	1.867	187	3,89	3,20	0,69	237	93	3,20	237	153	0,7	
Catanzaro	74.037	125.862	44.051	433,81	150,0	283,81	—	—	—	242	192	433,81	
Cenadi	1.146	1.203	60	2,35	1,0	1,35	241	64	1,0	241	93	1,3	
Centrache	1.281	1.345	67	2,63	3,50	—	—	—	—	241	95/NA	3,50	
Cerenzia	1.449	2.463	123	4,82	2,80	2,02	237	93	2,80	237	153	2,0	
Cerva	1.558	1.636	164	3,39	3,50	—	237	67/NA	3,50	237	67/NA	—	
Cessaniti	3.937	4.134	207	8,09	10,50	—	246	63-66/NA	10,50	246	124	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedott			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Chiaravalle Centrale	7.299	11.568	1.504	25,16	15,0	10,16	241	64	15,0	241	93	10,2	
Cicala	1.786	1.875	94	3,63	1,75	1,88	—	—	—	237	42	3,6	
Cirò	5.294	5.559	727	11,57	7,0	4,57	231	55	7,0	231	105	4,6	
Cirò Marina	10.005	15.250	3.050	40,45	14,40	26,05	231	55	14,40	231	105	26,0	
Conflenti	3.955	4.153	207	6,97	6,0	0,97	236	72	6,0	236	142	1,0	
Cortale	3.894	4.089	204	7,90	6,0	1,90	241	60	6,0	241	135	2,0	
Cotronei	5.250	8.925	446	20,08	2,20	17,88	—	—	—	237	86/NA	20,1	
Cropani	3.614	3.795	874	8,52	9,50	—	242	67	9,50	242	104	4,0	
Crotone	43.256	73.535	33.090	297,03	80,0	217,03	238	56	80,0	238	105	350,0	
Crucoli	3.589	6.711	671	13,71	5,50	8,21	231	55	5,50	231	105	8,2	
Curinga	6.653	11.310	1.131	21,07	10,0	11,07	241	61-79	2,0	241	162	19,0	
Cutro	12.370	21.029	1.051	46,85	22,30	24,55	238	56	22,30	238	141	24,5	
Dasà	2.453	2.575	128	5,06	2,0	3,06	—	—	—	246	93	5,0	
Davoli	4.167	7.083	920	13,52	2,0	11,52	—	—	—	247	93	8,5	
Decollatura	5.054	5.307	530	9,89	14,0	—	236	72	14,0	236	142	—	
Dinami	4.331	7.262	363	14,16	1,12	13,04	—	—	—	246	93	14,1	
Drapia	3.044	3.196	160	6,05	8,0	—	245	87-89/NA	8,0	245	87/NA	—	
Fabrizia	5.154	5.669	1.134	12,56	2,60	9,96	—	—	—	246	93	13,0	
Falerna	3.778	3.967	800	8,67	5,40	3,27	236	72	5,40	236	142	3,3	
Feroleto Antico	3.042	3.194	160	5,73	6,30	—	241	57-72	6,30	241	142	—	
Filadelfia	9.042	9.547	477	16,24	12,50	3,74	241	82	12,50	241	93	3,7	
Filandari	2.142	2.249	112	4,38	5,0	—	246	66	5,0	246	124	—	
Filogaso	1.459	2.480	124	4,85	3,0	1,85	241	58	3,0	241	93	1,88	
Fossato Serralta	1.113	1.169	58	2,23	4,0	—	—	—	—	242	90/NA	2,23	
Francavilla Angitola	3.685	6.264	940	12,36	9,50	2,86	241	82	9,50	241	93	2,8	
Francica	2.052	2.155	108	4,06	3,70	0,36	246	98	3,7	246	126	0,4	
Gagliato	1.347	1.414	70	2,78	5,0	—	242	23/NA	5,0	242	23/NA	—	
Gasperina	3.428	3.599	468	7,41	2,0	5,41	—	—	—	242	95/NA	8,0	
Gerocarne	3.896	4.091	205	7,65	1,0	6,65	246	77	0,80	246	93	7,0	
Gimigliano	6.035	6.337	634	11,77	10,0	1,77	—	—	—	242	104	11,77	
Girifalco	8.243	14.013	1.401	36,17	9,0	27,17	241	27	7,10	241	30	29,0	
Gizzeria	5.068	5.321	1.064	11,79	13,10	—	241	57-72	13,10	241	142	—	
Guardavalle	6.569	6.897	344	13,05	4,20	8,85	—	—	—	247	93	21,0	
Ionadi	1.627	1.666	83	3,20	3,00	0,20	246	66	3,0	246	124	0,2	
Isca sullo Ionio	2.846	2.988	598	6,91	1,50	5,41	—	—	—	247	93	7,5	
Isola Capo Rizzuto	9.218	15.670	3.134	42,71	24,30	18,41	243	56	24,30	243	141	18,4	
Iacurso	1.575	1.654	82	3,18	2,50	0,68	—	—	—	241	162	3,2	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Ioppolo	3.182	3.341	501	6,90	8,50	—	245	VN	8,50	245	83/NA	—	69; 78; 83;
Limbadi	4.764	5.002	250	9,78	12,50	—	246	92–94	12,50	246	92/NA	—	
Magisano	2.131	2.237	112	4,36	6,0	—	237	90/NA	6,0	237	90/NA	—	
Maida	5.690	5.974	776	12,30	10,0	2,30	—	—	—	241	162	12,30	
Maierato	3.663	3.846	192	7,45	6,0	1,45	241	58	6,0	241	93	1,40	
Marcedusa	1.386	2.325	116	4,49	4,50	—	237	76	4,50	237	76/NA	—	
Marcellinara	1.610	1.690	84	3,21	0,50	2,71	—	—	—	242	104	3,21	
Martirano	1.766	1.854	92	3,27	5,0	—	—	—	—	236	142	3,3	
Martirano Lombardo	2.101	2.206	110	3,90	0,75	3,15	—	—	—	236	142	3,90	
Melissa	3.617	6.148	922	13,38	4,50	8,88	238	55	4,50	238	105	8,9	
Mesoraca	8.722	14.827	1.482	38,95	11,50	27,45	237	56	11,50	237	141	27,4	
Miglierina	1.589	1.668	83	3,24	0,60	2,64	—	—	—	242	104	3,24	
Mileto	8.061	8.464	1.100	17,73	19,00	—	246	73/NA	19,0	246	73/NA	—	
Mongiana	1.798	3.056	610	6,84	2,0	4,84	—	—	—	246	93	6,8	
Montauro	2.159	2.267	453	4,98	3,50	1,48	242	75	3,50	242	35	1,5	
Montepaone	2.322	2.438	122	4,51	1,50	3,01	—	—	—	242	95/NA	5,0	
Monterosso Calabro	3.223	3.384	169	6,60	5,0	1,60	241	58	5,0	241	93	1,6	
Motta S Lucia	1.547	1.624	81	2,88	3,20	—	236	72	3,20	—	142	—	
Nardodipace	2.729	4.639	231	7,81	2,0	5,81	246	34	2,0	246	27	5,8	
Nicastro	33.398	56.766	10.215	178,11	75,90	102,21	241	57–72	65,90	241	162	112,2	
Nicotera	8.343	8.760	2.015	20,23	10,50	9,73	245	VN	10,50	245	93	10,5	69; 94; 96;
Nocera Terinese	5.215	5.476	1.259	11,44	10,90	0,54	236	72	10,90	236	142	0,5	
Olivadi	1.302	1.367	68	2,69	3,0	—	—	—	—	241	95/NA	3,0	
Palermiti	2.182	2.291	115	4,51	5,0	—	242	80	5,0	242	45	—	
Pallagorio	2.193	2.303	115	4,53	3,40	1,13	—	—	—	237	105	4,5	
Parghelia	1.941	2.038	407	4,54	7,0	—	245	63-70/NA	7,0	245	63/NA	—	
Pentone	2.018	2.119	211	4,31	2,0	2,31	—	—	—	242	90/NA	4,31	
Petilia Policastro	11.847	20.140	2.618	50,0	20,50	29,50	237	56–81	20,50	237	81/NA	29,5	
Petrizzi	2.154	2.262	113	4,31	2,0	2,31	242	191	2,0	242	191	2,3	
Petronà	3.485	3.660	366	7,50	7,50	—	237	76	7,50	237	76/NA	—	
Pianopoli	2.141	2.248	112	4,06	3,70	0,36	241	72	3,70	241	142	0,3	
Pizzo	9.560	16.252	3.737	46,27	19,0	27,27	241	58	19,0	241	93	27,2	
Pizzoni	2.716	2.852	142	5,51	1,50	4,01	—	—	—	246	93	9,0	
Platania	4.161	4.369	437	7,66	6,10	1,56	236	72	6,10	236	142	1,5	
Polia	2.798	2.938	147	5,54	3,75	1,79	—	—	—	241	93	5,6	
Ricadi	4.035	4.237	636	8,78	12,0	—	245	VN	12,0	245	83/NA	—	63; 89; 83;
Roccabernarda	3.459	5.880	294	11,30	6,40	4,90	—	—	—	237	105	11,3	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Rocca di Neto	4.631	7.872	393	16,84	5,40	11,44	238	55	5,40	238	105	11,4	
Rombiolo	4.629	4.860	243	9,51	8,00	1,51	246	66–39	8,00	246	38	1,5	
Sambiase	18.149	19.056	2.478	44,22	34,50	9,72	241	57	34,50	241	162	9,7	
San Calogero	4.115	6.995	349	13,64	8,50	5,14	246	91	8,5	246	124	5,1	
San Costantino Calabro	2.472	2.598	519	5,98	3,0	2,98	246	66	3,0	246	124	4,0	
San Floro	1.489	1.563	78	3,02	2,50	0,52	242	71	2,50	242	33	0,5	
San Gregorio di Ippona	2.404	2.524	126	4,91	5,0	—	246	98–99	5,0	246	126	—	
San Mango d'Aquino	2.411	4.098	204	7,80	3,80	4,0	236	72	3,80	236	142	4,0	
San Mauro Marchesato	3.546	6.028	301	11,86	4,0	7,86	—	—	—	237	105	11,9	
San Nicola da Crissa	3.409	3.579	179	6,75	1,20	5,55	—	—	—	246	93	11,5	
San Nicola dell'Alto	2.571	2.690	135	5,31	3,50	1,81	238	55	3,50	238	105	1,8	
San Pietro a Maida	4.428	7.527	376	17,82	6,0	11,82	—	—	—	241	162	17,3	
San Pietro Apostolo	2.215	2.326	166	4,47	3,0	1,47	—	—	—	237	142	4,5	
Son Sostene	2.312	2.428	121	4,58	5,0	—	—	—	—	247	93	6,5	
Santa Caterina Ionio	3.081	3.235	647	7,39	1,80	5,59	—	—	—	247	93	10,5	
Sant'Andrea Ionio	4.016	4.217	843	9,56	2,0	7,56	—	—	—	247	93	12,5	
Santa Severina	3.138	5.334	266	9,58	4,40	5,18	—	—	—	237	105	9,6	
Sant'Eufemia Lamezia	2.191	15.000	6.750	61,10	20,0	41,10	241	57–61	20,0	241	62	41,1	157; 158; 160;
Sant'Onofrio	4.842	5.084	254	9,97	7,0	2,97	241	58	7,0	241	93	3,0	
San Vito sullo Ionio	3.651	3.833	766	8,67	2,50	6,17	241	64	2,50	241	93	6,2	
Satriano	3.405	3.575	715	8,07	3,50	4,57	242	191	3,50	242	191	4,6	
Savelli	3.122	3.278	590	7,30	7,0	0,30	237	55	7,0	237	105	0,3	
Scandale	3.733	6.346	317	11,93	4,40	7,53	238	55	4,40	238	105	7,5	
Sellia	1.309	1.374	68	2,70	4,0	—	242	90/NA	4,0	242	90/NA	—	
Sellia Marina	3.875	6.150	1.230	13,35	—	13,35	—	—	—	242	192	13,35	
Serra San Bruno	8.517	14.478	3.329	41,39	4,0	37,39	—	—	—	246	93	41,4	
Serrastretta	5.167	5.425	542	10,26	8,20	2,06	236	72	8,20	236	142	2,0	
Sersale	6.183	6.492	649	16,19	12,0	4,19	237	67/NA	12,0	237	67/NA	4,2	
Settingiano	2.023	2.125	106	3,81	0,60	3,21	—	—	—	242	104	3,81	
Simbario	2.408	2.528	379	5,37	1,80	3,57	246	8	1,80	246	93	3,6	
Simeri Crichi	3.485	3.924	196	7,27	11,0	—	242	90/NA	11,0	242	90/NA	—	
Sorbo San Basile	1.772	1.864	186	3,51	1,60	1,91	—	—	—	237	90/NA	3,51	
Sorianello	2.010	3.417	170	6,48	1,50	4,98	—	—	—	246	93	7,0	
Soriano Calabro	4.009	4.209	547	8,84	1,0	7,84	—	—	—	246	93	10,5	
Soverato	5.661	5.944	2.258	15,85	15,50	0,35	242	62	15,50	242	93	3,0	
Soveria Mannelli	3.626	3.807	875	8,33	11,30	—	236	72	11,30	236	142	—	
Soveria Simeri	1.815	1.906	95	3,57	4,0	—	242	90/NA	4,0	242	90/NA	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Spadola	937	1.592	159	3,19	0,50	2,69	246	8	0,50	246	93	2,7	
Spilinga	2.042	2.144	107	3,82	5,0	—	245	83/NA	5,0	245	83/NA	—	
Squillace	3.164	3.322	764	7,80	7,50	0,30	242	62-74	7,50	242	45	0,3	
Staletti	2.369	4.027	805	11,96	6,50	5,46	242	62-74	6,50	242	45	5,5	
Stefanaconi	2.646	2.778	139	5,43	5,0	0,43	241	58	5,0	241	93	0,4	
Strongoli	7.198	12.236	2.814	34,13	13,50	20,63	238	55	13,50	238	105	20,6	
Taverna	3.331	5.662	1.301	12,97	11,0	1,97	—	—	—	237	43	13,0	
Tiriolo	4.947	5.194	675	10,13	3,0	7,13	—	—	—	242	104	10,13	
Torre di Ruggiero	2.656	2.789	139	5,02	1,20	3,82	246	51	1,20	246	93	3,8	
Tropea	6.702	7.037	1.618	15,63	21,0	—	245	63/NA	21,0	245	63/NA	—	
Umbriatico	1.980	3.367	168	5,96	2,20	3,76	230	55	2,20	230	105	3,8	
Vallefiorita	2.603	2.733	136	6,53	4,0	2,53	242	88	4,0	242	136	2,5	
Vallelonga	1.719	1.805	90	3,48	1,50	1,98	—	—	—	246	93	3,5	
Vazzano	1.725	1.811	90	3,56	0,50	3,06	—	—	—	246	93	5,5	
Verzino	3.035	5.159	258	9,73	3,20	6,53	237	55	3,20	237	105	6,5	
Vibo Valentia	25.451	43.266	19.470	161,55	70,0	91,55	241	VN	70,0	241	196	91,5	54; 58; 99; 66.
Zaccanopoli	1.165	1.223	61	2,41	2,0	0,41	245	70/NA	2,0	245	70/NA	0,4	
Zagarise	2.580	2.709	135	5,33	7,0	—	242	90/NA	7,0	242	90/NA	—	
Zambrone	1.975	2.074	104	3,45	7,50	—	241	63/NA	7,50	241	63/NA	—	
Zungri	2.075	2.179	109	4,29	4,50	—	246	85/NA	4,50	246	85/NA	—	

Segue Regione della CALABRIA — Provincia di REGGIO CALABRIA - 460

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Africo	3.257	3.420	444	7,22	3,0	4,22	255	2	0,50	255	114	6,6	Leggenda: NA = Numero dell'acquedotto; VN = Vedi note
Agnana Calabra	1.178	1.237	99	2,38	3,0	—	255	98	3,0	255	2	—	
Anoia	3.106	3.261	163	5,79	1,50	4,29	—	—	—	246	93	5,8	
Antonimina	1.962	2.060	165	3,66	2,0	1,66	—	—	—	255	114/NA	3,7	
Ardore	6.482	6.806	1.565	14,02	6,50	7,52	255	93-6	6,50	255	2	7,5	N. 93 e n. 6.
Bagaladi	2.131	2.237	179	4,23	6,0	—	254	116	6,0	—	116/NA	—	
Bagnara Calabra	12.697	13.332	3.066	35,86	33,0	2,86	254	VN	33,0	254	9	2,9	99; 95; 118.
Benestare	2.735	2.871	143	4,90	3,0	1,90	—	—	—	255	111	5,0	
Bianco	4.308	4.523	1.040	10,39	9,0	1,39	255	92-112	9,0	255	92	1,4	
Bivongi	3.308	3.473	177	6,84	7,50	—	247	117	7,50	247	83	—	
Bova	1.895	1.987	257	3,60	6,0	—	263	8	6,0	—	8/NA	—	
Bovalino	6.929	7.375	1.455	15,58	17,0	—	255	92	17,0	255	111	7,5	
Bova Marina	4.068	4.271	854	9,14	3,0	6,14	—	—	—	263	115	10,0	
Brancaleone	4.245	4.475	891	8,97	3,50	5,47	264	VN	3,50	264	115	5,5	11; 12; 119.
Bruzzano Zeffiro	3.018	3.169	316	6,38	3,0	3,38	—	—	—	255	13/NA	10,0	
Calanna	2.278	2.392	239	4,69	3,0	1,69	254	VN	3,0	254	120/NA	1,70	14; 15; 120.
Camini	1.144	1.201	60	2,26	2,50	—	247	97	2,50	247	1	—	
Campo Calabro	3.084	3.238	323	6,43	4,50	1,93	254	15	4,50	254	100/NA	2,0	
Candidoni	982	1.031	82	1,90	0,35	1,55	—	—	—	246	93	1,9	
Canolo	1.898	1.993	99	3,46	2,50	0,96	255	93-98	2,50	255	2	1,0	
Caraffa del Bianco	1.347	1.414	70	2,72	3,50	—	255	96	3,50	255	113	—	
Cardeto	3.479	5.914	295	9,27	4,50	4,77	254	101	4,50	254	116	5,0	
Careri	2.965	5.040	504	10,00	1,50	8,50	—	—	—	255	111	10,0	
Casignana	1.641	1.723	86	3,29	5,0	—	96	96	5,0	255	113	—	
Caulonia	10.998	11.548	2.655	24,71	28,25	—	246	VN	28,25	246	121/NA	—	20; 21; 22; 23; 94; 97; 121.
Ciminà	1.742	1.829	91	3,43	2,0	1,43	—	—	—	255	114/NA	3,5	
Cinquefrondi	6.463	6.786	881	16,31	4,0	12,31	—	—	—	246	93	16,3	
Cittanova	12.880	13.524	1.757	33,49	20,0	13,49	—	—	—	246	93	56,5	
Condofuri	5.777	6.066	1.213	12,0	5,0	7,0	254	VN	5,0	254	115	7,0	29; 30; 31; 32; 89.
Cosoleto	1.984	2.083	104	4,06	6,30	—	254	112-103	6,30	254	15	—	
Delianova	5.220	5.487	274	13,33	8,0	5,33	254	35	8,0	254	15	5,4	
Feroleto della Chiesa	2.135	3.630	363	7,52	3,0	4,52	—	—	—	246	36/NA	7,52	
Ferruzzano	1.556	1.634	163	3,38	2,0	1,38	—	—	—	255	114	3,4	
Fiumara	2.165	2.273	227	4,43	3,0	1,43	254	39	3,0	254	123/NA	1,4	
Galatro	3.192	3.351	167	6,35	4,0	2,35	—	—	—	246	93	9,5	
Gerace	4.270	4.483	224	7,42	9,0	—	255	124	9,0	255	124/NA	—	
Giffone	4.104	4.309	215	8,45	6,0	2,45	—	—	—	246	13	8,5	
Gioia Tauro	13.912	23.650	7.095	89,97	42,50	47,47	245	104	42,50	245	149	47,5	11; 151; 10.

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
126/ NA	246	4	Torbido - Mammola	735	35,60	Grotteria	246	RC	30	14,24	
						Mammola	246	»	29	18,79	
						San Giovanni di Gerace	246	»	31	2,57	
123/ NA	254	122/*bis*	Subalveo fiumara Catona, località Greste - Reggio Calabria	140	5,0	Fiumara	254	»	63	4,43	
109	255	109	Subalveo fiume Torbido, località Giardinetti di Gioiosa - Gioiosa Ionica	35	40,0	Marina di Gioiosa Jonica . . .	255	»	41	13,36	
125/ NA	255	110	Subalveo fiume Torbido, località Annunziata e Giardinetti di Gioiosa - Gioiosa Ionica	70	20,0	Gioiosa Ionica	240	»	32	15,69	
						Martone	255	»	22	3,50	
	246	271	Gr. Crine - San Giovanni di Gerace	858	30,0						
128	246	200	Gr. Sorgente Scina, Savoca - Sant'Alessio di Aspromonte	819	1,29	Sant'Alessio d'Aspromonte . . .	254	»	67	1,85	
			Cannata - Sant'Alessio d'Aspromonte . . .	625	0,65						
36/ NA	246	256	Sorgente Vina - Laureana di B.	350	25,00	Feroleto della Chiesa.	246	»	7	7,52	
116/ NA	254	202	Gr. San Nicola - Bagaladi	650	6,0	Bagaladi	254	»	82	4,23	
92	255	203	Subalveo fiumara Buonamico - Pozzi Cassa Mezzogiorno, bosco Sant'Ippolito - Casignana	10	10,39	Bianco	255	»	80	10,39	
8/NA	254	204	Sorgenti attuale acquedotto di Bova - Bova	1.180	6,0	Bova	263	»	90	3,60	
121/ NA	246	205	Subalveo del fiume Amusa - Pozzi Cassa Mezzogiorno - Caulonia	147	19,0	Caulonia	246	»	34	24,71	
		206	Subalveo del fiume Allaro alla confluenza col fosso Petticani - Caulonia	111	10,50						
124/ NA		207	Gr. Sorgente Bragatorto - Portigliola	820–885	9,0	Gerace	255	»	49	7,42	
113/ NA	254	208	Gr. Fontanelle - Cosoleto	520	3,0	San Procopio	254	»	44	2,43	
108/ NA	254	209	Gr. Ferrandola - Sinopoli.	841	75,0	Sinopoli.	254	»	53	6,37	
111/ NA	255	210	Sorgente Tripodi - Santa Cristina d'Aspromonte	1.028	45,0	Santa Cristina d'Aspromonte . .	255	»	56	4,96	
			N.B. — La portata mancante è derivata dallo schema n. 15 per la frazione Lubrichi								

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI: Denominazione dei comuni serviti dello schema	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
88/NA	254	211	Sorgente Basilico - Santo Stefano d'Aspromonte	1.070	7,30	Santo Stefano d'Aspromonte	254	RC	68	5,07	
			Sorgente Abetazzo - Santo Stefano d'Aspromonte	1.565	6,0						
27	246	27	Gr. Allaro - Mongiana	1.200	3,0	Nardodipace	246	CZ	159	7,81	
	246	26	Gr. Corsore - Nardodipace	1.100	5,0						
33	242	33	Gr. Limbè - Borgia	403	24,0	Borgia	242	»	82	20,96	
						San Floro	242	»	81	3,02	
34	242	34	Gr. Catano Barone - Caraffa	176	10,0	Caraffa di Catanzaro	242	»	75	9,64	
	242	261	Gr. Acqua Bianca - Caraffa	210	3,30						
			Gr. Eremite - Maida	220	13,20						
			Gr. Vernà - Maida	180	12,70						
35	242	35	Fontana Vrisa - Gasperina	495	1,50	Montauro	242	»	91	4,98	
	242	129	Gr. Procopio - Palermiti	495	3,50						
38	246	38	Fontana Pernocari - Rombiolo	544	4,60	Rombiolo	246	»	132	9,51	
	246	262	Gr. Vena dei Monaci - Rombiolo	540	5,0						
42	237	42	Gr. Chianta sarda - Carlopoli	850	1,70	Cicala	237	»	35	3,63	
		42/bis	Mastro Paolo - Taverna	950	3,0						
43	237	43	Gr. Passante - Taverna	1.220	13,0	Taverna	237	»	24	12,97	
45	241	46	Gr. Ponticelli - Cenadi	830	3,0	Palermiti	242	»	90	4,51	
	242	36	Gr. Acqua fredda - Montepaone	350	8,0	Squillace	242	»	87	7,80	
	242	128	Gr. Drago - Palermiti	495	10,0	Staletti	242	»	88	11,96	
	242	263	Gr. Miniera - Palermiti	640	5,0						
192	237	90	Scarico Centr. ENEL - Bacini Simeri - Passante - Magisano	350	500,0	Botricello	242	»	73	13,83	
	242	228	Subalveo, fiume Corace, località pozzi Cassa Mezzogiorno - Catanzaro	37	100,0	Catanzaro	242	»	71	433,81	
	242	229	Subalveo, fiume Allì, località pozzi Cassa Mezzogiorno - Catanzaro - Simeri Crichi	22	47,0	Cropani (frazione Marina)	242	»	60	5,00	
						Sellia Marina	242	»	72	13,35	
104	237	272	Sorgente Bastarda - Taverna	1.350	10,0	Settingiano	242	»	70	3,81	
	237	273	Sorgente Posino - Taverna	1.150	40,0	Tiriolo	242	»	66	10,13	
						Amato	242	»	64	3,24	
						Gimigliano	242	»	56	11,77	
						Marcellinara	242	»	69	3,21	
						Magisano	242	»	65	3,24	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
						Cariati	230	CS	82	33,0	
						Crucoli	231	CZ	1	13,71	
						Cirò	231	»	3	11,57	
						Cirò Marina	231	»	4	40,45	
						Crotone	238	»	28	297,03	
95/ NA	241	239	Gr. Monacelli I - Centrache	645	12,0	Centrache	241	»	96	2,63	
			Monacelli II - Centrache	571	12,0	Olivadi	241	»	95	2,69	
	242	240	Acquafredda e Santa - Montepaone	361	8,0	Gasperina	242	»	98	7,41	
						Montepaone	242	»	97	4,51	
90/ NA	237	241	Gr. Canapia I - Vena di Canapia, Monaco, Catena	Quote varie	60,00	Albi	237	»	36	4,92	
			Cuturelli - Taverna - Albi			Magisano	237	»	45	4,36	
						Sellia	242	»	59	2,70	
						Simeri Crichi	242	»	67	7,27	
						Soveria Simeri	242	»	68	3,57	
						Zagarise	242	»	46	5,33	
						Pentone	242	»	58	4,31	
						Fossato Serralta	242	»	57	2,23	
						Sorbo San Basile	237	»	44	3,51	
76/ NA	237	242	Gr. Ceraso	1.403	2,0	Petronà	237	»	37	7,50	
			Sorgente Ceraso	1.307	9,0	Marcedusa	237	»	51	4,49	
			Sorgente Scozzafave	1.340	2,0	Belcastro	237	»	50	8,59	
			Sorgente Gianpietro	1.267	4,50						
			Sorgente Nasari - Petronà	1.166	3,08						
67/ NA	237	243	Gr. Crocchio sorgente Murge di Pedale	1.350	3,50	Andali	237	»	49	3,29	
			Sorgente Macchia di Curria	1.171	12,0	Cerva	237	»	48	3,39	
			Sorgente Cornacchia	1.202	7,0	Cropani (Centro)	242	»	60	—	Vedi schema n. 104.
			Sorgente Vecchiarello - Sersale	1.056	2,0	Sersale	237	»	47	16,19	
			Gr. Testa di sale - Sersale	1.000	4,20						
30	241	244	Gr. Sorgente Giardinelli - Cortale	250	18,0	Amaroni	241	»	85	4,70	
			N.B. — La portata mancante viene derivata dallo schema 162			Girifalco	241	»	90	36,17	
63/ NA	241	245	Gr. Contura - Briatico-Zungri	309	50,50	Tropea	245	»	106	15,63	
			Gr. Valle - Zambrone	460	10,0	Briatico	241	»	100	11,28	
						Zambrone	241	»	99	3,45	
						Parghella	245	»	107	4,54	
						Cessaniti (frazioni)	—	»	—	—	Vedi schema n. 124.
81/ NA	237	246	Gr. Lanzaporco - Petilia Policastro	1.059	19,50	Petilia Policastro	237	»	26	50,0	
			N.B. — La portata mancante viene derivata dallo schema n. 741								

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
86/NA	237	247	Gr. Pulitrea - Cotronei	Quote varie	20,08	Cotronei	237	CZ	18	20,08	
83/NA	245	248	Gr. Poro-Nucarella - Ricadi e Spilinga	550–435	14,20	Ricadi	245	»	129	8,78	
			Sorgente Alessandro - Nicotera	540	2,50	Spilinga	245	»	131	3,82	
			Sorgente Britto - Nicotera	290	3,0	Ioppolo	245	»	120	6,90	
85/NA	246	249	Gr. Malopara - Zungri	420	4,50	Zungri	246	»	120	4,29	
70/NA	245	250	Gr. Agrilloni - Parghelia	515	3,0	Zaccanopoli	245	»	119	2,41	
			Gr. Ceramito - Zaccanopoli	512	24,0						
92/NA	246	251	Sorgente Pugliesi - Limbadi	360	15,0	Limbadi	246	»	141	9,78	
			Pantano - Limbadi	349	1,0						
			Prigoli - Limbadi	390	2,0						
			Sacramento - Limbadi	451	1,0						
			Fontana di Mandaradoni - Limbadi	259	7,0						
87/NA	245	252	Sorgente Sant'Agata - Drapia	358	6,05	Drapia	245	»	118	6,05	
73/NA	246	253	Sorgente Grande Pietra - Filandari	516	18,0	Mileto	246	»	143	17,73	
191	241	191	Gr. Ponte - Centrache	473	13,50	Satriano	242	»	117	8,07	
						Petrizzi	242	»	104	4,31	
23/NA	242	242	Sorgente Vrisi - Gagliato	560	3,0	Gagliato	242	»	116	2,78	
47	236	46	Gr. Merone:								
			Fascinello - Rogliano	1.120		Rogliano	236	CS	140	23,50	
			Accio - Rogliano	1.100		Belsito	236	»	139	2,42	
			Cristarello I e II - Rogliano	1.075	120,0	Marzi	236	»	147	3,21	
			Manca di Cane - Rogliano	1.080		San Stefano di Rogliano	236	»	135	2,58	
	236	47	Gr. Zumpo - Aprigliano	1.150	56,00	Figline Vegliaturo	236	»	132	2,86	
	236	48	Gr. Bufalo - Pedace	Quote varie	94,0	Cellara	236	»	133	1,88	
						Aprigliano	236	»	126	10,13	
	236	49	Gr. Acqua della Sete - Aprigliano	1.350	12,0	Piane Crati	236		131	2,37	
	236	266	Sorgente Timpafusa - Mendicino	370	80,0	Cosenza	—	»	—	—	Vedi schema n. 73.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 — Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 — Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da esistenti acquedotti — Foglio carta al 100.000	Da esistenti acquedotti — N. acquedotto	Da esistenti acquedotti — Portata (l/sec)	Da nuovi acquedotti — Foglio carta al 100.000	Da nuovi acquedotti — N. acquedotto	Da nuovi acquedotti — Portata (l/sec)	NOTE
Isola delle Femmine	2.318	7.000	5.560	24,4	2,6	21,8	249	5/0/1	2,3	249	5	21,8	N
								5/0/2	0,3				
Lascari	2.467	3.200	230	5,8	2,0	3,8	—	—	—	259	94	2,0	
												+ 3,8	Pe
Lercara Friddi	11.872	13.000	1.060	36,7	8,0	28,7	—	—	—	259	147	8,0	
												+ 28,7	Pe
Marineo	7.342	7.800	900	16,0	6,6	9,4	258	34/2	6,0	258	83	10,0	N
Mezzojuso	4.565	4.800	270	8,9	2,7	6,2	259	48/1	1,2	259	147	1,0	(2)
												+ 7,9	Pe
Misilmeri	14.069	17.500	1.090	47,7	12,0	35,7	—	—	—	249	91	12,0	
												+ 35,7	Pe
Monreale	23.670	29.000	10.160	95,4	34,6	60,8	—	—	—	249	36	28,0	
												+ 42,0	Pe
							249	11/3	2,6	249	48	1,0	
												+ 2,0	Pe
							249	11/4	7,5	249	122	0,8	N
										249	102	0,8	N
										249	42	10,7	N
Montelepre	5.072	5.500	270	12,1	8,0	4,1	—	—	—	249	26	8,0	
												+ 4,1	Pe
Montemaggiore Belsito	5.759	6.200	540	15,0	3,1	11,9	—	—	—	259	147	3,1	
												+ 11,9	Pe
Palazzo Adriano	3.769	4.000	1.020	9,9	20,0	—	258	75/1	20,0	—	—	—	
Palermo	587.985	1.000.000	131.540	7.785,8 (*)	2.130,5	5.655,3	—	—	—	249	128	475,0	(*) Comprensivo del fabbisogno per Ustica.
												+ 68,8	Pe
										249	17	678,0	
												+ 82,1	Pe
										249	32	169,0	
												+ 64,2	Pe
										249	91	498,5	
												+ 1.103,8	Pe
										249	29	86,0	
												+ 24,0	Pe
										249	1-*bis*	131,0	
												+ 41,7	Pe
										249	34-*ter*	63,0	
												+ 12,2	Pe
										249	119/V	2.090,0	N
										249	63	2.157,8	N
										249	30	10,7	
Partinico	26.119	32.000	2.310	89,0	32,0	57,0	249	17/1	17,0	249	34	0,6	N
							249	17/2	15,0	249	39/2	23,4	N
										249	51	6,0	N
										249	39/1	27,0	N

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
35	248	35	Sorgente « Scopello » - Castellammare del Golfo	150	3,6	Castellammare del Golfo	249	TP	5	3,6	
35/*bis*	248	35/*bis*	Sorgenti « Fontana Fredda » Castellammare del Golfo	267	1,0	Castellammare del Golfo	249	»	5	1,0	
36	249	36	Sorgente « Favara » - Monreale	360	41,2	Monreale	249	PA	11	42,0	
37	253	37	Sorgente « Nocilla Nuova » - Alì	750	0,3	Alì	253	ME	66	0,3	
38	248	38	Sorgente « Baida » - Custonaci	486							
	248	46	Sorgente « Fascello » - Castellammare del Golfo	280	0,4	Castellammare del Golfo	249	TP	5	0,4	
38/*bis*	248	38/*bis*	Sorgente « Mulino » Castellammare del Golfo	278	0,45	Castellammare del Golfo	249	»	—	0,45	
	257	77	Sorgente « Balata Inici » - Castellammare del Golfo	180							
39–1	249	39	Sorgente « Lago » - Partinico	180	27,0	Partinico	249	PA	17	27,0	
39–2	249	39	Sorgente « Lago » - Partinico	180	11,7	Alcamo	249	TP	7	7,7	
	249	54	Sorgente « Ragali » - Partinico	238	23,4	Castellammare del Golfo	249	»	5	18,0	
						Balestrate	249	PA	16	6,7	
						Trappeto	249	»	NC	2,7	
40	252	40	Sorgente « Nerese » - San Marco D'Alunzio .	210	5,8	Sant'Agata di Militello	252	ME	46	5,8	
41	249	41	Sorgente « Santa Maria d'Altofonte » - Altofonte	380	9,5	Altofonte	249	PA	19	9,5	
42	249	42	Sorgente « Giacalone » - Monreale	655	10,7	Monreale	249	»	11	10,7	
43	249	43	Sorgente « San Nicolò » - Borgetto	450	4,3	Borgetto	249	»	18	4,3	
47	252	47	Sorgente « S. Antonio » - Alcara Li Fusi . .	403	40,0	Alcara Li Fusi	252	ME	58	7,0	
	252	61	Sorgente « Beddola » - Galati Mamertino .	975	5,0	Capri Leone	252	»	37	1,6	
	252	56	Sorgente « Fanula » - Galati Mamertino . .	798	4,0	Frazzanò	252	»	38	1,8	
	261	66	Sorgente « Jardini » - Galati Mamertino .	1.039	9,0	Galati Mamertino	252	»	60	7,5	
	252	52	Sorgente « Titi Gruppo » - Galati Mamertino	800	5,5	Longi.	252	»	50	3,3	
	252	58	Sorgente « S. Giorgio » - Galati Mamertino .	790	6,0	Militello Rosmarino	252	»	47	4,1	
	261	69	Sorgente « Peluso » - Sant'Agata di Militello	650	5,0	Mirto	252	»	39	3,2	
						Sant'Agata di Militello	252	»	46	17,8	
						San Fratello	252	»	57	22,8	
						San Marco D'Alunzio	252	»	36	4,6	
						San Salvatore di Fitalia	252	»	40	1,5	
48	249	48	Sorgente « Fontana Grande » - Monreale . .	810	2,0	Monreale	249	PA	11	2,0	
49	252	49	Sorgente « Acqua Canale » - Militello R. . .	730	2,5	Sant'Agata di Militello	252	ME	46	2,5	
	252	57	Sorgente « Nespolera » - Alcara Li Fusi . .	600							

Segue Regione della SICILIA

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
50	249	50	Sorgente «Zubbiu» - Belmonte Mezzagno	525	2,5	Belmonte Mezzagno	249	PA	20	2,5	
51	249	51	Sorgente «Inzitani Soprano e Sottano» - Monreale-Partinico	526	6,0	Partinico	249	»	17	6,0	
53	251	53	Pozzo da scavare sulla sponda sinistra del torrente Pollina - Pollina	120		Pollina	251	»	32	0,7	
39/2	249	39	Sorgente «Lago» - Partinico	180	23,4	Partinico	249	»	17	23,4	
55	249	55	Sorgente «Mirto» - Monreale	247	35,0	Alcamo	249	TP	7	35,0	
59	253	59	Sorgente «Ciappaliscia» - Antillo	280	3,0	Antillo	262	ME	74	3,0	
60-1	249	60	Sorgente Gruppo «Dammusi» - Monreale	550	14,1	San Giuseppe Iato	258	PA	25	8,5	
						San Cipirello	258	»	33	5,6	
60-2	249	60	Sorgente «Dammusi» - Monreale	550	25,8	Alcamo	249	TP	7	25,8	
62	252	62	Sorgente «Acqua Bianca» - Tortorici	830		Brolo	252	ME	14	6,5	
	261	68	Sorgente «Leci» - Galati Mamertino	1.150		Castell'Umberto	252	»	41	5,5	
	261	64	Sorgente «Nocerotta» - Tortorici	813		Ficarra	252	»	26	5,4	
	261	71	Sorgente «Pagliara» - Tortorici	900	12,7	Gioiosa Marea	252	»	16	12,7	
	261	65	Sorgente «Puriti» - Tortorici	1.150		Naso	252	»	25	11,3	
	261	72	Sorgente «Tassita Fornace» - Tortorici	1.150	61,4	Sinagra	252	»	42	6,3	
	261	73	Sorgente «Tassita» - Tortorici	1.150		Tortorici	252	»	61	18,6	
	261	87	Inv. «Flascio» - Tortorici Floresta	1.176							
62/*bis*	252	62/*bis*	Sorgente «Favara» - San Marco D'Alunzio	25	(2) 16,9	Capo D'Orlando	252	»	13	11,9	(2) l/sec. 5,0 sono riservati per la frazione Torrenova del Comune di San Marco D'alunzio.
62/*ter*	261	62/*ter*	N. 3 pozzi «Alveo Fiumara S. Angelo»	100	8,4	Piraino	252	»	15	8,4	
63	258	63	Invaso «Poma» - Partinico (F. Jato e Belice)	105	2.157,8	Palermo	249	PA	8	2.157,8	
67	259	67	Sorgente «Acqua dell'oro» - Trabia	25	6,9	Trabia	259	»	28	6,9	
72/*bis*	261	72/*bis*	Sorgente «Acqua Nocera» - Bronte	1.320	11,7	Maletto	261	CT	3	11,7	
						Centuripe	269	EN	11	—	
76/*bis*	262	76/*bis*	Subalvea «Fiume Fondachelli» - Fondachelli Fantina	900	6,4	Fondachelli Fantina	262	ME	73	6,4	
79/*bis*	258	79/*bis*	Pozzi «Valle Fico» - Altofonte	450	14,5	Piana degli Albanesi	258	PA	26	14,5	
			Sorgente «Maganoce» - Piana degli Albanesi	684	2,8	Santa Cristina Gela	258	»	—	2,8	
80	259	80	Sorgente «Brocato» - Termini Imerese	95	53,3	Termini Imerese	259	»	29	53,3	
83	258	83	Pozzi da scavare a monte di Marineo - Marineo	400	14,2	Marineo	258	»	34	10,0	
				450		Bolognetta	259	»	35	4,2	

(10485)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 aprile 1975.

Varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto ministeriale 30 giugno 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni;

Visto il piano regolatore generale degli acquedotti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1973, n. 953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 322 in data 15 dicembre 1973, mediante il quale sono state deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le varianti agli schemi di adduzione del piano regolatore generale degli acquedotti indicate nel decreto stesso;

Considerato che nessuna delle varianti deliberate ha formato oggetto di opposizione;

Ritenuto, pertanto, che il piano regolatore generale degli acquedotti debba essere modificato in conformità delle varianti deliberate con il decreto interministeriale 30 giugno 1973;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1975;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per il bilancio e la programmazione economica e per la sanità;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le varianti al piano regolatore generale degli acquedotti deliberate con decreto interministeriale in data 30 giugno 1973.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale delle regioni e comunicato al Parlamento.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1975

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO — MARCORA — ANDREOTTI — GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1975
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 85

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castellinaldo	1.041	521	200	2,0	2,0	—	69	21/1	2,0	—	—	—	
Castellino Tanaro	649	325	50	1,1	0,2	0,9	81	135/1	0,2	91	235	0,9	
Castelmagno.	294	147	300	0,9	3,0	—	79	163/1	1,0	—	—	—	
							79	163/2	0,5				
							79	163/3	1,5				
Castelnuovo di Ceva	237	119	50	0,5	—	0,5	—	—	—	91	235	0,5	
Castiglione Falletto	513	333	50	0,9	0,4	0,5	81	135/1	0,4	91	235	0,5	
Castiglione Tinella	1.284	642	100	1,6	0,6	1,0	69	35/1	1,0	91	235	1,0	
Castino	890	445	100	1,4	0,3	1,1	81	83/1	0,2	91	235	1,1	
Cavallerleone	774	387	150	2,1	—	2,1	—	—	—	80	59	2,1	
Cavallermaggiore.	4.254	3.067	150	9,0	33,0	—	68	42/1	33,0	—	—	—	
Celle di Macra	528	264	50	0,8	1,5	—	79	146/1	0,3	—	—	—	
							79	146/2	0,3				
							79	146/4	0,5				
							79	146/6	0,4				
Centallo	4.465	2.233	600	9,2	3,5	5,7	80	130/1	3,5	91	242	5,7	
Ceresole d'Alba	1.577	2.000	100	5,2	12,0	—	68	2/1	12,0	—	—	—	
Cerretto delle Langhe	591	296	50	0,9	—	0,9	—	—	—	94	235	0,9	
Cervasca	2.431	3.500	—	11,0	3,0	8,0	80	183/1	3,0	80	242	8,0	
Cervere	1.645	823	350	2,4	2,6	—	80	74/2	2,6	—	—	—	
Ceva	5.052	4.800	1.100	12,0	—	12,0	—	—	—	91	235	12,0	
Cherasco	6.359	3.180	1.100	11,8	7,0	4,8	80	61/1	7,0	80	61	4,8	
Chiusa di Pesio	4.017	2.254	3.800	14,1	5,5	8,6	91	219/2	0,5	91	242	8,6	
							91	219/3	3,0				
							91	219/5	2,0				
Ciglié	386	193	50	0,7	0,2	0,5	81	135/1	0,2	91	235	0,5	
Cissone	310	155	50	0,5	0,2	0,3	81	120/1	0,2	91	235	0,3	
Clavesana	1.633	817	150	2,0	—	2,0	—	—	—	91	235	2,0	
Corneliano d'Alba	1.766	2.000	350	4,5	3,0	1,5	69	30/1	3,0	69	30	1,5	
Cortemilia.	2.729	1.365	600	3,7	7,5	—	81	113/1	7,5	—	—	—	
Cossano Belbo	1.546	773	150	2,1	0,3	1,8	—	—	—	91	235	1,8	
Costigliole Saluzzo	2.818	2.920	—	6,6	3,8	2,8	80	107/1	0,4	91	242	2,8	
							80	107/2	3,0				
							80	107/3	0,4				
Cravanzana	586	268	50	0,9	0,6	0,3	81	112/1	0,6	91	235	0,3	
Crissolo	527	296	2.850	5,7	6,0	—	67	36/1	3,0	—	—	—	
							67	36/2	3,0				
Cuneo	46.065	95.000	15.000	540,0	170,0	370,0	90	184/1	170,0	90	232	141,0	
										90	242a	229,0	
Demonte	2.857	1.448	1.000	5,1	40,0	—	79	212/1	20,0	—	—	—	
							90	212/5	10,0				
							90	212/6	10,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Diano d'Alba	2.250	1.125	350	3,3	2,0	1,3	81	64/1	2,0	91	235	1,3	
Dogliani	4.750	2.627	700	6,6	3,8	2,8	81	135/1	3,8	91	235	2,8	
Dronero	6.670	6.984	1.300	14,1	30,0	—	79	150/1	30,0	—	—	—	
Elva	396	198	450	1,5	2,5	—	79	101/1	0,5	—	—	—	
							79	101/3	1,0				
							79	101/4	1,0				
Entracque	1.092	1.000	2.000	5,2	16,0	—	90	241/1	13,0	—	—	—	
							90	241/2	3,0				
Envie	1.937	969	200	3,2	2,6	0,6	67	39/1	2,6	79	68	0,6	
Farigliano	1.927	964	300	2,8	1,1	1,7	81	135/1	1,1	91	235	1,7	
Faule	425	307	—	1,1	—	1,1	—	—	—	68	13	1,1	
Feisoglio	617	309	50	1,1	0,2	0,9	81	123/1	0,2	91	235	0,9	
Fossano	20.069	20.791	1.900	114,6	67,5	47,1	80	117/1	65,0	80	117	47,1	
							80	117/2	2,5				
Frabosa Soprana	2.159	2.000	4.300	10,5	5,5	5,0	91	234/1	4,0	80	234	5,0	
							91	234/2	1,5				
Frabosa Sottana	1.297	900	3.000	6,7	1,2	5,5	91	222/1	0,5	80	234	5,5	
							91	222/2	0,7				
Frassino	856	428	100	1,4	3,0	—	79	102/1	0,5	—	—	—	
							79	102/2	2,0				
							79	102/3	0,5				
Gaiola	434	263	50	0,7	1,2	—	79	214/3	0,7	—	—	—	
							90	214/4	0,5				
Gambasca	445	223	50	0,8	—	0,8	—	—	—	79	68	0,8	
Garessio	5.936	3.740	2.300	11,2	20,5	—	92	245/1	16,0	—	—	—	
							92	245/2	2,5				
							92	245/3	2,0				
Genola	1.442	721	250	3,4	—	3,4	—	—	—	80	117	3,4	
Gorzegno	727	364	50	1,1	0,5	0,6	81	139/1	0,5	91	235	0,6	
Gottasecca	396	198	50	0,6	—	0,6	—	—	—	91	235	0,6	
Govone	2.331	1.166	600	4,0	4,0	—	69	11/1	4,0	—	—	—	
Grinzane Cavour	832	713	—	1,6	3,5	—	81	64/1	3,5	—	—	—	
Guarene	1.964	982	250	3,2	4,0	—	69	32/1	4,0	—	—	—	
Igliano	188	94	—	0,4	0,1	0,3	81	135/1	0,1	91	235	0,3	
Isasca	250	125	50	0,5	2,5	—	79	88/1	1,5	—	—	—	
							79	88/2	1,0				
Lagnasco	1.475	738	300	3,1	—	3,1	—	—	—	91	242	3,1	
La Morra	2.770	1.385	750	4,9	6,0	—	68	75/1	6,0	—	—	—	
Lequio Berria	788	394	50	1,3	—	1,3	—	—	—	91	235	1,3	
Lequio Tanaro	920	460	100	1,9	1,0	0,9	80	119/1	1,0	80	152	0,9	
Lesegno	958	577	150	1,8	1,1	0,7	81	189/1	1,1	91	235	0,7	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Levice	720	490	—	1,3	0,3	1,0	81	140/1	0,3	91	235	1,0	
Limone Piemonte	1.871	2.300	14.000	24,7	18,0	6,7	91	244/1	3,0	91	244/7	6,7	
							91	244/3	4,0				
							91	244/5	6,0				
							91	244/6	5,0				
Lisio	467	234	100	0,9	1,0	—	92	239/1	1,0	—	—	—	
Macra	349	175	50	0,6	4,8	—	79	127/1	2,0	—	—	—	
							79	127/2	2,0				
							79	127/3	0,8				
Magliano Alfieri	1.364	682	250	2,4	5,1	—	69	21/1	2,1	—	—	—	
							69	21/2	3,0				
Magliano Alpi	2.114	1.685	—	4,0	—	4,0	—	—	—	80	171	4,0	
Mango	1.730	1.300	300	3,6	5,0	—	69	50	5,0				
Manta	1.765	1.850	200	4,2	4,2	—	80	72/1	4,2				
Marene	2.038	1.019	300	5,4	5,8	—	80	60/1	5,8	—	—	—	
Margarita	1.260	970	—	2,6	2,5	0,1	80	185/1	2,5	91	242	0,1	
Marmora	353	177	50	0,6	5,8	—	79	145/1	1,0	—	—	—	
							79	145/2	3,0				
							79	145/3	0,5				
							79	145/4	0,5				
							79	145/5	0,8				
Marsaglia	680	340	100	1,1	0,3	0,8	81	135/1	0,3	91	235	0,8	
Martiniana Po	930	465	100	1,5	1,3	0,2	79	69/1	1,0	79	68	0,2	
							79	69/2	0,3				
Melle	1.109	1.160	300	8,0	5,0	3,0	79	103/2	0,5	79	103/6	3,0	Per i capoluogo
							79	103/3	2,0				
							79	103/4	1,5				
							79	103/5	1,0				
Moiola	475	238	50	0,8	3,0	—	90	213/1	3,0	—	—	—	
Mombarcaro	802	401	100	1,4	0,6	0,8	81	179/1	0,3	91	235	0,8	
							81	179/2	0,3				
Mombasiglio	766	383	150	1,6	0,8	0,8	81	189/1	0,8	91	235	0,8	
Monastero di Vasco	1.522	761	200	2,3	1,0	1,3	91	223/1	1,0	91	235	1,3	
Monasterolo Casotto	361	300	200	1,2	—	1,2	—	—	—	91	235	1,2	
Monasterolo di Savigliano . . .	1.185	593	200	2,9	—	2,9	—	—	—	80	59	2,9	
Monchiero	563	282	50	0,9	0,6	0,3	81	135/1	0,6	91	235	0,3	
Mondovì	20.536	30.000	3.650	111,5	50,4	61,1	91	186/1	6,4	91	242	23,6	
							91	186/2	44,0		235	37,5	
Monesiglio	1.172	586	200	1,9	0,7	1,2	81	180/1	0,7	91	235	1,2	
Monforte d'Alba	2.541	1.271	700	4,2	1,5	2,7	81	135/1	1,5	91	235	2,7	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Agliè	2.469	2.000	1.570	4,86	23,0	—	42	77	23,0	—	—	—	
Airasca	1.021	520	600	2,63	—	2,63	—	—	—	68	102	3,0	
Ala di Stura	540	300	1.600	2,49	14,0	—	56	101/1	4,0	56	29a	5,0	
							56	101/2	3,0				
							56	101/3	2,0				
							56	101/4	2,0				
							56	101/5	3,0				
Albiano d'Ivrea	1.638	2.500	30	4,66	5,0	—	42	49	5,0	—	—	—	
Alice Superiore	588	300	200	0,70	0,7	—	42	21	0,7	—	—	—	
Almese	2.841	2.400	350	3,33	4,0	—	55	180	4,0	—	—	—	
Alpette	247	150	200	6,50	8,0	—	42	55	8,0	—	—	—	
Alpignano	6.726	10.000	600	23,71	27,0	—	56	196	27,0	—	—	—	
Andezeno	1.108	1.600	—	4,87	—	4,87	—	—	—	68	98'	4,87	
Andrate	555	300	700	1,93	2,0	—	42	5	2,0	—	—	—	
Angrogna	1.245	600	400	2,01	—	2,01	—	—	—	67	95	2,0	
Arignano	880	1.000	—	3,24	—	3,24	—	—	—	68	98'	3,24	
Avigliana	6.759	15.000	4.700	46,82	51,50	—	55	208/1	1,5	—		—	
							55	208/3	50,0				
Azeglio	1.447	1.800	—	3,51	5,0	—	43	54	5,0	—	—	—	
Bairo	695	350	—	0,94	1,8	—	42	45	1,8	—	—	—	
Balangero	2.854	4.000	90	7,02	0,82	6,20	56	117	0,82	56	65	6,2	
Baldissero Canavese	452	300	110	0,84	1,1	—	42	45	1,1	—	—	—	
Baldissero Torinese	1.269	700	600	5,88	—	5,88	—	—	—	68	98'	5,88	
Balme	153	150	4.500	9,00	5,0	4,00	55	100	3,0	55	58	4,0	Sorgente Saulera
Banchette	1.231	1.800	—	3,18	3,18	—	42	23	3,18	—	—	—	(*) Esistono acq. minori per complessivi 2 l/sec.
Barbania	1.160	600	—	1,49	0,40	1,08	56	117	0,4	56	65	1,1	
Bardonecchia	2.667	4.800	20.000	47,69	34,0	13,69	54	204/1	23,0	54	57	13,69	
							54	204/2	4,0				
							54	204/3	5,0				
							54	204/4	1,0				
							54	204/5	1,0				
Barone Canavese	592	450	—	0,97	2,0	—	56	92	2,0	—	—	—	
Beinasco	5.511	20.000	230	79,44	25,0	54,44	56	227	25,1	56	76	54,44	
Bibiana	2.312	1.400	120	3,39	—	3,39	—	—	—	67	95	4,0	
Bobbio Pellice	922	500	500	1,96	6,96	—	67	294	6,96	—	—	—	
Bollengo	2.113	2.500	80	3,80	4,2	—	42	24	4,2	—	—	—	
Borgaro Torinese	2.307	14.000	2.000	49,30	11,0	38,30	56	199	11,0	56	74	38,30	
Borgiallo	613	400	250	1,23	1,5	—	42	29	1,5	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Castegneto Po	933	933	70	2,14	2,8	—	56	154	2,8	—	—	—	
Castagnole Piemonte	1.485	1.560	30	4,93	—	4,93	—	—	—	68	105	4,93	
Castellamonte	8.283	11.000	370	22,73	14,60	8,13	42	63/1	13,5	42	31'	8,13	
							42	63/2	5,0				
							42	63/3	2,0				
							42	63/4	1,4				
							42	63/5	1,5				
Castelnuovo Nigra	874	450	200	1,35	6,0	—	42	31/1	3,0	—	—	—	
							42	31/2	3,0				
Castiglione Torinese	2.713	4.000	—	7,23	11,0	—	56	228	3,0	—	—	—	
							56	182	8,0				
Cavagnolo	1.522	2.000	100	3,90	4,0	—	57	199	4,0	—	—	—	
Cavour	5.199	5.460	70	15,43	14,0	1,43	67	300	20,0	67	95"	1,43	
Cercenasco	1.480	1.500	—	4,47	—	4,47	—	—	—	68	104	5,0	
Ceres	1.280	1.340	5.500	12,98	4,0	8,98	55	102/1	2,0	55	58'	9,0	
							55	102/2	1,0				
							55	102/3	0,5				
							55	102/4	0,5				
Ceresole Reale	237	400	1.600	3,54	8,1	—	41	25/1	5,6	—	—	—	
							41	25/2	2,5				
Cesana Torinese	918	450	2.000	4,18	25,0	—	66	243	25,0	—	—	—	
Chialamberto	621	600	4.900	11,90	1,5	10,40	41	72	1,5	41	29a	10,40	
Chianocco	1.371	1.000	—	1,83	7,0	—	55	162/1	3,0	—	—	—	
							55	162/2	2,0				
							55	162/3	1,0				
							55	162/4	1,0				
Chiaverano	1.820	2.700	30	4,64	4,66	—	42	13	4,66	—	—	—	
Chieri	19.688	40.000	800	134,53	120,0	14,53	56	241/1	96,0	68	101'	14,53	
							56	241/2	4,0				
Chiesanuova	298	150	—	0,37	—	0,37	—	—	—	42	30	1,0	
Chiomonte	1.132	1.188	3.000	6,79	11,0	—	55	186/1	9,0	—	—	—	
							55	186/2	2,0				
Chiusa di San Michele	1.371	2.000	300	3,98	1,3	2,68	55	194/1	0,7	—	—	—	
							55	194/2	0,6	55	63	3,0	
Chivasso	16.427	29.000	1.700	81,42	25,0	56,42	56	144	25,0	56	71	45,0	
										56	71/1	15,0	
Ciconio	388	300	—	0,73	—	0,73	—	—	—	56	65	1,0	
Cintano	283	140	—	0,38	2,0	—	42	44/2	2,0	—	—	—	
Cinzano	385	200	—	1,73	—	1,73	—	—	—	68	98'	1,73	
Ciriè	10.707	19.000	490	47,10	30,5	16,6	56	135	30,5	66	69	17,0	
Claviere	133	200	2.000	3,85	6,0	—	66	254/1	3,0	—	—	—	
							66	254/2	3,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 – Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 – Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 – Da esistenti acquedotti – Foglio carta al 100.000	Da esistenti acquedotti – N. acquedotto	Da esistenti acquedotti – Portata (l/sec)	Da nuovi acquedotti – Foglio carta al 100.000	Da nuovi acquedotti – N. acquedotto	Da nuovi acquedotti – Portata (l/sec)	NOTE
Levone	576	300	—	0,74	2,0	—	56	107	2,0	—	—	—	
Locana	3.012	1.500	250	3,54	15,5	—	42	40/1	1,6	—	—	—	
							42	40/2	1,0				
							42	40/3	1,2				
							42	40/4	8,1				
							42	40/5	0,7				
Lombardore	852	700	—	1,49	2,0	—	56	137	2,0	—	—	—	
Lombriasco	848	500	—	1,50	—	1,5	—	—	—	68	107	1,5	
Loranzé	830	1.300	—	2,23	3,2	—	42	35/1	2,0	—	—	—	
							42	35/2	1,2				
Lugnacco	388	200	—	0,38	2,5	—	42	21	2,5	—	—	—	
Luserna San Giovanni	6.290	8.000	390	14,06	14,5	—	67	286	14,5	—	—	—	
Lusernetta	592	300	60	0,62	1,4	—	67	297/1	0,2	—	—	—	
							67	297/2	1,2				
Lusiglié	542	300	—	0,68	—	0,68	—	—	—	56	64'	0,7	
Macello	1.224	1.165	—	3,90	—	3,90	—	—	—	67	94'	3,9	
Maglione	596	300	—	1,01	3,0	—	43	81	3,0	—	—	—	
Marentino	767	400	—	2,28	—	2,28	—	—	—	68	98'	2,28	
Massello	262	150	—	0,53	3,0	—	67	245/1	1,0	—	—	—	
							67	245/2	1,0				
							67	245/3	1,0				
Mathi	3.243	5.000	500	9,02	9,0	—	56	126	9,0	—	—	—	
Mattie	1.021	500	50	1,07	1,95	—	55	189/1	0,95	—	—	—	
							55	189/2	1,0				
Mazzé	3.432	6.000	—	11,38	15,0	—	56	113	15,0	—	—	—	
Meana di Susa	922	500	150	1,59	10,0		55	188	10,0				
Mercenasco	1.310	1.000	150	2,22	2,5	—	60	42	2,0	—	—	—	
							79	42	0,5				
Meugliano	150	170	—	0,38	1,0	—	42	10	1,0	—	—	—	
Mezzenile	1.309	1.370	2.600	7,27	2,5	4,77	55	115	2,50	55	58'	4,80	
Mombello di Torino	340	200	—	1,17	—	1,17	—	—	—	68	98'	1,17	
Mompantero	900	500	—	0,91	7,0	—	55	161/1	2,0	—	—	—	
							55	161/2	1,0				
							55	161/3	3,0				
							55	161/4	1,0				
Monastero di Lanzo	757	800	4.000	10,0	—	10,0	—	—	—	55	29a	10,0	
Moncalieri	34.857	60.000	2.400	229,01	112,0	117,01	56–58	239/1	12,0	68	96	117,0	
							56–58	239/2	60,0				
							56–58	239/3	30,0				
							56–58	239/4	10,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Moncenisio	100	500	150	1,15	**4,5**	—	55	147	4,5	—	—	—	
Montaldo Torinese	511	350	—	1,33	—	1,33	—	—	—	68	98'	1,33	
Montalenghe	753	600	—	1,28	1,5	—	42	79	1,5	—	—	—	
Montalto Dora (*)	2.166	3.000	200	5,52	5,52	—	42	23	5,52	—	—	—	*) Servito dall'acquedotto d'Ivrea.
Montanaro	4.425	7.000	70	17,55	51,0	—	56	139	51,0	—	—	—	
Monteu da Po	904	1.300	—	2,46	3,0	—	57	199	3,0	—	—	—	
Moriondo Torinese	697	450	—	1,31	1,5	—	56	232	1,5	—	—	—	
Nichelino	14.907	60.000	355	239,33	30,0	209,33	68	238	30,0	68	97	209,4	
Noasca	781	400	190	1,25	4,0	—	41	26/1	2,0	—	—	—	
							41	26/2	1,0				
							41	26/3	1,0				
Nole	4.041	7.500	170	16,98	2,8	**14,18**	56	117	2,8	56	65	14,2	
Nomaglio	442	720	70	1,47	2,0	—	42	5	2,0	—	—	—	
None	2.860	6.500	400	16,42	37,0	—	68	263	37,0	—	—	—	
Novalesa	576	300	250	1,16	15,5	—	55	148/1	11,0	—	—	—	
							55	148/2	4,5				
Oglianico	1.155	1.600	—	3,00	3,0	—	42	87	3,0	—	—	—	
Orbassano	8.481	40.000	510	166,64	50,0	116,64	56	237	30,0	56	77'	116,7	
Orio Canavese	880	850	—	1,67	2,0	—	56	79	2,0	—	—	—	
Osasco	676	700	—	1,80	—	1,80	—	—	—	67	94'	1,80	
Osasio	602	300	—	1,79	—	1,79	—	—	—	68	105	1,80	
Oulx	1.873	900	5.000	8,70	7,50	1,20	54	217/1	2,0	54	58"	1,20	
							54	217/2	—				
							54	217/3	1,0				
							54	217/4	1,0				
							54	217/5	0,5				
							54	217/6	0,5				
Ozegna	849	500	—	1,05	—	1,05	—	—	—	42	33	1,05	
Palazzo Canavese	865	750	—	1,50	1,5	—	43	39	1,5	—	—	—	
Pancalieri	1.831	1.000	—	3,40	—	3,40	—	—	—	68	107	3,5	
Parella	499	600	—	1,11	1,5	—	42	23	1,5	—	—	—	
Pavarolo	386	300	—	1,31	—	1,31	—	—	—	68	98'	1,31	
Pavone Canavese (*)	3.104	4.700	—	8,50	8,5	—	—	—	—	—	—	—	(* Servito dall'acquedotto d'Ivrea.
Pecco	249	150	—	0,30	0,30	—	42	21	0,5	—	—	—	
Pecetto Torinese	1.423	2.200	100	7,87	2,5	5,37	56	239	2,5	56	199	5,40	
Perosa Argentina	4.524	5.000	500	9,48	4,0	5,48	67	246/1	8,0	67	90	5,50	
							67	246/2	3,0				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Perosa Canavese	410	2.500	—	3,49	3,5	—	42	59	3,5	—	—	—	
Perrero	1.746	900	500	2,48	5,8	—	67	257/1	3,3	—	—	—	
							67	257/2	1,0				
							67	257/3	1,0				
							67	257/4	0,5				
Pertusio	706	650	—	1,25	3,0	—	42	75	3,0	—	—	—	
Pessinetto	812	800	3.500	8,46	1,7	6,76	55	116/1	0,8	55	58′	6,8	
							55	116/2	0,1				
							55	116/3	0,8				
Pianezza	4.543	15.000	—	48,94	20,0	28,94	56	197	20,0	56	75a	29,0	
Pinasca	2.712	3.000	—	4,87	8,0	—	67	247	8,0	—	—	—	
Pinerolo	29.557	65.000	1.950	217,05	110,0	107,05	67	274/1	75,0	67	94″	107,1	
							67	274/2	25,0				
							67	274/3	7,0	67	94′	20,60	
Pino Torinese	3.155	14.000	250	52,11	—	52,11	—	—	—	68	98′	52,11	
Piobesi Torinese	1.865	1.600	—	4,35	—	4,35	—	—	—	68	100	5,0	
Piossasco	4.328	15.000	200	39,94	42,5	—	68	236	12,5	—	—	—	
Piscina	1.772	3.000	—	6,11	—	6,11	—	—	—	67	94′	6,1	
Piverone	1.356	1.500	100	2,83	1,0	1,83	43	50	1,0	43	43″	1,9	
Poirino	5.413	5.000	150	15,76	16,0	—	68	268	16,0	—	—	—	
Pomaretto	1.026	1.672	30	3,04	6,0	—	67	246-*bis*	6,0	—	—	—	
Pont Canavese	5.281	5.545	505	10,27	25,0	—	42	42	25,0	—	—	—	
Porte	913	600	—	1,02	1,8	—	67	272	1,8	—	—	—	
Pragelato	753	400	1.300	3,26	9,2	—	54	219/1	5,0	—	—	—	
							54	219/2	1,5				
							54	219/3	0,6				
							54	219/4	1,5				
							54	219/5	0,6				
Prali	695	350	1.000	2,60	(*) 12,5	—	67	270/1	1,0	—	—	—	* Esistono acquedotti minori portata complessiva 9 l/sec.
							67	270/2	1,5				
							67	270/3	1,0				
Pralormo	1.067	600	—	2,24	3,0	—	68	293	3,0	—	—	—	
Pramollo	703	1.146	—	2,14	3,0	—	67	271	3,0	—	—	—	
Prarostino	1.003	1.000	—	2,08	2,8	—	67	278-*bis*/1	0,5	—	—	—	
							67	278-*bis*/2	1,0				
							67	278-*bis*/3	0,5				
							67	278-*bis*/4	0,5				
							67	278-*bis*/5	0,3				
Prascorsano	702	700	200	1,43	3,0	—	42	75	3,0	—	—	—	
Pratiglione	847	900	—	1,50	1,5	—	42	84	1,5	—	—	—	
Quagliuzzo	322	200	—	0,38	1,6	—	42	23	1,6	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Quassolo	504	756	—	1,36	3,0	—	42	8-*bis*	3,0	—	—	—	
Quincinetto	1.153	1.300	30	2,65	3,65	—	42	2	3,65	—	—	—	
Reano	752	500	60	1,16	1,5	—	55	224	1,5	—	—	—	
Ribordone	387	200	120	0,72	3,2	—	42	27/1	1,2	—	—	—	
							42	27/2	0,4				
							42	27/3	0,5				
							42	27/4	0,4				
							42	27/5	0,7				
Rivalba	643	300	—	2,17	—	2,17	—	—	—	68	98'	2,17	
Rivalta di Torino	2.520	4.500	—	7,14	10,0	—	56	226	10,0	—	—	—	
Riva presso Chieri	2.194	2.500	—	6,35	7,0	—	58	241/1	4,0	—	—	—	
							58	242/2	3,0				
Rivara	2.145	3.000	—	5,11	2,5	2,61	42	96	2,5	42	32	2,9	
Rivarolo Canavese	8.311	18.000	1.000	49,15	25,0	24,15	56	98	25,0	56	64"	24,5	
Rivarossa	753	500	—	1,19	8,0	—	56	129	8,0	—	—	—	
Rivoli	20.253	65.000	1.270	273,83	174,0	99,83	56	211	174,0	56	77a	100,0	
Robassomero	918	1.400	120	1,23	1,5	—	56	199	1,5	—	—	—	
Rocca Canavese	1.644	800	30	1,83	4,5	—	56	106/1	1,5	—	—	—	
							56	106/2	1,5				
							56	106/3	0,2				
							56	106/4	0,5				
							42	106/5	0,6				
							42	106/6	0,2				
Roletto	777	1.665	—	2,59	—	2,59	—	—	—	67	94'	2,6	
Romano Canavese	1.562	2.000	—	3,00	3,00	—	42	60	3,0	—	—	—	
Ronco Canavese	1.607	800	380	1,95	11,0	—	42	9/1	3,0	—	—	—	
							42	9/2	2,0				
							42	9/3	3,0				
							42	9/4	2,0				
							42	9/5	1,0				
Rondissone	1.433	1.500	—	3,24	1,0	2,24	57	140	1,0	57	81	3,0	
Rora	322	700	—	0,54	1,4	—	67	296	1,4	—	—	—	
Roreto Chisone	1.349	700	550	2,25	4,0	—	55	233	4,0	—	—	—	
Rosta	916	2.000	700	7,13	5,00	2,13	55	210	2,5	56	75"	2,2	
Rubiana	1.274	1.340	2.800	13,0	2,8	10,20	—	—	—	55	60'	10,2	
Rueglio	1.070	800	100	1,74	2,5	—	42	21	2,5	—	—	—	
Salassa	1.406	2.500	—	4,39	4,5	—	42	76	4,5	—	—	—	
Salbertrand	639	370	500	1,54	16,0	—	54	205	16,0	—	—	—	
Salerano Canavese	505	800	—	1,40	0,40	(*) 1,00	42	23	0,4	—	—	—	(*) L'integrazione sarà soddisfatta dall'acquedotto di Ivrea.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Salza di Pinerolo	299	200	—	0,58	—	0,58	—	—	—	67	91	1,0	
Samone (*)	1.029	1.500	—	2,74	2,74	—	42	23	2,74	—	—	—	(* Servito da Ivrea.
San Benigno Canavese	2.673	3.000	60	6,19	—	6,19	—	—	—	56	70	7,0	
San Carlo Canavese	2.031	3.500	—	6,67	8,0	—	56	135	8,0	—	—	—	
San Colombano Belmonte	303	200	—	0,39	—	0,39	—	—	—	42	31,0	0,5	
San Didero	402	200	—	0,38	2,0	—	55	176	2,0	—	—	—	
San Francesco al Campo	3.113	5.000	—	8,76	2,4	6,36	56	117	2,4	56	65	6,4	
Sangano	637	1.500	—	2,71	2,0	0,71	56	199	2,0	56	77"	0,71	
San Germano Chisone	1.841	1.000	210	2,18	5,0	—	67	271	5,0	—	—	—	
San Gillio	609	300	100	0,78	2,0	—	56	167	2,0	—	—	—	
San Giorgio Canavese	2.228	1.600	30	3,81	7,0	—	42	89	7,0	—	—	—	
San Giorio di Susa	1.157	1.600	30	3,40	3,5	—	55	190	3,5	—	—	—	
San Giusto Canavese	1.828	1.300	—	3,16	—	3,16	—	—	—	56	65	4,0	
San Martino Canavese	810	500	30	1,18	1,5	—	42	58	1,5	—	—	—	
San Maurizio Canavese	5.462	10.000	170	20,28	20,0	—	56	142	20,0	—	—	—	
San Mauro Torinese	8.521	20.000	585	66,03	31,70	34,33	56	199	25,7	56	75b	34,4	
							56	200/1	28,0				
San Pietro Val Lemina	660	350	50	0,76	—	0,76	—	—	—	67	94'	1,0	
San Ponso	284	200	—	0,51	0,6	—	42	75	0,6	—	—	—	
San Raffaele Cimena	1.448	900	150	1,98	2,0	—	56	172	2,0	—	—	—	
San Sebastiano da Po	1.531	800	—	1,66	12,0	—	56	155	12,0	—	—	—	
San Secondo di Pinerolo	1.991	2.090	100	3,97	22,0	—	67	278	22,0	—	—	—	
Sant'Ambrogio di Torino	3.237	1.200	450	3,08	5,0	—	55	195	3,0	—	—	—	
							55	195	2,0				
Sant'Antonino di Susa	2.806	6.000	470	14,21	6,85	7,36	55	192	10,0	55	63a	7,4	
Santena	4.463	8.000	50	18,91	4,0	14,91	68	199	4,0	68	101	15,0	
Sauze di Cesana	227	200	900	1,86	3,0	—	66	255	3,0	—	—	—	
Sauze d'Oulx	547	900	900	16,76	10,0	6,76	54	218/1	4,0	54	58	7,0	
							54	218/2	6,0				
Scalenghe	2.266	1.500	—	5,95	—	5,95	—	—	—	67	94'	6,0	
Scarmagno	628	650	200	1,55	6,5	—	42	66	6,5	—	—	—	
Sciolze	757	400	—	2,39	—	2,39	—	—	—	68	98'	2,39	
							56	228	—	—	—	—	
Sestriere	492	1.200	20.000	34,50	22,0	12,50	66	244/1	13,0	66	89'	12,5	
							66	244/2	4,0				
							66	244/3	2,0				
							66	244/4	3,0				
Settimo Rottaro	651	400	—	0,94	1,0	—	43	60	1,0	—	—	—	
Settimo Torinese	18.292	60.000	1.180	260,39	120,0	140,39	56	171	120,0	56	74'	140,4	
Settimo Vittone	1.785	2.600	2.000	19,68	2,0	17,68	42	3	5,0	42	28'	17,7	

Segue Regione del PIEMONTE

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Ruffia	68	CN	26	1,4	P = pozzo
						Savigliano	80	»	59	21,0	
						Scarnafigi	68	»	40	5,1	
						Villanova Solaro	68	»	25	3,1	
61	80		Barale - Cherasco - P	250	4,8	Cherasco	80	»	61	4,8	
68	79		Sorgente di Ainari - Gambasca	800	14,7	Barge	67	»	22	9,2	
						Brondello	79	»	89	0,6	
						Castellar	79	»	71	0,4	
						Envie	67	»	39	0,6	
						Gambasca	79	»	68	0,8	
						Martiniana Po	79	»	69	0,2	
						Pagno	79	»	70	0,6	
						Riofreddo	79	»	56	1,3	
						Sanfront	79	»	55	1,0	
106	79		Mera Selvatico - Piasco - Sorgente	900	2,2	Rossana	79	»	115	2,2	
114	79		Santuario - Valmaia - Sorgente	1.390	2,7	Valmala	79	»	114	1,0	
						Villar San Costanzo	79	»	151	1,7	
117	80		Territorio comunale di Fossano - P	360	50,5	Fossano	80	»	117	47,1	
						Genola	80	»	91	3,4	
142	78		Maurin - Acceglio - Sorgente	2.570	2,4	Acceglio	79	»	142	2,4	
151	79		Sorgente S. Bernardo - Villar S. Costanzo	1.160	2,7	Villar San Costanzo	79	»	151	2,7	
152	80		Territorio comunale di Montanera - P	420	14,2	Bene Vagienna	80	»	118	5,0	
						Lequio Tanaro	80	»	119	0,9	
						Narzole	80	»	92	5,2	
						Sant'Albano Stura	80	»	131	1,4	
						Trinità	80	»	132	1,7	
162	78		San Giovanni Argentera - Sorgente	2.050	1,1	Argentera	78	»	162	1,1	
166	79		Bianca - Montemale - Sorgente	930	0,7	Montemale di Cuneo	79	»	166	0,7	
171	80		Territorio comunale di Rocca de' Baldi - P		4,0	Magliano Alpi	80	»	153	4,0	
221	91		Sorgente di Cascina Rognone - Roccaforte Mondovì	1.010	6,5	Roccaforte Mondovì	91	»	221	6,5	
232	90		Sorgente del Bandito - Roaschia	704	141,0	Cuneo	80	»	184	141,0	
242a	90		Sorgente del Bausset - Entracque	860	229,0	Cuneo	80	»	184	229,0	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico de. comune	Portata (l/sec)	
234	80		Sorgente Mottera (o Roncassi) e Ciudan Ormea	1.250	10,5	Fabrosa Soprana	91	CN	234	5,0	
						Frabosa Sottana	91	»	222	5,5	
235	91		Mondini - Roburento - Sorgente	910	143,7	Olmo Gentile	81	AT	118	0,8	
	91		Sorgente Borello superiore Ormea	948		Roccaverano	81	»	117	3,8	
	91		Sorgente Borello inferiore Roburent	930		San Giorgio Scarampi	81	»	116	0,5	
	91		Sorgente Murao - Ormea (Acquedotto delle Langhe)	960		Serole	81	»	120	0,2	
						Albaretto della Torre	81	CN	96	0,7	
						Arguello	81	»	97	0,3	
						Barolo	80	»	76	1,0	
						Belvedere Langhe	81	»	156	0,2	
						Bergolo	81	»	125	0,5	
						Bonvicino	81	»	157	0,5	
						Borgomale	81	»	82	1,0	
						Bossolasco	81	»	137	2,3	
						Camerana	81	»	194	1,7	
						Camo	69	»	51	0,4	
						Castelletto Uzzone	81	»	161	1,0	
						Castellino Tanaro	81	»	175	0,9	
						Castelnuovo di Ceva	81	»	230	0,5	
						Castiglione Falletto	81	»	77	0,5	
						Castiglione Tinella	69	»	35	1,0	
						Castino	81	»	83	1,1	
						Cerretto delle Langhe	81	»	122	0,9	
						Cigliè	80	»	173	0,5	
						Cissone	81	»	120	0,3	
						Cossano Belbo	69	»	67	1,8	
						Cravanzana	81	»	112	0,3	
						Diano d'Alba	81	»	65	1,3	
						Feisoglio	81	»	123	0,9	
						Gorzegno	81	»	139	0,6	
						Grottasecca	81	»	181	0,6	
						Igliano	81	»	177	0,3	
						Lequio Berria	81	»	98	1,3	
						Levice	81	»	140	1,0	
						Mango	69	»	50	0,0	Già approvvigionata.
						Marsaglia	81	»	176	0,8	
						Mombarcaro	81	»	179	0,8	
						Mombasiglio	81	»	206	0,8	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Monastero di Vasco	80	CN	223	1,3	
						Barbaresco	69	»	48	1,1	
						Bastia M.	80	»	172	0,9	
						Ceva	81	»	207	12,0	
						Clavesana	80	»	155	2,0	
						Dogliani	80	»	135	2,8	
						Farigliano	80	»	134	1,7	
						Lesegno	81	»	189	0,7	
						Mondovì	80	»	186	37,5	
						Monchiero	80	»	110	0,3	
						Niella Tanaro	80	»	188	0,8	
						S. Michele Mondovì	80	»	205	3,2	

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Monasterolo Casotto	91	CN	237	1,2	
						Monesiglio	81	»	180	1,2	
						Monforte d'Alba	81	»	94	2,7	
						Montaldo Mondovì	91	»	224	3,9	
						Montezemolo	81	»	209	0,2	
						Murazzano	81	»	158	1,1	
						Neive	69	»	34	4,3	
						Neviglie	69	»	49	0,7	
						Niella Belbo	81	»	138	0,8	
						Novello	80	»	93	1,4	
						Paroldo	81	»	191	0,6	
						Perletto	81	»	100	0,5	
						Pezzolo Valle Uzzone	81	»	141	1,1	
						Prunetto	81	»	160	1,4	
						Roascio	81	»	190	0,3	
						Roburento	91	»	235	1,0	
						Rocca Ciglié	80	»	174	0,6	
						Rocchetta Belbo	81	»	84	0,5	
						Roddino	81	»	111	1,0	
						Sale delle Langhe	81	»	193	1,3	
						Sale San Giovanni	81	»	192	0,4	
						Saliceto	81	»	195	0,6	
						San Benedetto Belbo	81	»	159	0,6	
						Santo Stefano Belbo	69	»	52	1,0	
						Scagnello	92	»	226	0,3	
						Serravalle Langhe	81	»	121	0,8	
						Sinio	81	»	95	1,2	
						Somano	81	»	136	0,6	
						Torre Bormida	81	»	124	0,4	
						Torre Mondovì	80	»	225	2,1	
						Torresina	81	»	178	0,3	
						Treiso	69	»	—	1,0	
						Trezzo Tinella	69	»	66	1,0	
						Verduno	68	»	62	1,0	
						Viola	92	»	238	2,2	
242	91		Sorgenti di San Macario-Vernante (Acquedotto delle Alpi Cuneesi)	757	212,1	Bastia Mondovì	80	»	172	0,9	
						Borgo San Dalmazzo	91	»	215	16,7	
						Boves	91	»	217	2,9	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Centallo	80	CN	130	5,7	
						Costignole Saluzzo	80	»	107	2,8	
						Lagnasco	80	»	73	3,1	
						Manta	80	»	72	0,0	Già approvvigionata.
						Margarita	80	»	185	0,1	
						Mondovì	80	»	186	23,6	
						Morozzo	80	»	170	2,2	
						Peveragno	91	»	218	6,7	
						Pianfei	80	»	203	1,6	
						Piasco	80	»	106	1,0	
						Robilante	91	»	233	4,9	
						Roccaspervera	79	»	200	1,1	
						Vignolo	80	»	201	0,9	
						Villafaletto	80	»	116	6,3	
						Villanova Mondovì	80	»	220	1,1	
						Vottignasco	80	»	108	1,9	
						Chiusa di Pesio	91	»	219	8,6	
12'	67	12'	Sorgenti Barmasse e Mugniva - Bagnolo	1.524/ 1.300	8,0	Bagnolo Piemonte	67	»	12	8,0	
30'	69	30'	Pozzo - Territorio Comunale - Cornegliano d'Alba	—	1,5	Cornegliano d'Alba	69	»	30	1,5	
244/7	91	244/7	Galleria Ferroviaria Tenda - Limone	1.090	6,7	Limone Piemonte	91	»	244	6,7	
103	79	103	Sorgente Balon e Combalot - Melle	1.160	3,0	Melle	79	»	103	3,0	
	80		Pozzo località Roata Cotoni - Cervasca	578	0,0	Cervasca	80	»	183	0,0	Pozzo funzionante.
133/2	80	133/2	Pozzo località S. Bernardo - Piozzo	347	2,5	Piozzo	80	»	133	2,5	
10/2	69	10/2	Pozzo località Valdelponte - Priocca	182	1,7	Priocca	79	»	10	1,7	
57	79	57	Sorgente località Saretta - Rifreddo	420	10,4	Revello	79	»	57	10,4	
57'	79	57'	Sorgente località Saretta - Rifreddo	420	26,9	Saluzzo	80	»	58	26,9	
	80		Pozzo località Chiamina - Verzuolo	409	0,0	Verzuolo	80	»	98	0,0	Pozzo funzionante.

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
103	68	103	Pozzo Gainassi - Carignano	253	25,5	Carignano	68	TO	265	25,5	
29/II	42	29/II	Sorgente Serra - Chiaverano	730	0,6	Cascinette d'Ivrea	42	»	17	0,6	
105	68	105	Pozzo Garbigliano - Virle Piemonte	243	10,0	Castagnole Piemonte	68	»	276	5,0	
						Osasio	68	»	284	1,8	
						Virle Piemonte	68	»	283	2,5	
104	68	104	Pozzo Nuovo - Cercenasco	260	5,0	Cercenasco	68	»	282	5,0	
30	42	30	Sorgente Allera Canavis - Castelnuovo Nigra	1.100	1,0	Chiesanuova	42	»	43	1,0	
71	56	71	Pozzo Isola Chivasso	183	45,0	Chivasso	56	»	144	45,0	
71/I	56	71/I	Pozzo loc. Benne di Castelrosso - Chivasso	188	15,0	Chivasso - frazioni	56	»	144	15,0	
80	57	80	Pozzo Abitato - Vercelli	130	259,0	Vercelli	57	VC	143	258,5	
21	30	21	Sorgente Ardeccia - Coggiola	580	6,0	Pray	30	»	40	6,0	
84	57	84	Pozzo periferia abitato - Lamporo	173	1,0	Lamporo	57	»	156	1,0	
47/I	43	47/I	Pozzo località Nuova - Villata	136	3,2	Villata	43	»	131	3,2	
43	43	43	Pozzo località Bessa - Cerrione	250	7,0	Cerrione	43	»	108	7,0	
34/I	43	34/I	Pozzo località S. Nicolao - Curino	430	1,6	Curino	43	»	55	0,8	
						Villa del Bosco	43	»	67	0,8	
79/I	57	79/I	Pozzo Volpona - Sali Vercellese	138	1,0	Sali Vercellese	57	»	148	1,0	
89	58	89	Pozzo Line - Motta de' Conti	105	1,5	Motta de' Conti	58	»	167	1,5	
88	58	88	Pozzo Castelletto - Stroppiana	120	4,0	Stroppiana	58	»	160	2,0	
						Pezzana	58	»	154	2,0	
79	57	79	Pozzo Viancino - Crova	155	3,0	Salasco	57	»	142	1,0	
						Crova	57	»	141	2,0	
46	43	46	Pozzo località Cascina Mandria - Santhià	180	3,0	Santhià	43	»	133	3,0	
85	57	85	Pozzo Tre Ponti - Palazzolo Vercellese	135	3,0	Palazzolo Vercellese	57	»	164	3,0	
34/II	43	34/II	Pozzo località Annunziata - Lozzolo	320	2,1	Lozzolo	43	»	68	2,1	
40	43	40	Pozzo località Alberigi - Benna	300	3,2	Benna	43	»	101	3,2	
41	43	41	Pozzo località S. Maria - Mottalciata	200	2,8	Mottalciata	43	»	102	2,8	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
22'	30	22'	Canale Costa e Croso Lacere - Trivero	900	28,2	Trivero	30	VC	39	24,2	
						Portula	30	»	31	4,0	
29'	31	29'	Pozzo periferia abitato - Comignago	300	6,5	Agrate Conturbia	31	NO	107	1,6	
						Bogogno	31	»	106	1,6	
						Veruno	31	»	101	2,0	
						Comignago	31	»	96	1,3	
65'	56	65'	Pozzo torrente Fandoglia - Nole	442	31,6	Balangero	56	TO	118	6,2	
						Villanova Canavese	56	»	133	2,1	
						Nole	56	»	134	14,2	
						San Francesco al Campo	56	»	136	6,4	
						Barbania	56	»	108	1,1	
						Vauda Canavese	56	»	119	1,6	
73	56	73	Combanera - Viù (Invaso sulla Stura di Viù)	630	4.000,0	Torino	56	»	199	4.000,0	
92	67	92	Ponte Battarello - Pomaretto (Invaso sul Germonasca - affluente del Chisone)	640	1.500,0	Torino	56	»	199	1.500,0	
78	56	78	Fiume Po - Moncalieri (presa diretta)	215	3.000,0	Torino	56	»	199	3.000,0	
16'	31	16'	Sorgente Alpe Volpe e Alpe Rova - Armeno	1.100/900	5,0	Armeno	30	NO	71	5,0	
94R	31	94R	Pozzo territorio comunale - Borgomanero	308	66,0	Borgomanero	31	»	94	66,0	
94R	30	94R	Pozzo territorio comunale - Gargallo	395	3,1	Gargallo	30	»	91	3,1	
20ª	30	20ª	Pozzo territorio comunale - Gozzano	359	10,30	Gozzano	30	»	84	10,3	
94R	31	94R	Pozzo territorio comunale - Borgomanero	308	2,70	Gozzano	30	»	84	2,70	
11	29	11	Sorgente Alpe Rosareccio - Macugnaga	1.450	25,0	Macugnaga	30	»	39	25,0	
50'	44	50'	Pozzo territorio comunale - Marano Ticino	258	3,0	Marano Ticino	44	»	115	3,0	
55''	44	55''	Pozzo territorio comunale - Novara	159	144,0	Novara	44	»	143	144,0	
98'	68	98'	Pozzi località Cascina S. Dalmazzo in Riva presso Chieri	250	80,0	Andezeno	56	TO	229	4,87	
						Arignano	56	»	230	3,24	
						Baldissero Torinese	56	»	213	5,88	
						Cinzano	56	»	202	1,73	
						Marentino	56	»	216	2,28	
						Mombello di Torino	56	»	231	1,17	
						Montaldo Torinese	56	»	215	1,33	
						Pavarolo	56	»	214	1,31	
						Pino Torinese	56	»	228	52,11	
						Rivalba	56	»	184	2,17	
						Sciolze	56	»	201	2,39	
						Frazioni:	56	»			
						Airali (Chieri)	56	»			
						Bardassano (Gassino)	56	»		1,52	
						Cordova (Castiglioni)	56	»			

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geogr.fico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Piscina	67	TO	261	6,1	
						Vigone	67	»	289	14,4	
						Scalenghe	67	»	275	6,0	
75^{b}	56	75^{b}	Pozzo territorio comunale S. Mauro T.se	211	34,4	San Mauro Torinese	56	»	200	34,4	
43''	43	43''	Pozzo territorio comunale - Piverone	297	1,9	Piverone	43	»	50	1,9	
64''	56	64''	Pozzo territorio comunale - Rivarolo C.se	304	24,5	Rivarolo Canavese	56	»	98	24,5	
77^{a}	56	77^{a}	Pozzo Campo Fregoso - Rivalta	295	100,0	Rivoli	56	»	211	100,0	
75''	56	75''	Pozzo territorio comunale - Rosta	400	2,2	Rosta	56	»	210	2,2	
63^{a}	55	63^{a}	Pozzo territorio comunale - S. Antonino S.	380	7,4	Sant'Antonino di Susa	55	»	192	7,4	
89'	66	89'	Sorgente località Frattere - Sestriere	2.300	12,5	Sestriere	66	»	244	12,5	
74'	56	74'	Pozzo territorio comunale - Settimo Tor.se	207	140,4	Settimo Torinese	56	»	171	140,4	
28'	42	28'	Pozzo territorio comunale - Settimo Vittone	282	17,7	Settimo Vittone	42	»	3	17,7	
73'	56	73'	Pozzo territorio comunale - Venaria	258	180,4	Venaria	56	»	169	180,4	
95^{a}	67	95^{a}	Pozzo territoriale comunale - Villar Pellice	664	1,0	Villar Pellice	67	»	295	1,0	
101'	68	101'	Pozzo territorio comunale - Villastellone	234	7,3	Villastellone	68	»	266	7,3	
58'	55	58'	Sorgente Sanlera - Balme	1.500	50,0	Balme	55	»	100	4,0	
						Cères	55	»	102	9,0	
						Pessinetto	55	»	116	6,8	
						Mezzenile	55	»	115	4,8	
						Travers	55	»	123	3,1	
29^{a}	55	73'	Sorgente I Ghieri (Cunci) - Usseglio	1.490	7,5	Usseglio	55	»	130	0,5	
			Sorgente Pralognan - Lemie	1.684	10,0	Lemie	55	»	131	0,1	
	41	29^{a}	Sorgente Grandi Boschi - Groscavallo	1.350	40,0	Cantoira	41	»	82	10,0	
			Sorgente Casa Bianca - Groscavallo	1.100	25,0	Chialamberto	41	»	72	10,4	
						Groscavallo	41	»	71	0,2	
						Lanzo	56	»	117	15,1	
						Germagnano	56	»	124	3,4	
						Cafasse	56	»	125	6,8	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Malgesso	673	1.000	60	1,8	1,8	—	31	63	1,8	—	—	—	In consorzio con Bardello Bregano, Biandronno alimentato dall'acquedotto «Campo di Fiori».
Malnate	8.973	15.000	1.130	50,9	34,7	16,2	31	76	34,7	31	31	16,2	
Marchirolo	1.049	1.500	730	4,3	4,3	—	31	22	4,3	—	—	—	
Marnate	3.452	5.000	170	9,7	9,7	—	44	129	9,7	—	—	—	
Marzio	245	500	2.600	7,1	1,9	5,2	31	23	1,9	31	11	5,2	
Masciago Primo	179	300	120	0,8	0,6	0,2	31	34	0,6	31	12	0,2	
Mercallo	1.051	2.000	460	4,0	4,0	—	31	98	4,0	—	—	—	
Mesenzana	703	1.200	480	2,4	2,4	—	31	19	2,4	—	—	—	
Montegrino Valtravaglia	946	1.000	640	2,3	2,3	—	31	14	2,3	—	—	—	
Monvalle	1.051	1.500	780	3,7	1,9	1,8	31	1	1,9	31	14	1,8	
Morazzone	2.854	5.000	250	11,2	11,6	—	31	94	11,6	—	—	—	Serve alcune case sparse dei comuni di Castiglione Olona e Gornate Olona.
Mornago	2.492	3.500	210	8,4	8,4	—	31	100	8,4	—	—	—	
Oggiona con Santo Stefano	2.067	3.000	290	11,6	11,6	—	31	116	11,6	—	—	—	
Olgiate Olona	6.235	9.000	230	22,8	22,8	—	44	128	22,8	—	—	—	
Origgio	4.454	7.000	220	20,5	20,5	—	45	139	20,5	—	—	—	
Orino	453	550	390	1,7	1,7	—	31	43	1,7	—	—	—	
Osmate Lentate	363	450	60	1,0	1,0	—	31	79	1,0	—	—	—	
Pino sulla Sponda del Lago Maggiore	295	400	770	2,1	2,1	—	16	1	2,1	—	—	—	
Porto Ceresio	1.970	3.000	1.070	6,9	6,9	—	31	38	6,9	—	—	—	
Porto Valtravaglia	2.313	2.600	1.430	5,8	5,8	—	31	12	5,8	—	—	—	
Rancio Valcuvia	563	590	390	1,5	1,5	—	31	33	1,5	—	—	—	
Ranco	742	900	380	2,3	1,1	1,2	31	77	1,1	31	32	1,2	
Saltrio	1.417	3.000	940	6,3	6,3	—	31	50	6,3	—	—	—	Consorziato con Viggiù e Clivio.
Samarate	10.041	15.000	490	37,8	37,8	—	44	134	37,8	—	—	—	
Saronno	25.190	45.000	1.690	162,7	96,7	66,0	45	131	96,7	45	57	66,0	
Sesto Calende	7.832	10.000	3.190	38,6	29,8	8,8	31	97	29,8	31	40	8,8	
Solbiate Arno	2.498	5.000	4.010	16,1	16,1	—	31	106	16,1	—	—	—	
Solbiate Olona	3.249	4.000	320	8,1	8,1	—	44	126	8,1	—	—	—	
Somma Lombardo	13.296	20.000	1.010	70,3	49,3	21,0	31	118	49,3	31	50	21,0	
Sumirago	3.519	5.000	310	12,4	12,4	—	31	101	12,4	—	—	—	
Taino	2.304	3.500	200	8,7	6,3	2,4	31	87	6,3	31	36	2,4	
Ternate	1.304	2.000	530	4,9	4,9	—	31	80	4,9	—	—	—	
Tradate	13.314	35.000	1.290	117,0	61,0	56,0	31	110	61,0	31	46	56,0	
Travedona Monate	2.286	3.000	930	8,3	5,7	2,6	31	70	5,7	31	26	2,6	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
47	31	47	Pozzo - Arsago Seprio	290	4,0	Arsago Seprio	31	VA	112	4,0	
48	31	48	Pozzo - Besnate	300	5,9	Besnate	31	»	113	5,9	
49	31	49	Pozzo - Cairate	276	4,0	Cairate	31	»	117	4,0	
50	31	50	Pozzi - Somma Lombardo	240	21,0	Somma Lombardo	31	»	118	21,0	
51	31	51	Pozzo - Casorate Sempione	280	6,8	Casorate Sempione	31	»	119	6,8	
52	44	52	Pozzi - Gallarate	240	270,0	Gallarate	44-31	»	121	270,0	
53	44	53	Pozzo - Cassano Magnago	250	30,0	Cassano Magnago	44-31	»	122	30,0	
54	31	54	Pozzo - Fagnano Olona	260	18,6	Fagnano Olona	31	»	123	18,6	
55	45	55	Pozzo - Cislago	237	8,8	Cislago	45	»	125	8,8	
56	45	56	Pozzo - Gerenzano	226	6,7	Gerenzano	45	»	130	6,7	
57	45	57	Pozzo - Saronno	205	66,0	Saronno	45	»	131	66,0	
58	44	58	Pozzo - Vizzola - Ticino	200	1,9	Vizzola-Ticino	44	»	132	1,9	
59	44	59	Pozzo - Ferno	211	4,5	Ferno	44	»	133	4,5	
60	44	60	Pozzi - Busto Arsizio	220	170,0	Busto Arsizio	44	»	135	170,0	
61	44	61	Pozzo - Castellanza	217	22,4	Castellanza	44	»	136	22,4	
11	31	11	Sorgente Bol n. 2 - Marchirolo	865	5,2	Marzio	31	»	23	5,2	
			Sorgente Fontanone - Marchirolo	850							
			Sorgente Sasso Paradiso - Marzio	775							
			Sorgente Prà Quajada - Cuasso	805							

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Caldes	1.246	1.200	150	4,6	3,8	0,8	9	28	4,6	—	—	—	Ampliamento opera di presa.
Caldonazzo	2.165	2.250	2.550	22,9	11,4	11,5	36	179	11,4	36	17	11,5	Sorgente Val in Bach.
Calliano	934	1.000	130	3,4	5,0	—	36	199	3,4	—	—	—	
Campitello di Fassa	477	460	1.500	9,3	6,0	3,3	11	2	9,3	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Campodenno	1.517	1.500	100	6,0	7,0	—	21	66	6,0	—	—	—	
Canal San Bovo	3.130	2.500	750	12,9	12,0	—	22	91	12,0	—	—	—	Ampliamento opere di presa (I).
Canazei	1.193	1.500	5.300	30,8	42,0	—	11	4	30,8	—	—	—	
Capriana	825	850	100	2,5	6,8	—	21	65	2,5	—	—	—	
Carano	869	900	500	5,7	6,0	—	21	56	5,7	—	—	—	
Carisolo	560	560	600	4,9	4,0	0,9	20	84	4,9	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Carzano	452	460	—	1,2	4,0	—	22	148	4,2	—	—	—	
Casez	286	200	50	0,9	4,5	—	10	32	0,9	—	—	—	
Castel Condino	441	440	100	1,9	1,5	0,4	35	202	1,9	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Castelfondo	924	920	100	3,8	1,5	2,3	10	1	1,5	10	7	2,3	Sorgente Urvan.
Castello di Fiemme	1.965	2.100	1.550	14,6	20,7	—	21	67	14,6	—	—	—	
Castello Tesino	2.435	2.600	3.030	25,6	8,9	16,7	22	134	8,9	—	23	16,7	
Castelnuovo	1.007	1.100	70	3,4	4,0	—	22	167	3,4	—	—	—	
Cavalese	3.400	4.450	4.800	45,5	50,0	—	22	68	45,5	—	—	—	
Cavareno	1.054	1.000	2.090	14,1	15,0	—	10	15	14,1	—	—	—	
Cavedago	574	500	500	4,0	2,5	1,5	20	85	2,5	20	85	1,5	In consorzio con Andalo. Acqua già riservata.
Cavedine	2.472	2.200	250	8,8	6,6	2,2	36	174	6,6	21	18	2,2	Sorgente Rio Freddo.
Cavizzana	289	320	—	1,0	2,5	—	10	29	1,0	—	—	—	
Cembra	1.491	1.550	400	6,6	4,0	2,6	21	103	4,0	21	103	2,6	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata.
Centa San Nicolò	672	450	100	1,5	4,3	—	36	189	1,5	—	—	—	
Cimego	522	600	120	2,2	7,0	—	35	203	2,2	—	—	—	
Cimone	784	700	50	1,8	3,0	—	36	185	1,8	—	—	—	
Cinte Tesino	748	700	500	4,8	6,0	—	22	156	4,8	—	—	—	
Cis	424	350	200	2,4	3,0	—	10	21	2,4	—	—	—	
Civezzano	2.558	2.400	380	7,9	10,5	—	21	126	7,9	—	—	—	
Cles	4.804	7.500	1.750	42,4	17,5	24,5	10	30	17,5	20	12	24,5	Sorgente Croviana in comune omonimo.
Cloz	806	600	400	4,4	3,0	1,4	10	14	4,4	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Commezzadura	924	1.000	450	5,8	19,5	—	20	41	5,8	—	—	—	
Concei	795	850	1.500	9,9	10,0	—	35	193	9,9	—	—	—	
Condino	1.297	1.400	270	5,7	7,0	—	35	209	5,7	—	—	—	
Coredo	1.244	1.300	1.850	14,7	8,0	6,7	10	37	14,7	—	11	6,7	Ampliamento opere di presa.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Isera	1.847	1.800	50	5,7	15,0	—	36	214	5,7	—	—	—	
Ivano Fracena	339	340	—	1,0	1,5	—	22	155	1,0	—	—	—	
Lardaro	206	150	250	1,1	10,0	—	35	183	1,1	—	—	—	
Lasino	1.100	1.100	400	5,3	5,5	—	21	163	5,3	—	—	—	
Lavarone	1.320	1.000	4.260	22,1	5,5	16,6	36	200	5,5	36	28	16,6	L'acqua per l'integrazione verrà prelevata dalla sorgente Fricca 2ª e pian di Confine (vedi elenco).
Lavis	4.477	6.270	600	21,2	40,0	—	21	100	21,2	—	—	—	
Levico	5.684	6.000	6.600	61,0	60,0	—	21	180	60,0	—	—	—	
Lisignago	527	550	—	1,1	2,3	—	21	102	1,1	—	—	—	
Livo	1.081	900	20	2,8	8,0	—	10	12	2,8	—	—	—	
Lomaso	1.558	1.250	400	6,0	12,0	—	20	162	6,0	—	—	—	
Lona Lases	719	780	260	2,6	3,6	—	21	115	2,6	—	—	—	
Luserna	642	650	100	2,6	0,4	2,2	36	201	0,4	36	21	2,2	
Malè	1.877	2.000	2.050	17,4	12,5	4,9	9	26	12,5	20	26	4,9	Acquedotto in corso di costruzione. Acqua già riservata.
Malosco	333	280	1.000	6,0	8,0	—	10	8	6,0	—	—	—	
Massimeno	100	80	—	0,3	3,0	—	20	95	0,3	—	—	—	
Mazzin	370	400	1.000	6,2	2,4	3,8	11	3	2,4	11	6	3,8	Sorgente Fraina.
Mezzana	1.029	900	320	4,1	7,0	—	20	40	4,1	—	—	—	
Mezzano	1.568	2.200	1.500	15,4	16,0	—	22	105	16,0	—	—	—	
Mezzacorona	3.639	4.000	130	14,7	20,0	—	21	76	14,7	—	—	—	
Mezzolombardo	4.873	5.100	150	18,5	30,0	—	21	75	18,5	—	—	—	
Moena	2.499	3.250	6.800	47,4	33,0	14,4	11	38	33,0	11	38	14,4	Progetto nuovo impianto da finanziare. Acqua gia riservata.
Molina di Ledro	1.524	1.520	1.800	15,2	19,0	—	35	217	15,2	—	—	—	
Molveno	937	1.407	3.600	23,2	10,0	13,2	20	96	10,0	20	96	13,2	Progetto nuovo acquedotto da finanziare. Acqua già riservata.
Monclassico	885	700	300	4,5	19,0	—	9	42	4,5	—	—	—	
Montagne	390	550	—	1,0	10,8	—	20	138	1,0	—	—	—	
Mori	6.396	7.700	120	29,7	31,2	—	36	219	29,7	—	—	—	
Nago-Torbole	2.081	2.500	4.750	31,6	12,5	19,1	35	218	12,5	—	22	19,1	
Nanno	715	650	50	1,9	4,0	—	21	52	1,9	—	—	—	
Nave San Rocco	780	900	50	2,3	4,0	—	21	99	2,3	—	—	—	
Nogaredo	1.260	1.300	—	3,1	2,7	—	36	205	2,7	—	—	—	
Nomi	1.208	1.230	—	3,8	2,5	1,3	36	198	3,8	—	—	—	Ampliamento opere di presa.
Novaledo	794	500	—	1,5	7,0	—	21	165	1,5	—	—	—	
Ospedaletto	808	730	—	2,0	3,0	—	22	169	2,0	—	—	—	
Ossana	886	1.000	1.700	10,4	7,5	2,9	20	48	10,4	—	—	—	Ampliamento opere di presa 1).

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione del TRENTINO-ALTO ADIGE

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
2	4/A	2	Sorgente « Ca di Sopra » in territorio del comune di Chienis	1.560	5,70	Chienes	4/A	BZ	17	5,70	
3	4/A	3	Sorgente « Rio Scaleres » in territorio del comune di Varna	880	(1)100,0	Bressanone	4/A	»	43	60,30	(1) Incrementato per sicurezza.
4	11	4	Sorgente « Pinterbach » in territorio del comune di Villandro	1.920	(1) 4,20	Villandro	11	»	69	0,70	(1) Incrementato per sicurezza.
5	11	5	Sorgente « Penleger » in territorio del comune di Barbiano	1.860	7,2	Renon	11	»	91	7,20	Portata min. invernale.
(2) 5'	10	5'	Falda del torrente Talver in territorio di Bolzano	240	(1)800,0	Bolzano.	10	»	97	721,40	(2) Acquedotto esistente n. 97.
6	11	6	Sorgente « Freine » in territorio del comune di Mazzin	1.800	3,80	Mazzin	11	TN	3	3,80	
7	10	7	Sorgente « Urban » in territorio del comune di Castelfondo	1.275	2,30	Castelfondo	10	»	1	2,30	
8	10	8	Sorgente « Val Contres » in territorio del comune di Cavareno	1.166	2,70	Ronzone	10	»	17	2,70	
9	10	9	Sorgente « Salin » in territorio del comune di Don	1.100	8,40	Romeno	10	»	33	8,40	
10	11	10	Sorgente « Val Stava » in territorio del comune di Tesero	1.900	8,00	Daiano	21	»	57	7,50	
11	10	11	Sorgente « Verdes » in territorio del comune di Coredo	1.000	14,00	Coredo e Sanzeno	10	»	37-36	7,40	
12	9	43	Sorgente « Croviana Molini » in territorio del comune di Croviana	750	24,50	Cles	10	»	30	24,50	
13	21	13	Sorgente « Santa » in territorio del comune di Spormaggiore	477	2,20	San Michele all'Adige	21	»	87	2,20	
14	21	14	Sorgente « Valle dell'Inferno » in territorio del comune di Bedollo	1.700	7,30	Bedollo	21	»	104	7,30	
15	21	15	Subalveo torrente Avisio in territorio del comune di Trento	230	(1)300	Trento	21	»	142	255,00	(1) Incrementato per sicurezza.
16	21	16	Subalveo torrente Fersina in territorio del comune di Trento	220	(1)250	Trento	21	»	142	200,00	(1) c. s.

N. d'ordine del'o schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
17	36	17	Sorgente « Val in Bach » in territorio del comune di Caldonazzo	800	11,50	Caldonazzo	36	TN	179	11,50	
18	21	18	Sorgente « Rio Freddo » in territorio del comune di Calavino	416	2,20	Cavedine	36	»	174	2,20	
19	20	19	Sorgente « Dispensa » in territorio del comune di Breguzzo	1.250	3,80	Bondo e Breguzzo	35	»	157 158	3,80	
20	21	20	Subalveo torrente Fersina in territorio del comune di Pergine Valsugana	560	58,10	Pergine Valsugana	21	»	143	58,10	
21	36	200	Rio Bianco in territorio del comune di Lavarone	1.220	2,20	Luserna.	36	»	201	2,20	
22	35	22	Sorgente « Punto del Diavolo » in territorio del comune di Dro	165	(1)150,00	Riva sul Garda	35	»	212	75,70	(1) Incrementato per sicurezza.
						Arco	35	»	195	32,30	
						Nago-Torbole	35	»	218	19,10	
23	22	23	Sorgente « Malga Tolvà » in territorio del comune di Castello Tesino	1.600	16,70	Castello Tesino	22	»	134	16,70	
24	10	24	Sorgente Castelvecchio in territorio del comune di Caldaro	740	3,5	Caldaro	10	BZ	100	3,5	
25	21	25	Sorgenti in località Ponciach in territorio del comune di Faver	1.020	5,0	Faver	21	TN	89	5,0	
26	11	70'	Sorgenti Zarl e Lukasbrandt in territorio del comune di Barbiano	1.785 1.570	4,10	Barbiano	11	BZ	70	4,1	
27	10 11	103'	Sorgente Monte Pala - Nova Ponente . . .	1.800	12,61	Nova Ponente	10-11	»	103	12,61	Acquedotto ad uso promiscuo di complessivi l/sec 25,0.
28	36	207	Sorgente Val dei Confini e Fricca II del Rio Centa in Comune di Folgaria	1.100	16,6	Lavarone	36	TN	200	16,6	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Mansuè	3.578	3.757	135	5,27	7,55	—	39	44-27	7,55	—	—	—	(**)
Mareno di Piave	5.929	6.200	135	8,59	8,05	0,54	38	27	8,59	—	—	—	(**) Pe
Maser	4.239	4.451	520	7,06	10,84	—	38	48	7,34	—	—	—	
Maserada sul Piave	5.269	5.532	520	8,78	—	8,78	—	—	—	38	TV/70	8,78	(**)
Meduna di Livenza	2.611	2.742	110	35,04	11,40	23,64	39	5	35,04	—	—	—	(**) Pe (1) (1) Nel fabbisogno è compresa la portata dello elenco aggiuntivo.
Miane	3.564	3.742	160	7,00	7,00	—	38	4	7,00	—	—	—	(**)
Mogliano Veneto	17.410	32.000	5.350	93,00	—	93,00	—	—	—	51	92	93,00	
Monastier di Treviso	3.291	3.456	110	5,04	5,56	—	51	90	5,56	—	—	—	
Monfumo	1.403	1.473	110	2,00	2,60	—	37	50	2,00	—	—	—	
Montebelluna	18.909	23.000	2.700	41,03	33,00	8,03	38	50-51	41,03	—	—	—	(**) Pe
Morgano	2.929	3.075	130	4,54	—	4,54	—	—	—	51	TV/92	4,54	
Moriago	2.044	2.146	135	3,91	2,75	1,16	38	50	3,91	—	—	—	(**) Pe
Motta di Livenza	7.655	11.000	600	20,20	18,00	2,20	39	27/TV-5/VE	20,20	—	—	—	Pe
Nervesa della Battaglia	6.231	6.453	600	9,89	29,70	—	38	53	29,70	—	—	—	
Oderzo	12.163	12.771	1.750	25,50	52,00	—	39	27	27,00	—	—	—	(**)
Ormelle	3.550	3.728	135	5,25	4,40	0,85	38	27	5,25	—	—	—	Pe
Orsego	2.946	4.000	350	6,88	4,45	2,43	38	27	6,88	—	—	—	(**) Pe
Paderno del Grappa	1.608	1.688	1.350	4,10	6,00	—	37	50	4,10	—	—	—	
Paese	9.543	11.000	2.600	20,96	8,00	12,96	38	50	20,96	—	—	—	(**) Pe
Pederobba	5.568	5.846	700	10,36	30,20	—	38	48	30,20	—	—	—	
Pieve di Soligo	6.366	8.940	4.500	20,56	15,50	5,06	38	13/1-2 50	20,56	—	—	—	(**) Pe
Ponte di Piave	5.888	6.182	155	8,99	9,45	—	39	27	9,45	—	—	—	
Ponzano Veneto	4.503	5.300	175	7,92	12,00	—	38	69	12,00	—	—	—	
Porto Buffolè	777	816	135	1,40	1,20	0,20	39	27	1,40	—	—	—	Pe
Possagno	1.935	2.032	3.250	7,87	5,50	2,37	37	50	7,87	—	—	—	Pe
Povegliano	2.924	3.070	125	5,12	2,75	2,35	38	53	5,12	—	—	—	Pe
Preganziol	7.235	12.000	1.000	24,71	25,00	24,71	—	—	—	51	TV/92	24,71	
Quinto di Treviso	5.333	5.600	165	8,49	—	8,49	—	—	—	51	TV/92	8,49	
Refrontolo	1.686	1.770	135	2,53	2,50	0,03	38	14/1-2	2,53	—	—	—	(**) Pe
Resana	5.345	5.612	135	7,97	—	7,97	51	85	7,97	—	—	—	Pe
Revine Lago	2.259	2.272	1.550	6,31	5,00	1,31	38	1	6,31	—	—	—	Pe
Riese Pio X	6.004	6.304	155	9,32	5,00	4,32	37	50	5,00	37	TV/76	13,78	(**)
Roncade	10.144	10.651	175	15,37	17,16	—	51	90	17,16	—	—	—	
Salgareda	4.597	4.827	135	6,59	18,45	—	39	73	10,00	—	—	—	
S. Biagio di Callalta	8.971	9.420	185	13,30	13,28	0,02	38	90	13,30	—	—	—	Pe
San Fior	4.855	6.000	135	8,69	5,60	3,09	38	27	8,69	—	—	—	Pe
S. Pietro di Feletto	3.844	4.036	175	5,52	14,00	—	38	15	14,00	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da esistenti acquedotti			Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 — Da nuovi acquedotti			NOTE
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Annone Veneto	3.862	5.000	250	32,01	9,00	23,01	39	5	32,01	—	—	—	(**) Pe (1)
Campagna Lupia	4.638	7.000	250	10,92	11,66	—	51	34	11,66	—	—	—	(**)
Campolongo Maggiore	7.688	8.072	250	11,56	10,42	1,14	65	34	11,56	—	—	—	(**) Pe
Camponogara	7.363	8.000	250	12,38	12,12	0,26	51	34	12,38	—	—	—	(**) Pe
Caorle	11.432	24.000	95.000	263,19	361,80	—	52	16/4	361,80	—	—	—	(**)
Cavarzere	20.277	21.900	500	37,23	58,75	—	65	17/2	58,75	—	—	—	
Ceggia	5.014	8.000	250	18,05	13,00	5,05	39	16/1-2	13,00	—	—	—	(**) Pe
Chioggia	47.151	60.000	105.000	346,15	156,50	189,65	65	41	346,15	—	—	—	(**) Pe
Cinto Caomaggiore	3.028	4.300	250	21,32	8,00	13,32	39	5	21,32	—	—	—	(**) Pe (1)
Cona	4.574	4.803	250	7,85	16,91	—	65	75-60/1	16,91	—	—	—	(**)
Concordia Sagittaria	8.451	10.500	250	95,67	17,00	78,67	39	5	95,67	—	—	—	(**) Pe (1)
Dolo	11.409	14.700	250	27,65	26,36	1,29	51	34	26,36	—	—	—	(**) Pe
Eraclea	10.459	20.000	47.000	149,30	152,00	—	52	16/1-2	152,00	—	—	—	(**) Pe
Fiesso D'Artico	4.328	7.500	250	10,80	10,60	0,20	51	34	10,80	—	—	—	(**) Pe
Fossalta di Piave	3.641	3.823	300	5,87	6,00	—	52	16/1	6,00	—	—	—	(**)
Fossalta di Portogruaro	5.417	5.687	350	9,79	29,53	—	39	7	29,53	—	—	—	
Fossò	4.280	5.000	250	7,20	7,24	—	51	34	7,24	—	—	—	(**)
Gruaro	2.824	2.965	250	5,06	7,26	—	39	7	7,26	—	—	—	
Iesolo	16.431	40.000	200.000	525,40	542,00	—	52	16/1-3	542,00	—	—	—	(**)
Marcon	4.026	4.800	250	13,30	14,02	—	51	90	14,02	—	—	—	
Martellago	8.707	13.535	250	20,00	20,10	—	51	34	20,10	—	—	—	(**)
Meolo	4.607	7.337	250	12,10	12,10	—	51	90	12,10	—	—	—	
Mira	27.670	47.000	1.200	104,38	82,94	21,44	51	34	104,38	—	—	—	(**) Pe
Mirano	18.841	28.728	900	39,80	40,94	—	51	34	40,94	—	—	—	(**)
Musile di Piave	7.152	15.000	250	48,00	67,00	—	52	16/1	67,00	—	—	—	(**)
Noale	8.941	13.100	400	18,95	18,98	—	51	34	18,98	—	—	—	(**)
Noventa di Piave	5.478	7.000	300	16,26	37,00	—	52	16/1-2	37,00	—	—	—	(**)
Pianiga	6.608	7.500	250	10,85	10,78	0,07	51	34	10,85	—	—	—	(**) Pe
Portogruaro	20.840	30.000	9.000	76,00	30,00	46,00	39	5-6-7	76,00	—	—	—	(**) Pe
Pramaggiore	3.045	4.300	250	21,65	8,00	13,65	39	5	21,65	—	—	—	(**) Pe (1)
Quarto D'Altino	3.804	4.994	250	7,43	7,48	—	51	90	7,48	—	—	—	
Salzano	6.629	8.700	250	12,50	11,34	1,16	51	34	12,50	—	—	—	(**) Pe
San Donà di Piave	24.614	50.000	1.500	190,39	191,00	—	52	16/1-2	191,00	—	—	—	(**)
S. Michele al Tagliamento	11.093	11.647	85.000	180,23	163,09	17,14	40	7	180,23	—	—	—	Pe
S. Maria di Sala	8.252	9.665	250	14,00	12,44	1,56	51	34	14,00	—	—	—	(**) Pe
S. Stino di Livenza	10.565	13.000	300	117,63	22,00	95,63	39	5	117,63	—	—	—	(**) Pe (1)
Scorzè	10.001	13.500	300	20,00	16,82	3,18	51	34	20,00	—	—	—	(**) Pe
Portogruaro (per Lison e Pradipozzo)	—	—	—	32,17	—	32,17	39	5	32,17	—	—	—	Pe

Segue Regione del VENETO

N. d'ordine del o schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s.l.m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
			PROVINCIA DI VENEZIA								
6	52	6	Falda artesiana - Loc. Bagnarola - Sesto al Reghena (UD)	18,00	46,00	Portogruaro	39	VE	6	46,00	
7	39	7	Falda artesiana - S. Vito al Tagliamento (UD)	22,20	17,14	S. Michele al Tagliamento . . .	39	»	8	17,14	
16	52	16/4	Presa superficiale sul fiume Livenza - Torre di Mosto	2,00	(1)270,00	Caorle	52	»	19	265,00	(1) Vedi anche elenco aggiuntivo.
						Ceggia	39	»	12	5,00	
31	51	31/4	Presa superficiale fiume Sile - Quarto d'Altino	4,00	1.500,00	Venezia	51	»	31	1.500,00	
34	51	34	Pozzi artesiani - Scorzè	16	(1) 77,28	Scorzè	51	»	20	3,18	(1) Idem
						Salzano	51	»	25	1,16	"
						Spinea	51	»	29	45,52	"
						S. Maria di Sala.	51	»	27	1,56	"
						Pianiga	51	»	30	0,07	"
						Dolo	51	»	34	1,29	"
						Fiesso d'Artico	51	»	32	0,20	"
						Mira	51	»	35	21,44	"
						Vigonovo	51	»	36	1,46	"
						Camponogara	51	»	38	0,26	"
						Campolongo Maggiore	51	»	40	1,14	"
41	65	41	Presa superficiale fiume Adige - Chioggia	1,50	(1)189,65	Chioggia	65	»	41	189,65	"

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
			ELENCO AGGIUNTIVO								
5	39	5	Falda artesiana - Chions (UD) - Consorzio Acquedotto Basso Livenza	18,5	90,00	Cinto Caomaggiore	39	VE	2	90,00	
						Concordia Sagittaria	39	»	10		
						Pramaggiore.	39	»	1		
						Annone Veneto	39	»	5		
						S. Stino di Livenza	39	»	9		
						Meduna di Livenza	39	TV	61		
						Motta di Livenza	39	»	62		
6	52	6	Falda artesiana - Loc. Bagnarola - Sesto al Reghena (UD)	18,00	34,00	Portogruaro	39	VE	6	34,00	
16	38	16/5	Falda artesiana - Loc. Roncadelle - Ormelle (TV)	20,50	171,00	Fossalta di Piave	52	»	15		
						Musile di Piave	52	»	17		
						San Donà di Piave	52	»	16		
						Noventa di Piave	52	»	11		
						Ceggia	39	»	12		
						Eraclea	52	»	18		
						Jesolo	52	»	23		
						Torre di Mosto	39	»	13		
						Caorle	52	»	19		
						Cessalto.	39	TV	75		
										171,00	
34	51	34/4	Falda artesiana - Scorzè	16	30,00	Scorzè	51	VE	20		
						Noale.	51	»	24		
						Martellago	51	»	26		
						Salzano	51	»	25		
						Mirano	51	»	28		
						Spinea	51	»	29		
						Santa Maria di Sala	51	»	27		
						Pianiga	51	»	30		

INDICE RIEPILOGATIVO PER COMUNE

Regione del FRIULI-VENEZIA GIULIA — Provincia di UDINE - 246

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Aiello del Friuli	2.324	2.400	100	7,0	—	7,0	40	—	—	40	78–177	7,0	Nuovo acquedotto.
Amaro	960	1.000	2.200	8,0	5,0	3,0	14	34/1	5,0	14	17–34	3,0	Integrazione acquedotto esistente.
								34/2					
Ampezzo	2.128	2.200	800	6,0	21,0	—	13	22/1	7,60	—	—	—	
								22/2	13,0				
Andreis	858	900	300	3,0	2,0	1,0	24	48/1	2,0	24	46–48	1,0	Nuovo acquedotto.
								48/2	0,5				
Aquileia	3.331	3.500	6.000	20,0	—	20,0	40	—	—	40	78–177	20,0	Nuovo acquedotto.
Arba	1.641	1.700	500	7,0	3,0	4,0	24	60/1	3,0	24	25–60	4,0	Nuovo acquedotto.
Arta	2.919	3.100	2.600	19,0	9,0	10,0	14	17/1	1,5	14	3–26	10,0	Nuovo acquedotto « Alto But ».
								17/2	1,5				
								17/3	0,5				
								17/4	0,5				
								17/5	0,6				
								17/6	1,0				
								17/7	0,2				
								17/8	0,5				
								17/9	2,0				
Artegna	3.701	3.900	1.400	13,0	10,0	3,0	25	55/1	5,0	25	40–55	3,0	Nuovo acquedotto.
								55/2	4,0				
								55/3	0,5				
								55/4	1,0				
Arzene	1.757	1.800	700	7,0	5,0	2,0	24	121	5,0	24	69–121	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Attimis	2.911	3.100	600	9,0	5,0	4,0	25	79/1	2,0	25	30–79	4,0	Nuovo acquedotto.
								79/2	2,0				
								79/3	0,5				
								79/4	2,0				
								79/5	0,5				
Aviano	8.401	12.300	3.800	63,0	33,0	30,0	24	96/1	31,4	24	57–96	18,0	Nuovo acquedotto.
								96/2	1,2	24	96	12,0	traz. Piancavallo.
Azzano Decimo	8.714	9.200	300	84,54	15,0	69,54	39	151	15,0	39	76–151	69,54	Integrazione acquedotto esistente Basso Livenza.
Bagnaria Arsa	3.107	3.300	100	9,0	—	9,0	40	—	—	40	77–134	9,0	Acquedotto Basso Friuli.
Barcis	843	900	400	5,5	2,0	3,5	24	47/1	1,90	24	47–47	2,0	Nuovo acquedotto.
								47/2		24	46	1,5	fraz. Molassa
								47/3					
Basiliano	5.621	5.900	100	17,0	16,0	1,0	25	134/1	16,20	25	59–134	1,0	Acquedotto esistente integrato (Friuli Centrale).
Bertiolo	3.061	3.200	100	10,0	—	10,0	40	—	—	40	77–134	10,0	Acquedotto Basso Friuli.
Bicinicco	1.894	2.000	100	6,0	5,0	1,0	40	134/1	5,40	40	60–134	1,0	Acqued. Friuli Centrale.
Bordano	1.430	1.500	100	4,0	4,0	—				14	39	4,0	Sorg. usata non potabile.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Brugnera	5.385	5.700	1.700	16	3,0	13,0	39	139/1	3,0	39	75–139	13,0	Nuovo acquedotto.
Budoia	2.622	2.800	600	25,0	11,0	14,0	24	107	11,0	24	107′	14,0	
Buja	7.383	7.800	100	28,0	24,0	4,0	25	70/1	28	—	—	—	Potenziamento acquedotto Poiana.
Buttrio	2.972	4.200	800	14,0	11,0	3,0	25	105	10,7	25	62–105	3,0	
Camino al Tagliamento	2.200	2.300	100	7,0	—	7,0	39	—	—	39	77–134	7,0	Acquedotto Basso Friuli.
Campoformido	4.261	5.000	300	12,0	12,0	—	25	29/134	12,0	—	—	—	
Campolongo al Torre	939	1.000	100	3,0	—	3,0	40	—	—	40	78–177	3,0	Acquedotto nuovo.
Caneva	6.830	7.200	100	16,0	16,0	—	23	116	16,0	—	—	—	
Carlino	2.285	2.400	100	7,0	—	7,0	—	—	—	40	77–134	7,0	Acquedotto Basso Friuli.
Casarza della Delizia	6.109	6.600	3.000	22,0	—	22,0	—	—	—	39	72–132	22,0	Acquedotto nuovo.
Cassacco	2.684	2.800	100	8,0	9,0	—	25	78/1	9,0	—	—	—	
Castelnovo del Friuli	2.054	2.200	400	5,0	2,0	3,0	24	63/1	0,7	24	52–62	3,0	Acquedotto nuovo.
								63/2	1,5				
Castions di Strada	4.019	4.200	100	12,0	—	12,0	—	—	—	40	77–134	12,0	Acquedotto Basso Friuli.
Cavasso Nuovo	1.748	1.800	600	9,0		9,0				24	53	9,0	Acquedotto nuovo consorziale.
Cavazzo Carnico	1.532	1.600	1.000	7,0	8,0	—	14	33/1	4,0	—	—	—	
								33/2	2,2				
								33/3	2,0				
Cercivento	1.132	1.200	200	4,0	1,0	3,0	14	6/1	0,5	14	3–26	3,0	Nuovo acquedotto « Alto But ».
								6/2	1,5				
								6/3	0,7				
								6/4	0,6				
Cervignano del Friuli	8.824	14.100	2.800	40,0	—	40,0	—	—	—	40	78–177	40,0	Nuovo acquedotto.
Chions	3.561	3.700	100	28,65	8,0	20,65	39	151	8,0	39	76–151	20,65	Integrazione acquedotto Basso Livenza.
Chiopris-Viscone	700	700	100	3,0	5,0	—	40	149/1	3,0	—	—	—	
								149/2	2,15				
Chiusaforte	1.681	1.800	1.200	7,0	17,0	—	14	28/1	2,5	—	—	—	
								28/2	8,0				
								28/3	1,0				
								28/4	1,0				
								28/5	1,0				
								28/6	0,5				
								28/7	1,0				
								28/8	0,8				
								28/9	1,0				
Cimolais	924	1.000	300	3,0	9,0	—	23	37	9,0	—	—	—	
Cividale del Friuli	10.799	11.300	3.300	33,0	44,5	—	25	105	44,50	—	—	—	
Claut	2.366	2.500	600	7,0	3,5	3,5	24	42/1	1,5	24	44–42	3,5	Integrazione acquedotto esistente.
								42/2	1,0				
								42/3	0,9				
								42/4	0,1				

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015 – Residenti	Abitanti prevedibili al 2015 – Fluttuanti	Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015 – Da esistenti acquedotti – Foglio carta al 100.000	Da esistenti acquedotti – N. acquedotto	Da esistenti acquedotti – Portata (l/sec)	Da nuovi acquedotti – Foglio carta al 100.000	Da nuovi acquedotti – N. acquedotto	Da nuovi acquedotti – Portata (l/sec)	NOTE
Palazzolo dello Stella	3.979	4.200	1.000	13,0	—	13,0	—	—	—	40	77–134	13,0	Acquedotto Basso Friuli.
Palmanova	5.882	6.200	4.800	27,0	70,0	—	40	156	70,0	—	—	—	
Paluzza	4.116	4.300	3.800	26,0	15,0	11,0	14	70/1	3,0	14	3–26	11,0	Nuovo acquedotto « Alto But ».
								70/2	2,0				
								70/3	7,0				
								70/4	3,0				
Pasian di Prato	5.834	13.700	700	34,0	17,0	17,0	25	134/1	16,80	25	29–134	17,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Pasiano di Pordenone	6.632	7.000	200	71,17	15,0	56,17	39	151	15,0	39	76–151	56,17	Acqued. Basso Livenza.
Paularo	4.004	4.200	600	14,0	13,0	1,0	14	10/1	4,0	14	8–10	1,0	Acquedotto esistente potenziato.
								10/2	1,5				
								10/3	2,0				
								10/4	2,0				
								10/5	1,5				
								10/6	2,0				
Pavia di Udine	4.450	4.700	400	14,0	23,0	—	40	105	23,10	—	—	—	
Pinzano al Tagliamento	2.242	2.400	100	6,0	6,0	—	24	64	6,0	—	—	—	
Pocenia	2.734	2.900	100	8,0	—	8,0	—	—	—	40	77–134	8,0	Acquedotto Basso Friuli.
Polcenigo	4.032	4.200	1.000	15,0	11,0	4,0	24	106/1	8,0	24	58–106	4,0	Acquedotto esistente potenziato.
								107	3,0				
Pontebba	3.561	3.700	3.700	26,0	51,0	—	14	11/1	32,0	—	—	—	
								11/2	0,5				
								11/3	5,0				
								11/4	5,0				
								11/5	5,0				
								11/6	4,0				
Porcia	7.374	13.200	5.200	33,0	—	33,0	—	—	—	39	66–130	33,0	Nuovo acquedotto Pordenone.
Pordenone	34.055	115.000	14.000	497,0	—	497,0	—	—	—	39	66–130	346,0	Nuovo acquedotto Pordenone.
											65	151,0	
Porpetto	2.813	3.000	300	7,0	—	7,0	—	—	—	40	77–134	7,0	Acquedotto Basso Friuli.
Povoletto	4.572	4.800	2.800	20,0	21,0	—	25	90	21,0	—	—	—	
Pozzuolo del Friuli	6.203	6.500	900	18,0	18,0	—	40	134/1	18,0	—	—	—	
Pradamano	2.246	2.400	100	6,0	11,0	—	25	105	10,7	—	—	—	
Prata di Pordenone	5.031	5.300	300	13,0	3,0	10,0	39	139/2	3,0	39	75–139	10,0	Nuovo acquedotto.
Prato Carnico	2.218	2.300	1.300	12,0	22,0	—	13	3/1	10,0	—	—	—	
								3/2	10,0				
								3/3	2,0				
Pravisdomini	2.562	2.700	100	17,58	7,0	10,58	39	151	7,0	39	76–151	10,58	Acqued. Basso Livenza.
Precenicco	2.108	2.200	100	6,0	—	6,0	—	—	—	40	77–134	6,0	Acquedotto Basso Friuli.
Premariacco	3.288	3.500	300	13,0	14,0	—	25	114	4,0	—	—	—	
								105	9,80				
Preone	543	600	400	3,0	5,0	—	13	30	5,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Giovanni al Natisone . . .	3.820	4.300	400	16,0	21,0	—	40	105	21,40	—	—	—	
San Leonardo	2.077	2.200	300	7,0	1,0	6,0	26	94	1,40	26	91–94	6,0	Integrazione acquedotto esistente.
San Martino al Tagliamento . .	1.608	1.700	100	5,0	6,0	—	24	121	6,0	—	—	—	
San Pietro al Natisone	2.842	3.000	600	8,0	3,0	5,0	26	93/1 93/2 93/3 93/4	3,37	26	89–93	5,0	Nuovo acquedotto.
San Quirino	3.252	4.600	200	17,0	15,0	2,0	24	108	15,0	24	64–108	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Santa Maria La Longa	2.286	2.400	100	7,0	6,0	1,0	40	134/1	6,5	40	59–134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale.
San Vito al Tagliamento	11.298	11.900	900	33,0	—	33,0	—	—	—	39	72–132	33,0	Nuovo Acquedotto Sinistra Meduna.
San Vito al Torre	1.558	1.600	100	6,0	—	6,0	—	—	—	40	78–177	6,0	Acquedotto «Destra Isonzo».
San Vito di Fagagna	1.739	1.800	100	6,0	5,0	1,0	25	134/1	5,0	25	59–134	1,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Sauris	738	800	300	3,0	3,0	—	13	14/4	3,0	—	—	—	
Savogna	1.741	1.800	400	7,0	5,0	2,0	26	81/1 81/2 81/3 81/4 85/5 81/6 81/7	4,60	26	92–81	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Sedegliano	4.849	5.100	100	16,0	14,0	2,0	25	134/1	14,0	25	59–134	2,0	Acquedotto Friuli Centrale.
Sequals	2.055	2.200	1.000	10,0		10,0	—	— 84	— 0,8	24	53	10,0	Nuovo acquedotto consorziale.
Sesto al Reghena	5.555	5.800	100	37,75	5,0	32,75	39	151	5,0	39	76–151	32,75	Acqued. Basso Livenza.
Socchieve	2.002	2.100	400	6,0	7,0	—	13	29 22/1	6,95	—	—	—	
Spilimbergo	9.258	9.700	800	30,0	39,0	—	24	84	39,0	—	—	—	
Stregna	1.554	1.600	100	4,0	2,0	2,0	26	95/1 95/2 95/3	2,4	26	56–95	2,0	Integrazione acquedotto esistente.
Sutrio	1.751	1.800	200	9,0	6,0	3,0	14	16/1 16/2 16/3	3,0 2,0 1,0	14	3–26	3,0	Nuovo acquedotto «Alto But».
Taipana	2.258	2.400	100	6,0	9,0	—	25	57/1 57/2 57/3 57/4 57/5 57/6	1,0 2,0 1,0 2,0 2,0 1,0	—	—	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	ABITANTI PREVEDIBILI AL 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	PREVISIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO AL 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Duino Aurisina	6.151	16.000	2.500	49	21,0	28	40ª	4/1/2	21,0	40ª	84'-4	28	Acquedotto Trieste.
Monrupino	640	1.300	200	7,0	3,0	4,0	40ª	4/1/2	3,0	40ª	84'-4	4,0	Acquedotto Trieste.
Muggia	12.638	13.300	2.200	70	47,0	23	53ª	4/1/2	47,0	53ª	84'-4	23	Acquedotto Trieste.
San Dorligo della Valle	5.175	7.600	1.200	21,0	15,0	6,0	53ª	4/1/2	15,0	53ª	84'-4	6,0	Acquedotto Trieste.
Sgonico	1.318	1.400	500	10,0	7,0	3,0	40ª	4/1/2	7,0	40ª	84'-4	3,0	Acquedotto Trieste.
Trieste	272.723	344.000	14.500	2.902	1.678	1.224	53ª	4/1/2	1.678	53ª	84'-4	1.024,0	Acquedotto Trieste.
											84'-4	200,0	Acquedotto Trieste. (Ronchi).

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
						Codroipo (parte)	40	UD	134	9,0	
						Coseano	25	»	99	10,2	
						Colloredo di Monte Albano	25	»	76	7,2	
						Dignano	24	»	98	9,0	
						Fagagna	25	»	85	16,5	
						Flaibano	25	»	110	6,0	
						Lestizza	40	»	135	13,4	
						Martignacco	25	»	101	14,0	
						Mereto di Tomba	25	»	111	11,7	
						Mortegliano	40	»	145	14,6	
						Moruzzo	25	»	86	6,1	
						Majano	25	»	66	14,8	
						Osoppo	25	»	54	9,0	
						Pozzuolo del Friuli	40	»	136	18,0	
						Pasian di Prato	25	»	112	33,8	
						Pagnacco	25	»	87	9,3	
						Rive d'Arcano	25	»	75	9,0	
						Ragogna	25	»	65	9,2	
						San Vito di Fagagna	25	»	100	6,0	
						Santa Maria La Longa	40	»	147	7,5	
						Sedegliano	25	»	122	16,0	
						Tavagnacco	25 66	»	88	41,9	
			Consorzio Basso Livenza								
76–151	39	76	Falda di Torrate - Chions	23	285,0	Azzano Decimo	39	»	151	—	Le correzioni fatte portano la portata complessiva a l/sec 600 e sono comprensive delle portate già in uso al Consorzio (l/sec 125).
						Sesto al Reghena	31	»	163	—	
	39	86	Falda di Le Fratte - Azzano Decimo	19	225,0	Chions	31	»	162	—	
			Approvvigiona anche n. 6 comuni della prov. di Venezia e n. 1 in provincia di Treviso (Meduna di Livenza)			Pravisdomini	31	»	161	—	
						Pasiano	31	»	160	—	
						Consorzio Acquedotto sinistra Meduna					
72–192	39	72	Falda di Casarsa - Casarsa	44	114,0	Casarsa della Delizia	39	»	132	22,0	
						Cordovado	39	»	164	7,0	
						Fiume Veneto	39	»	140	17,0	
						Morsano al Tagliamento	39	»	165	11,0	
						San Vito al Tagliamento	39	»	141	33,0	
						Zoppola	39	»	131	24,0	
	23		Falda località « Le Vizze » - Cimolais		15,0	Zona industriale di Pinedo (Cimolais e Claut)	23	»	37–42	15,0	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate: N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Dati riferiti ai singoli comuni: Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	NOTE
84'-4	40ª	83	Falda di Ronchi dei Legionari - Ronchi . .	10	(1)2.859,0	Trieste	53ª	TS	4	2.702,0	(1) È compresa anche l'acqua già derivata.
						Duino Aurisina	40ª	»	1	49,0	
						Monrupino	40ª	»	3	7,0	
						Muggia	53ª	»	6	70,0	
						San Dorligo della Valle	53ª	»	5	21,0	
						Sgonico	40ª	»	2	10,0	
84'-4	40ª	83	Falda di Ronchi dei Legionari - Ronchi . .	10	(1) 200,0	Trieste	53ª	»	4	200,0	
39'	14	15'	Sorgente « Pleas » Cavazzo Carnico		4,0	Bordano	25	UD	39	4,0	
46	24	46	Sorgente « Lamars » - Andreis	750	1,50	Barcis (fraz. Molassa)	24	»	47	1,50	
65	39	65	Falda « Cordenons Sud » - Cordenons	44	65,0	Pordenone	39	»	130	151,0	
	39	67	Falda « Torre Sud » - Pordenone	24	50,0	Cordenons.	39	»	119	15,0	
	39	70	Falda « Rorsi Piccolo » - Porcia	26	51,0	Porcia	39	»	129	—	
96'	24	—	2 Sorgenti in località Casera - Caulana in Val Caulana (Barcis)	750 800	12,0	Aviano (fraz. Piancavallo) . . .	24	»	96	12,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Frasso Sabino	611	641	400	1,9	1,5	0,4	144	56	1,9	—	—	—	Potenziamento acquedotto esistente.
Greccio	1.591	1.670	1.740	7,0	2,0	5,0	138	16	2,0	138	307	5,0	
Labro	558	585	100	1,5	3,0	—	138	5	3,0	—	—	—	
Leonessa	4.451	4.673	700	12,2	23,0	—	139	4	23,0	—	—	—	
Longone Sabino	1.363	1.431	260	4,0	4,5	—	145	42	4,5	—	—	—	
Magliano Sabino	4.348	4.565	1.000	8,8	9,0	—	138	23	9,0	—	—	—	
Marcetelli	629	660	200	1,6	1,7	—	145	61	1,7	—	—	—	
Micigliano	427	448	300	1,7	4,0	—	139	13	4,0	—	—	—	
Mompeo	757	794	300	1,7	1,5	0,2	144	47	1,7	—	—	—	Potenzianento acquedotto esistente v. anche schema 66 Roma.
Montasola	545	572	—	0,7	1,2	—	138	26	1,2	—	—	—	V. anche schema 66 Roma.
Montebuono	1.381	1.450	300	3,8	6,7	—	138	24	6,7	—	—	—	Idem
Monteleone Sabino	1.473	1.546	300	3,1	2,5	0,6	144	57	2,5	144	105/1	1,0	
Montenero Sabino	541	568	380	1,8	10,0	—	144	40	10,0	—	—	—	
Monte San Giovanni	810	850	330	1,8	2,0	—	144	36	2,0	—	—	—	
Montopoli in Sabina	3.370	3.538	350	8,8	12,6	—	144	45	12,6	—	—	—	V. anche schema 66 Roma.
Morro Reatino	552	579	200	1,6	3,0	—	138	6	3,0	—	—	—	
Nespolo	529	555	200	1,4	1,7	—	145	70	1,7	—	—	—	
Orvinio	880	924	180	1,9	2,0	—	144	71	2,0	—	—	—	
Paganico Sabino	435	456	300	1,7	6,0	—	145	66	6,0	—	—	—	
Pescorocchiano	5.802	6.092	250	10,3	10,2	0,1	145	62	10,2	—	—	—	
Petrella Salto	3.581	3.760	240	6,5	7,2	—	145	43	7,2	—	—	—	
Poggio Bustone	2.196	2.306	400	4,4	5,0	—	138	8	5,0	—	—	—	
Poggio Catino	1.185	1.244	300	2,5	3,0	—	138	39	3,0	—	—	—	V. anche schema 66 Roma.
Poggio Mirteto	4.246	4.458	700	11,9	12,0	—	144	44	12,0	—	—	—	Idem
Poggio Moiano	2.190	2.299	200	4,1	9,0	—	144	64	9,0	—	—	—	
Poggio Nativo	1.778	1.866	600	5,7	10,0	—	144	55	10,0	—	—	—	
Poggio San Lorenzo	601	631	280	1,6	2,0	—	144	49	2,0	—	—	—	
Posta	1.514	1.589	400	4,3	14,5	—	139	9	14,5	—	—	—	
Pozzaglia Sabina	1.193	1.252	160	2,5	1,6	0,9	145	69	1,6	145	112	1,0	
Rieti	35.441	50.017	33.000	208,0	(1) 112,0	96,0	138	18	20,0	138	293	242,0	(1) 92,0 l/sec a esaurimento. Maggiorazione di portata per necessità industriale e ospedaliera.

Segue: Regione del LAZIO

N. d'ordine dello schema di adduzione	RISORSE IDRICHE UTILIZZATE					DATI RIFERITI AI SINGOLI COMUNI					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
25-*bis*	139	41-*ter*	Sorgente Capellacqua - Malanotte - Castel Sant'Angelo	810	8,5						
	139	41-*bis*	Sorgente Molino - Castel Sant'Angelo	1.184	5,0	Antrodoco	139	RI	22	4,2	
						Borgovelino	139	»	21	2,2	
	139	25-*bis*	Sorgente Sant'Angelo - Micigliano	958	6,0	Castel Sant'Angelo	139	»	20	5,0	
	139	25-*ter*	Sorgente Faito - Borgo Velino	800	0,8	Cittaducale	139	»	19	8,9	
128	145	128	Sorgente Acquaviva - Roccasinibalda	635	3,7	Roccasinibalda	145	»	41	3,7	
20-*ter*	138	20-*ter*	Sorgente Spaccabicchieri - Cantalice	1.075	3,5	Cantalice	138	»	12	3,5	
105/1	144	105/1	Pozzo presso Venella - Monteleone Sabino .	650	1,0	Monteleone Sabino	144	»	57	1,0	
30	138	30	Sorgente San Liberato - Cantalice	883	3,0	Cantalice frazione San Liberato Strinati, ecc.	138	»	12	3,0	
1-*bis*	132	1-*bis*	Sorgente Spugnale - Accumoli	1.240	1,0	Borbona	139	»	10	1,0	
120-*bis*	144	120-*bis*	Sorgente Capora - Montorio R. - Monte Flavio	900	90,0	Monterotondo	144	Roma	38	60,0	
						Mentana	144	»	39	30,0	
293	138	293	Pozzi a Madonna del Passo, Vazia - Rieti .	450	242,0	Rieti	138	RI	18	242,0	L/sec. 192 per Rieti e l/sec. 50 per nucleo industriale.
307	138	307	Sorgente Onnina - Contigliano	400	5,0	Greccio	138	»	16	5,0	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotti	Portata (l/sec)	
Acciano	1.311	1.100	30	1,82	2,50	—	146	8 (Ferriera)	2,0	—	—	—	
Aielli	2.225	1.900	60	3,37	4,70	—	146	8 (Ferriera) 53	3,41	—	—	—	Riattamento 53.
Alfedena	1.164	1.000	80	1,89	2,10	—	153	106	5,0	—	—	—	
Anversa degli Abruzzi	1.003	800	30	1,55	3,50	—	146–152	78–78/1	2,55	—	—	—	Riattamento 78.
Ateleta	2.422	2.200	70	3,83	5,50	—	153	—	5,30	—	—	—	
Avezzano	30.072	56.000	29.470	225,55	84,0	141,55	145–146 151–152	65–65/1 52–41	84,0	151	5	141,55	« La Sponga » e Pozzi di Trasacco. Riattamento 65.
Balsorano	4.169	3.600	90	5,25	7,30	—	152	98–94	5,84	—	—	—	
Barete	803	600	30	1,15	4,0	—	139	5	2,80	—	—	—	
Barisciano	2.617	2.200	60	3,87	4,95	—	140–146	15–8	3,95	—	—	—	Riattamento 15.
Barrea	1.420	1.300	50	2,41	3,50	—	152–153	104	2,45	—	—	—	Riattamento 104.
Bisegna	940	800	30	1,42	2,0	—	152	89–8	1,60	—	—	—	
Bugnara	1.861	1.600	30	2,39	4,0	—	146–152	69	2,80	—	—	—	Riattamento 69.
Cagnano Amiterno	2.589	2.200	30	4,20	5,60	—	139	—	4,20	—	—	—	
Calascio	616	400	50	0,85	1,20	—	140–146	17	1,20	—	—	—	Riattamento 17.
Campo di Giove	890	700	3.080	8,50	2,30	6,20	147–153	—	—	147	3	8,50	Sorgente Fossato.
Campotosto	2.264	1.900	2.785	12,0	2,80	9,20	139	—	—	139	10	12,0	Sorgente Fonte Pozzette.
Canistro	1.302	1.100	30	1,80	6,0	—	151	80	4,20	—	—	—	
Cansano	851	600	60	1,15	4,0	—	147–153	71	—	147–153	3	1,15	Sorgente Fossato.
Capestrano	1.820	1.500	1.080	5,32	7,0	—	146	25	7,00	—	—	—	Riattamento.
Capistrello	5.711	5.100	80	8,01	11,0	—	145–151	74–65	9,20	—	—	—	Riattamento 65.
Capitignano	1.404	1.200	30	2,22	3,50	—	139	3	2,80	—	—	—	Riattamento 3.
Caporciano	698	500	20	0,88	1,40	—	146	8	1,12	—	—	—	
Cappadocia	1.546	1.200	220	2,85	5,50	—	140–151	64–64/1	5,50	—	—	—	Riattamento 64-64/1.
Carapelle Calvisio	337	300	15	0,55	0,80	—	146	9	0,80	—	—	—	
Carsoli	5.815	5.100	120	10,0	11,15	—	145	50	10,0	—	—	—	
Castel del Monte	1.720	1.400	60	3,50	3,50	—	140	10	3,50	—	—	—	
Castel d'Ieri	852	700	15	1,60	1,60	—	146	8	1,60	—	—	—	
Castel di Sangro	5.108	5.300	3.520	18,0	10,00	8,0	153	102	18,0	—	—	—	Da acquedotti comunali esistenti da sistemare.
Castellafiume	1.460	1.500	30	2,44	3,0	—	145–151	65	2,45	—	—	—	
Castelvecchio Calvisio	604	400	25	0,75	1,45	—	146	9	1,15	—	—	—	
Castelvecchio Subeque	2.118	1.800	40	2,97	3,20	—	146	8	3,20	—	—	—	
Celano	10.389	12.500	180	32,00	12,0	20,00	146	—	—	146	6	32,00	Pozzi «Rio Pago» Ovindoli.
Cerchio	2.152	1.800	70	3,15	3,40	—	146	8	3,21	—	—	—	

Regione degli ABRUZZI

Segue: Provincia di *L'Aquila* - 407

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Civita d'Antino	1.290	1.100	50	1,85	3,20	—	151–152	87–94	3,0	—	—	—	
Civitella Alfedena	524	500	55	1,47	7,0	—	152	103	4,90	—	—	—	
Civitella Roveto	3.110	2.800	60	4,27	6,45	—	151	86	4,78	—	—	—	Riattamento 86.
Cocullo	919	700	30	1,26	1,90	—	146	8	1,52	—	—	—	
Collarmele	1.313	1.000	30	1,90	2,20	—	146	8	2,20	—	—	—	
Collelongo	2.087	1.800	40	3,0	3,0	—	152	82	3,0	—	—	—	
Collepietro	718	600	20	0,97	2,20	—	146	31	1,20	—	—	—	
Corfinio	1.353	1.100	45	2,29	4,0	—	146	46	4,0	—	—	—	
Fagnano Alto	1.195	1.000	20	1,80	3,40	—	146	8	2,38	—	—	—	
Fontecchio	739	600	15	1,20	1,60	—	146	8	1,28	—	—	—	
Fossa	896	700	15	1,44	1,25	—	146	13	1,44	—	—	—	
Gagliano Aterno	849	700	15	1,40	2,0	—	146	8	1,60	—	—	—	
Gioia dei Marsi	2.871	2.500	70	4,0	4,0	—	152	8	4,0	—	—	—	
Goriano Sicoli	1.133	1.000	35	1,96	2,0	—	146	8	2,0	—	—	—	
Introdacqua	2.022	1.600	50	2,70	8,0	—	146–152	70	5,60	—	—	—	
L'Aquila	56.019	75.000	44.000	349,0	158,15	190,85	139–140 145	da 8–8/1 a 8/20	144,0	139–140	9	205,0	Riattamento 8/11; La Vera n. g. 40.
Lecce dei Marsi	2.231	2.000	1.870	7,50	4,0	3,50	152	82	3,50	152	8'	4,0	Acq. già costruito CASMEZ per la fraz. Cicerana.
Luco dei Marsi	5.060	5.580	3.605	18,60	11,60	7,00	151–152	65–76	8,60	—	—	10,0	Riattamento 65. Pozzi Trasacco.
Lucoli	2.422	2.000	1.110	6,20	1,50	4,70	145	12	1,50	139–145	7	4,70	Chiarino n. g. 23. Riattamento.
Magliano dei Marsi	3.812	3.300	40	5,50	9,70	—	145	65–50	8,20	—	—	—	Riattamento 65.
Massa d'Albe	1.466	1.200	40	2,74	4,40	—	145–146	—	4,40	—	—	—	
Molina Aterno	783	600	15	1,10	1,20	—	146	8	1,20	—	—	—	
Montereale	5.475	4.700	450	9,27	14,60	—	139	—	12,10	—	—	—	
Morino	1.817	1.500	45	2,40	4,10	—	151–152	98–94	3,92	—	—	—	
Navelli	1.418	1.100	30	2,10	2,45	—	146	30	2,66	—	—	—	
Ocre	1.053	900	25	1,76	4,24	—	145–146	20–8/10	2,96	—	—	—	
Ofena	1.313	1.000	50	1,71	2,70	—	140–146	18	2,16	—	—	—	
Opi	781	600	930	4,0	1,0	3,0	152	100	—	152	8'	4,0	Acq. già costruito dalla CASMEZ.
Oricola	911	800	20	1,50	2,10	—	145	50	1,68	—	—	—	
Ortona dei Marsi	2.238	1.900	50	3,32	4,85	—	146–152	8–77	3,39	—	—	—	
Ortucchio	2.200	1.900	25	3,10	5,0	—	152	81	3,50	—	—	—	Riattamento 81. Vedi anche elenco acque n. 6.
Ovindoli	1.900	1.600	5.000	18,00	8,0	10,00	146	42	8,0	—	—	10,0	Sorgente Rio Pago.
Pacentro	2.428	2.000	40	3,30	10,0	—	147	66	6,50	—	—	—	
Pereto	999	800	65	1,85	2,65	—	145	50	2,12	—	—	—	
Pescasseroli	2.565	7.980	4.485	29,21	4,71	24,50	152	99	4,71	152	8'	24,50	Acq. già costruito dalla CASMEZ

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Alba Adriatica	5.112	10.000	5.110	35,84	23,65	12,19	133–134	18 (Ruzzo)	23,65	—	—	12,19	Integrazione del Ruzzo da Subalveo Vomano (n. 6). (Vedi elenco acque da riservare n. 14).
Ancarano	1.884	1.600	30	2,32	3,0	—	133–134	18	3,0	—	—	—	
Arsita	1.979	1.700	60	2,42	4,0	—	140	8/PE (Tavo)	4,0	—	—	—	
Atri	13.258	12.000	6.700	33,50	23,50	10,00	140–141	8/PE (Tavo)	23,50	—	—	10,00	Dall'acquedotto Tavo-Vitella d'Oro mediante nuova ripartizione (vedi schema 11).
Basciano	2.468	2.200	35	3,53	4,50	—	140	18	4,50	—	—	—	
Bellante	5.850	5.100	70	6,74	9,50	—	133–134	18	9,50	—	—	—	
Bisenti	4.247	3.700	60	5,12	6,0	—	140	8/PE (Tavo)	6,0	—	—	—	Il sistema dell'acquedotto del Ruzzo (acquedotto n. 18 esistente) è potenziato globalmente con l/sec 41 dalla sorg. Pisciarellone e di ulteriori l/sec 135 dalle sorgenti Mescatore e Vacelliera.
Campli	10.627	9.400	210	11,72	15,0	—	133–134	18–12	15,0	—	—	—	
Canzano	2.172	1.900	50	2,69	3,50	—	133–134 140	18	3,50	—	—	—	
Castel Castagna	1.244	1.100	80	1,57	2,75	—	140	18	2,75	—	—	—	
Castellalto	4.039	3.600	40	4,64	8,0	—	133–134 140	18	8,0	—	—	—	
Castelli	3.201	2.800	210	4,30	6,50	—	140	18	6,50	—	—	—	
Castiglione Messer Raimondo	3.527	3.000	80	4,40	6,0	—	140	8/PE (Tavo)	6,0	—	—	—	
Castilenti	2.048	2.000	485	4,00	4,0	—	140–141	8/PE (Tavo)	4,0	—	—	—	
Cellino Attanasio	5.011	4.400	80	5,87	8,0	—	140	18	8,0	—	—	—	
Cermignano	3.766	3.300	90	4,42	6,0	—	140	18	6,0	—	—	—	
Civitella del Tronto	8.303	7.200	460	10,46	13,50	—	133–134	18–9–9/1–2	13,50	—	—	—	
Colledara	2.867	2.500	70	3,13	5,50	—	140	18	5,50	—	—	—	
Colonnella	3.307	2.900	1.260	7,00	7,0	—	133–134	18	7,0	—	—	—	
Controguerra	3.455	3.100	80	4,31	5,50	—	133–134	18	5,50	—	—	—	
Corropoli	4.300	3.800	60	5,12	6,50	—	133–134	18	6,50	—	—	—	
Cortino	2.404	2.000	100	3,27	6,0	—	139–140	23	6,0	—	—	—	
Crognaleto	3.934	3.300	80	5,64	8,55	—	139–140	32–32/1–2–3–4–5–6–7	8,55	—	—	—	
Fano Adriano	838	600	80	1,28	1,32	—	140	33–33/1	1,32	—	—	—	
Giulianova	15.252	28.000	8.000	107,23	84,50	22,73	133–134	18	59,0	—	—	48,23	Integraz. Subalveo Vomano (n. 6). (Vedi elenco acque da riservare n. 14).
Isola del Gran Sasso d'Italia	6.059	7.000	4.450	16,25	14,11	2,14	140	18	14,11	—	—	2,14	Acq. del Ruzzo (sch. 17).
Martinsicuro	6.017	15.000	4.300	45,63	31,50	14,13	133–134	18	31,50	—	—	14,13	Integrazione Subalveo Vomano (n. 6). (Vedi elenco acque da riservare n. 14).
Montefino	2.005	1.700	450	3,50	3,50	—	140	8/PE (Tavo)	3,50	—	—	—	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione degli ABRUZZI

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	147	56	Sorgente Asinara I (Acquedotto Rocca di Ferro) - Pretoro	1.176	31,40	Pretorio	147	CH	31	4,00	L/sec 31,40 già riservati col vecchio acquedotto che viene ripristinato.
						Roccamontepiano	147	»	18	4,10	
						Casalincontrada	147	»	10	4,30	
						Bucchianico	141-147	»	11	10,00	
						Chieti	141-147	»	4	9,00	
2	147	55	Sorgenti Cerrani I, II e Grotta del Lupo I, II - Pretoro	270	401,80	Miglianico	141-147	»	6	5,20	
						Ripa Teatina	141	»	5	1,60	
	147	55	Sorgente Sant'Eufemia (Acquedotto Val di Foro) - Fara Filiorum Petri			Francavilla	141	»	5	118,00	
						Ortona	141-147	»	8	37,00	
						Pescara	141	PE	8	240,00	
3	147	109	Pozzi da falda sotterranea, località Fossato - Campo di Giove	1.040	12,00	Campo di Giove	147-153	AQ	72	8,50	
						Cansano	147-153	»	71	1,15	
3'	147	109	Pozzi da falda sotterranea, località Fossato - Campo di Giove; per fabbisogni turistici della zona	1.040	18,00						
4	152	148	Sorgente Tassi - Scanno	1.230	30,00	Scanno	152-153	»	90	22,00	
						Villalago	152	»	84	8,00	
5	151	138	Sorgente La Sponga - Canistro	970	72,00	Avezzano	145	»	65	72,00	
					94,50	Avezzano	145	»	65	70,00	
5/A	152	131	Da falda sotterranea nei pressi del comune di Trasacco	660		Trasacco	152	»	76	14,50	
						Luco dei Marsi	151-152	»	75	10,00	
6	146	1	Pozzi Rio Pago - Ovindoli	1.039	32,00	Celano	146-152	»	52	32,00	
6'	146		Per fabbisogni turistico-montani relativi all'Altipiano delle Rocche (Ovindoli, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio)	1.069	36,00	Ovindoli	146	»	42	—	
						Rocca di Mezzo	146	»	32	—	
						Rocca di Cambio	146	»	26	—	
7	139	23	Sorgente Chiarino - L'Aquila	1.275	45,00	L'Aquila	140-139	»	8	30,90	
						Scoppito	139-145	»	7	3,80	
						Lucoli	145	»	12	4,70	
						Tornimparte	145	»	11	5,60	
7'	—	—	Per fabbisogni turistico-montani della zona a nord del comune de L'Aquila	—	6,00		—	—	—	—	

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
8	152	2	Pozzi Pescasseroli - Opi	1.190	28,50	Opi	152	AQ	100	4,00	
						Pescasseroli	152	»	99	24,50	
8'	152	142	Sorgente «Le Prata» - Lecce dei Marsi . . .	1.540	4,00	Lecce dei Marsi (fraz. Cicerana)	152	»	82	4,00	
9	140	40	Sorgente Tempera del fiume Vera - L'Aquila	650	205,00	L'Aquila	139-140 145	»	8	205,00	
9'	139	181	Per ulteriore fabbisogno del comprensorio turistico del Gran Sasso	—							
9/A	139		Acqua Oria, falda sotterranea in località S. Vittorino de L'Aquila	650	200,00						
10	139	19	Sorgente Fonte Pozzette - Campotosto . . .	1.300	30,90	Cmpaotosto	139	»	1	12,00	
11	140	17	Sorgente Vitella d'Oro - Farindola (potenziamento dell'acquedotto del Tavo, in corso di ridimensionamento già della portata di l/sec 200)	618	158,00	Per integrazione dei comuni serviti dal Tavo				158,00	(2) Città S. Angelo (PE) 4,0 Loreto Aprutino (PE) 4,3 Pescara 88,5 Atri (TE) 10,0 Pineto (TE) 20,5 Altri comuni serviti dal Tavo 30,7 158,0
12	146	44	Sorgente Capo d'Acqua - Acquedotto del Tirino - Capestrano	340	588,00	Bussi	146	PE	36	10,72	(3) Dei 335 l/sec residui complessivi di riserva ulteriore dalla sorgente Capo d'Acqua: l/sec 225 si deriveranno per la provincia di Pescara e l/sec 80 per la provincia di Teramo.
						Integrazione Nora (1)	141	»	—	11,00	
						Spoltore	141	»	13	12,88	
						Pescara	141	»	8	458,50	
						Montesilvano	141	»	3	95,50	
						Montesilvano		»		45,50	
			Per esigenze idropotabili della zona costiera e collinare delle provincie di Pescara e Teramo e per esigenze turistiche di Pescara		450,00 (3)	Silvi		TE		70,00	(1) I comuni interessati sono: Vicoli, Civitaquana, Catignano, Brittoli, Nocciano, Cugnoli, Alanno, Pietranico, Corvara, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Carpineto della Nora.
13	140	4	Sorgente Acqua Vulva - Pietracamela	1.622	5,00	Pietracamela	140	TE	42	4,50	
14	141	6	Subalveo Vomano - Pineto (potenziamento di acquedotto in corso di realizzazione già della portata di l/sec 122,40)	5	93,11	Martinsicuro.	133	»	3ª	14,10	
						Alba Adriatica	133	»	8ª	12,19	
						Giulianova	133	»	15	48,23	
						Roseto	133	»	22	18,59	
14'	141	6	Per esigenze idropotabili della zona costiera della provincia di Teramo	5	50,00						
			Per soluzione di soccorso provvisoria, del subalveo del Vomano	5	60,00	Pineto	141	»	31	60,00	
						Silvi	141	»	14		
						Montesilvano	141	PE	3		

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
15	147	—	Sorgente delle Fratte - Salle	885	0,71	Salle	147	PE	44	0,71	
16	147	—	Sorgente Amatrice II	775	4,65	Caramanico	147	»	45	4,65	
17	140	12	Sorgenti Mescatore e Vacelliera Alta (riserva di accantonamento per la zona costiera e montana di Teramo). (Potenziamento dell'acquedotto esistente ed in corso di ridimensionamento della portata di l/sec 442,60)	960	135,0	Per incremento delle dotazioni unitarie di tutti i comuni dell'acquedotto del Ruzzo (zona collinare e montana) e per i 7 svincoli autostradali	—	TE	—	135,0	
	140	181	Sorgente Pisciarellone - Isola del Gran Sasso - (l/sec 41 per uso zootecnico)	1.500	41,0	N. 37 comuni serviti dal consorzio Acquedotto del Ruzzo (n. 36 comuni in provincia di Teramo e un comune in provincia di Ascoli Piceno)	—	»	—	41,0	Potenziamento acq.tto del Ruzzo.
			Portate idriche a corpo da riservare per necessità globali turistico-balneari, relative al litorale Adriatico della provincia di Chieti:								
18	147	83	Sorgenti Verde (acquedotto del Verde) I, II, III, IV (riserva globale per la zona costiera e per possibili sviluppi turistici della provincia di Chieti)	415	500,00		—	CH	—	—	
19	147	—	Sorgente Tettoni - Roccamorice	1.700	3,80	Pretoro	147	»	31	3,80	
20	153	163-164	Sorgente Surriente - (Castel di Sangro) . . .	795	3,50	Pescocostanzo	153	AQ	92	3,50	
21	153	83	Sorgente Smeno (Montazzoli)		0,93	Montazzoli	153	CH	83	0,93	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Africo	3.257	3.420	444	7,22	3,0	4,22	255	2	0,50	255	114	6,6	Leggenda: NA = Numero dell'acquedotto. VN = Vedi nota.
Agnana Calabra	1.178	1.237	99	2,38	3,0	—	255	98	3,0	255	2	—	
Anoia	3.106	3.261	163	5,79	1,50	4,29	—	—	—	246	93	5,8	
Antonimina	1.962	2.060	165	3,66	2,0	1,66	—	—	—	255	114/NA	3,7	
Ardore	6.482	6.806	1.565	17,97	11,40	6,57	255	93-6	8,50	255	2	6,57	N. 93 e n. 6.
Bagaladi	2.131	2.237	179	4,23	6,0	—	254	116	6,0	—	116/NA	—	
Bagnara Calabra	12.697	13.332	3.066	35,86	33,0	2,86	254	VN	33,0	254	9	2,9	99; 95; 118.
Benestare	2.735	2.871	143	4,90	3,0	1,90	—	—	—	255	111	5,0	
Bianco	4.308	4.523	1.040	10,39	9,0	1,39	255	92-112	9,0	255	92	1,4	
Bivongi	3.308	3.473	177	6,84	7,50	—	247	117	7,50	247	83	—	
Bova	1.895	1.987	257	3,60	6,0	—	263	8	6,0	—	8/NA	—	
Bovalino	6.929	7.375	1.455	15,58	17,0	—	255	92	17,0	255	111	7,5	
Bova Marina	4.068	4.271	854	9,14	3,0	6,14	—	—	—	263	115	10,0	
Brancaleone	4.245	4.475	891	8,97	3,50	5,47	264	VN	3,50	264	115	5,5	11; 12; 119.
Bruzzano Zeffiro	3.018	3.169	316	6,38	3,0	3,38	—	—	—	255	13/NA	10,0	
Calanna	2.278	2.392	239	4,69	3,0	1,69	254	VN	3,0	254	120/NA	1,70	14; 15; 120.
Camini	1.144	1.201	60	2,26	2,50	—	247	97	2,50	247	1	—	
Campo Calabro	3.084	3.238	323	6,43	4,50	1,93	254	15	4,50	254	100/NA	2,0	
Candidoni	982	1.031	82	1,90	0,35	1,55	—	—	—	246	93	1,9	
Canolo	1.898	1.993	99	3,46	2,50	1,00	255	93-98	3,50	255	2	1,0	
Caraffa del Bianco	1.347	1.414	70	2,72	3,50	—	255	96	3,50	255	113	—	
Cardeto	3.479	5.914	295	9,27	4,50	4,77	254	101	4,50	254	116	5,0	
Careri	2.965	5.040	504	10,00	1,50	8,50	—	—	—	255	111	10,0	
Casignana	1.641	1.723	86	3,29	5,0	—	96	96	5,0	255	113	—	
Caulonia	10.998	11.548	2.655	24,71	28,25	—	246	VN	28,25	246	121/NA	—	20; 21; 22; 23; 94; 97; 121.
Ciminà	1.742	1.829	91	3,43	2,0	1,43	—	—	—	255	114/NA	3,5	
Cinquefrondi	6.463	6.786	881	16,31	4,0	12,31	—	—	—	246	93	16,3	
Cittanova	12.880	13.524	1.757	33,49	20,0	13,49	—	—	—	246	93	56,5	
Condofuri	5.777	6.066	1.213	12,0	5,0	7,0	254	VN	5,0	254	115	7,0	29; 30; 31; 32; 89.
Cosoleto	1.984	2.083	104	4,06	6,30	—	254	112-103	6,30	254	15	—	
Delianova	5.220	5.487	274	13,33	8,0	5,33	254	35	8,0	254	15	5,4	
Feroleto della Chiesa	2.135	3.630	363	7,52	3,0	4,52	246	36	3,0	246	36/NA	4,5	
Ferruzzano	1.556	1.634	163	3,38	2,0	1,38	—	—	—	255	114	3,4	
Fiumara	2.165	2.273	227	4,43	3,0	1,43	254	39	3,0	254	123/NA	1,4	
Galatro	3.192	3.351	167	6,35	4,0	2,35	—	—	—	246	93	9,5	
Gerace	4.270	4.483	224	7,42	9,0	—	255	124	9,0	255	124/NA	—	
Giffone	4.104	4.309	215	8,45	6,0	2,45	—	—	—	246	13	8,5	
Gioia Tauro	13.912	23.650	7.095	89,97	42,50	47,47	245	104	42,50	245	149	47,5	11; 151; 10.

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
Gioiosa Ionica	8.045	8.447	1.097	15,69	25,50	—	246	125	25,50	246	125/NA	—	
Grotteria	7.891	8.285	828	14,24	7,60	6,64	246	44	7,60	246	126/NA	6,6	
Laganadi	1.060	1.113	56	2,16	2,0	0,16	254	45	2,0	254	120/NA	0,2	
Laureana di Borrello	8.851	9.253	1.202	19,33	10,0	9,33	246	460	10,0	246	93	9,3	
Locri	11.160	23.000	7.000	69,44	17,0	52,44	255	98	17,0	255	2	52,44	
Mammola	8.533	8.959	448	18,79	12,0	6,79	246	46	12,0	246	126/NA	6,8	
Marina di Gioiosa Ionica	6.302	6.617	1.323	13,36	17,0	—	255	125-129	17,0	—	109	—	
Maropati	2.653	2.785	139	5,44	4,0	1,44	—	—	—	246	93	5,4	
Martone	1.700	1.785	89	3,50	3,50	—	246	125	3,50	—	125/NA	—	
Melicuccà	2.357	2.474	124	4,75	6,50	—	254	104	6,50	254	149	—	
Melicucco	3.449	5.864	293	13,73	5,0	8,73	246	134	5,0	246	93	8,7	
Melito Porto Salvo	8.769	14.907	3.428	39,95	16,50	23,45	263	87	16,50	263	115	23,4	
Molochio	4.003	4.203	210	8,15	6,50	1,65	255	93	6,50	255	15	1,7	
Monasterace	2.879	4.895	979	10,88	5,50	5,38	247	94	5,50	247	83	5,4	
Montebello Ionico	8.247	8.659	865	14,78	10,60	4,18	263	VN	10,60	263	190	4,2	50; 130; 87.
Motta S. Giovanni	6.661	6.890	689	13,0	9,50	3,50	254	107	6,50	254	190	3,5	
Oppido Mamertina	9.864	10.252	409	22,28	16,0	6,28	255	93-102	16,0	255	15	6,3	
Palizzi	4.574	4.802	1.104	10,62	7,50	3,12	264	VN	7,50	264	115	3,1	106; 53; 51; 52.
Palmi	18.448	19.370	4.455	52,68	37,20	15,48	245	104	37,20	245	149	15,5	
Pazzano	1.845	1.937	97	3,76	4,0	—	247	117	4,0	247	83	—	
Placanica	2.624	2.755	137	4,90	3,50	1,40	246	97	3,50	246	1	1,4	
Platì	5.120	5.376	268	10,01	8,0	2,01	—	—	—	255	111	10,0	
Polistena	11.075	11.629	1.511	30,55	13,0	17,55	246	89	11,0	246	93	6,5	
Portigliola	2.006	2.106	421	3,84	1,60	2,24	—	—	—	255	114/NA	3,8	
Reggio Calabria	153.380	260.746	91.261	1.293,16	509,80	783,36	254	VN	509,80	254	84	783,4	56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 87.
Riace	2.048	2.150	430	4,75	6,0	—	247	97	6,0	247	1	—	
Rizziconi	6.767	7.105	923	13,70	8,0	5,70	246	65	8,0	246	65/NA	5,7	
Roccaforte del Greco	1.740	1.827	91	3,28	3,0	0,28	254	110	3,0	254	20	0,3	
Roccella Ionica	7.021	7.372	1.695	20,12	27,0	—	255	97	27,0	255	1	—	
Roghudi	1.678	1.761	88	3,33	3,0	0,33	254	138	3,0	254	21	0,4	
Rosarno	16.997	17.847	3.569	47,09	13,0	34,09	—	—	—	246	93	69,5	
Samo	1.399	2.378	119	4,68	2,0	2,68	—	—	—	255	113	5,0	
San Giorgio Morgeto	5.451	5.723	572	10,40	7,0	3,40	246	59	—	246	89/NA	10,0	
San Giovanni di Gerace	1.246	1.308	65	2,57	1,0	1,57	—	—	—	246	126/NA	3,5	
San Lorenzo	5.190	5.449	545	10,31	6,0	4,31	245	70-71	6,0	254	190	4,3	
San Luca	4.072	6.922	346	16,17	10,0	6,17	255	92-96	10,0	255	113	6,2	
San Pietro di Carida	2.778	2.917	146	5,47	0,47	5,0	—	—	—	246	93	5,5	
San Procopio	1.208	1.268	63	2,43	2,80	—	254	103	2,80	254	113/NA	—	

COMUNE	Abitanti all'anno 1961	Abitanti prevedibili al 2015		Fabbisogno idrico prevedibile al 2015 (l/sec)	Disponibilità attuale in uso (l/sec)	Integrazione (l/sec)	Previsioni per l'approvvigionamento al 2015						NOTE
							Da esistenti acquedotti			Da nuovi acquedotti			
		Residenti	Fluttuanti				Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	Foglio carta al 100.000	N. acquedotto	Portata (l/sec)	
San Roberto	3.003	3.153	157	5,96	3,0	2,96	254	73	3,0	254	127/NA	3,0	
Santa Cristina d'Aspromonte	2.408	2.528	126	4,96	6,0	—	255	102–111	6,0	255	111/NA	—	
Sant'Agata del Bianco	1.086	1.140	56	2,23	2,50	—	255	96	2,50	255	113	—	
Sant'Alessio d'Aspromonte	901	946	47	1,85	1,50	0,35	254	74	1,50	254	36/NA	0,6	
Santa Eufemia d'Aspromonte	5.897	6.192	805	12,65	12,0	0,65	254	75	12,0	254	25	0,7	
Sant'Ilario dello Ionio	2.358	2.476	495	5,30	4,0	1,30	255	93	4,0	255	114/NA	1,3	
Santo Stefano d'Aspromonte	2.397	2.517	251	5,07	16,50	—	254	88–88[a]	16,50	—	88/NA	—	
Scido	1.835	1.926	96	3,79	2,0	1,79	254	77	2,0	254	15	1,8	
Scilla	7.213	7.573	1.742	17,22	15,0	2,22	254	VN	15,0	254	122	2,2	90; 78; 70; 122; 104; 91; 109.
Seminara	5.775	6.063	606	12,10	11,0	1,10	245	VN	11,0	245	149	1,1	91; 104; 109.
Serrata	1.702	1.787	89	3,50	0,80	2,70	—	—	—	246	93	3,5	
Siderno	15.512	25.000	10.000	81,00	25,0	56,00	255	98	25,0	255	2	56,0	
Sinopoli	3.123	3.279	164	6,37	7,50	—	254	108	7,50	254	108/NA	—	
Staiti	1.199	1.259	63	2,40	2,0	0,40	264	81	2,0	264	7	0,5	
Stignano	2.109	2.214	110	4,16	4,0	0,16	247	97	4,0	247	1	0,2	
Stilo	3.845	6.537	1.404	14,37	6,10	8,27	247	VN	6,10	247	83	8,3	83; 117; 94.
Taurianova	17.742	18.214	4.212	49,92	12,93	37,0	—	—	—	246	93	56,5	
Terranova Sappo Minulio	1.039	1.091	87	2,17	2,0	0,17	255	93	2,0	255	15	0,2	
Varapodio	3.422	3.593	359	7,40	11,0	—	255	93	11,0	255	15	—	
Villa San Giovanni	11.050	18.785	6.575	61,72	20,40	41,32	254	86–90	20,40	254	122	41,3	

ELENCO DELLE ACQUE DA RISERVARE AI SENSI DELL'ART 3 DELLA LEGGE 129 DEL 4 FEBBRAIO 1963

Regione della CALABRIA

463

N. d'ordine dello schema di adduzione	Risorse idriche utilizzate					Dati riferiti ai singoli comuni					NOTE
	N. foglio al 100.000	N. geografico	Denominazione della risorsa e specificazione del comune di ubicazione	Quota dell'acqua alla presa (m. s. l. m.)	Portata da riservare (l/sec)	Denominazione dei comuni serviti negli schemi	N. foglio al 100.000	Provincia	N. geografico del comune	Portata (l/sec)	
1	147	1	Gr. Mazzuccari I, II e III - Placanica . . .	151	54,60	Camini	247	RC	18	2,26	
						Placanica	246	»	17	4,90	
						Riace	247	»	24	4,75	
						Roccella Ionica	255	»	33	20,12	
						Stignano	247	»	23	4,16	
2	255 246	2	Gr. Novito, Pietra, Serra Abete, Tre Furci, Gramulara, Farlà - Canolo e Mammola	626 e varie	57,00	Canolo	255	»	39	3,50	
						Agnana Calabra	255	»	40	3,00	
	255	2-*bis*	Sorgente Vena - Canolo	372	10,00	Locri	255	»	60	69,44	
	255	108	Subalveo della fiumara Gerace - Locri . . .	18	16,90	Siderno	255	»	50	81,00	
	255	109-*bis*	Subalveo Fiumara Torbido - Gioiosa Ionica	35	100,00	Ardore Marina	255	»	71	8,50	
7	264	7	Gr. Falcusa - Staiti	680	2,40	Staiti	264	»	91	2,40	
9	254	9	Malopasso, Nucara, alta Malopasso, Nucara, bassa Chillimari - Bagnara Calabra	244 90 426	28,0 2,90 5,0	Bagnara Calabra.	254	»	42	35,86	
13	246	13	Gr. Sette Fontane - Giffone	752	8,45	Giffone	246	»	16	8,45	
15	246	15	Gr. Serra - Cittanova	551	20,0	Cosoleto	254	»	45	4,06	
	254	12	Acqua Divina - Delianova	520	2,50	Delianova	254	»	54	13,33	
			Mundo - Consoleto.	520	7,0	Molochio	255	»	38	8,15	
	254	147	Gr. Cirella - Delianova	920	8,0	Oppido Mamertina	255	»	46	22,28	
	254	148	Gr. Capuana - Scido	755	2,0	Terranova Sappo Minulio . . .	255	»	37	2,17	
	255	150	Gr. Grotte e Buco - Oppido Mamertina . .	650	32,70	Varapodio.	255	»	36	7,40	
						Scido	254	»	55	3,79	
20	254	20	Gr. Paci - Roccaforte del Greco	897	3,28	Roccaforte del Greco.	254	»	83	3,28	
21	254	21	Gr. Castori - Roghudi	940	3,33	Roghudi	254	»	84	3,33	
		22	Stricapito - Roghudi	950							
25	254	25	Gr. Foti, Nucara Bella, Gonnella - Santa Eufemia d'Aspromonte	1.028	12,65	Santa Eufemia d'Aspromonte .	254	»	52	12,65	
83	247	83	Scarico centrale elettrica Ferdinandea, Acqua fluente - Stilo	440	20,0	Bivongi	247	»	5	6,84	
						Monasterace	247	»	11	10,88	
	246	256	Gr. Marmarico, Acqua calda - Bivongi . .	710	17,40	Pazzano	247	»	9	3,76	
						Stilo	247	»	10	14,37	

(11351)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(5651206/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.